

サーバで管理君「導入編」管理者マニュアル

Ver1.0.0.1

バリポミ ソフト

製品概要

■ 機能及び特徴

- ・お手持ちのXP ProfessionalにIISと .NET FrameworkをインストールすればWEBサーバが立ち上げられます
- ・グループ管理により、グループ内での資料管理が可能です
- ・アップロード、ダウンロード共に運用ログが残るので、何処のグループの誰が、何の案件の資料を上げたか等の検索が可能です
- ・アップロードされたファイルに対して上書き保存、同名ファイルのバックアップ、案件別フォルダ自動生成、1ファイルサイズの制限が可能です
- ・アップロード時に同時にメール送信やメールへの資料添付、システム連絡が出来ます
- ・過去メール、連絡の条件別検索、返信が出来ます

※IISはWindows XP Professionalに入っています、「アプリケーションの追加と削除」で使用出来るようになります

※.NET FrameworkはMicro Softから無料配布されています、ダウンロードとインストールを実施して下さい

■ システム要求事項

1. サーバ要求事項

- Microsoft Windows XP Professional (IIS設置)
- Microsoft Windows 2000/2003 Server Family
- IIS 5.0, IIS 6.0
- .NET Framework 1.1, .NET Framework 2.0
- ASP.NET 1.0, ASP.NET 2.0

2. クライアント要求事項

- Microsoft Internet Explorer 5.0以上

表紙	P1
製品概要	P2
目次	P3
導入からご利用開始までの手順	P4
IISのインストール	P5
.NET Frameworkのインストール	P6
製品のインストール	P7
IISの設定	P8
ディレクトリにサーバ権限を付ける	P10～11
ログイン	P12
ログイン後のトップ画面	P13
メニュー概要	P14
サーバ設定	P15～17
ユーザ設定	P18～19
グループ設定	P20～21
運用ログ	P22
管理者用 【資料管理】	P23～24


導入からご利用開始までの手順

- ① IISのインストールP5
- ② .NET FrameworkのインストールP6
- ③ 製品のインストールP7
- ③' 「管理君」はシェアウェアです、導入時の状態ではユーザ、グループの追加が出来ません
ライセンスキーをご購入後、管理画面のサーバ設定でライセンスキーを設定して下さい
- ④ システム管理者でログインP10
- ⑤ サーバ環境の設定P13
- ⑥ ユーザの登録P16
- ⑦ 登録ユーザのグループ設定P18

以上の設定で利用が可能です

インストール前設定 IISのインストール

①



IIS(インターネットインフォメーションサービス)のインストールはWindowsで行います

「スタートメニュー」→「プログラムのアクセスと既定の設定」

で「プログラムの追加と削除」が起動します


「Windowsコンポーネントの追加と削除」でコンポーネントウィザードが表示されます

①コンポーネントウィザードでインターネットインフォメーションサービス(IIS)をチェックし[次へ]進みます


②必要に応じて詳細を設定して下さい
インターネットインフォメーションサービスにチェックが入っていれば運用は可能です

③インストール終了

②




③




インストール前設定 .NET Frameworkのインストール


①ダウンロードした.Net Frameworkを実行して下さい



②実行



③[はい]で進んで下さい




④後は自動でインストールが進みます

<資料> [Microsoft .NET Framework Version 1.1 再頒布可能パッケージ]のダウンロード先(2007/12/02現在)
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=ja>

製品のインストール


- ・「管理君」Ver1.0はダウンロード向けに作成されています。製品にインストールディスク、プロテクトは有りません
解凍後のディレクトリをお好みのディレクトリに移して御使用下さい

例:「管理君」をProgram Filesに置く場合




IISの設定①「BPS」


・「管理君」シリーズは簡易WEBサーバソフトの為、IISでシステムとデータを置くディレクトリの設定が必要です
＜BPS仮想ディレクトリ設定＞




① 既定のWEBサイトを右クリックし、「新規作成」→「仮想ディレクトリ」で進みます




② エリアスの設定で「BPS」を半角英大文字で設定



③ ディレクトリパス設定で解凍ディレクトリを置いた「BPS」を選択



④ アクセス許可設定、通常は初期値で移動します
参照をチェックするとプログラムへの参照が楽になります




⑤ 終了




IISの設定②「BPS_DATA」

<BPS_DATA仮想ディレクトリ設定>

①フォルダの移動



②エイリアスの設定で「BPS_DATA」を半角英大文字で設定



③ディレクトリパス設定で解凍ディレクトリを置いた「BPS_DATA」を選択

④アクセス許可設定

⑤[終了]ボタンで登録

③～⑤はIISの設定①と同じです

- ・「管理君」シリーズではデータのディレクトリを別で管理する事により、運用開始後でも設定の変更が可能です

例：プログラムをインストールしたCDドライブ180Gで使用していたが、容量が少なくなってきたので外付けのハードディスク300Gを増設してこれに切り替える


→この場合は、新しいハードディスクにBPS_DATAディレクトリを丸々コピーしIISの設定を変更します。

稼動確認後問題が無く、コピー元のファイルが不要な場合は削除して下さい


※マシン環境によってはIISの再起動が必要な場合があります

ディレクトリにサーバ権限を付ける



- ①使用するBPSディレクトリにサーバの権限付ける必要が有ります、**BPS_DATAディレクトリがBPSの下にない場合はBPS_DATAにも付けて下さい**
BPS(BPS_DATA)ディレクトリを右クリックしプロパティを開きます



- ②セキュリティタブを開き、サーバの変更権限を付けます
XP Proの場合はASPNETを追加して下さい



ディレクトリにサーバ権限を付ける



※データや資料を置くBPS_DATAディレクトリを
他のディレクトリやドライブにした場合は同様の設定をして下さい

ログイン

BPS ログイン

ID:

Password:

Release Note

Date	Notes
2006/07/18	一部リリース

Copyright (c)2007 --BALI POMI SOFT-- All Rights Reserved.

本システムに関するお問い合わせは[ここ](#)

ID、Passwowdを入力して[進む]ボタンでログインします

※インストール直後の設定


インストール直後はユーザ情報が設定されていません、初期ログイン用にシステム管理者権限のユーザが1件用意されています
IDはBPS、PasswordはBPSです(半角大文字)
管理者は初期ログイン後に自分のユーザ情報を管理者権限で作成し、ユーザBPSを削除して下さい

※BPSユーザ削除時の注意


管理者権限のユーザが一人もないとユーザの登録と削除が出来なくなります、常にシステム管理者は1件は残すようにして下さい

ログイン後のトップ画面

初期状態のメニュー



・グループの設定




・メイン画面
通常の画面はここに表示されます


・メインメニュー
初期状態はメニューが縮んだ状態です

ユーザ情報、グループ情報の権限で表示メニューが変わります


・システム管理者




・グループリーダー



・一般ユーザ



メニュー概要



<連絡部>

- ・システム連絡
ツールでデータ登録時に送ったシステム連絡の過去ログと資料を参照
- ・メール連絡
ツールでデータ登録時に送ったメール連絡の過去ログと資料を参照

<ツール部>

- ・資料管理
資料のシステムへのアップロード、検索参照、ダウンロード

<管理部>

※ユーザ、グループの権限で表示が変わります、システム管理者は全て表示されます

- ・サーバ設定
サーバ、ツール画面の表示設定ができます
- ・ユーザ設定
ユーザ情報の設定ができます、当システムはユーザ登録が無いと使用できません
- ・グループ設定
システム管理者とグループリーダーに表示されます
ユーザをグループ単位で振り分けます。部課、プロジェクト等でグルーピングします
グループに登録されていないユーザは他グループのデータは参照できません
- ・運用ログ
システムの運用ログを期間、ユーザ、運用別に表示できます
- ・ユーザ情報変更
全てのユーザに表示されます
パスワード、TEL、部課名などの変更ができます

インストール後の管理者設定 サーバ設定・概要

【サーバ設定】

登録

データベースバージョン: Ver1.0.0.1

ライセンスキー設定

第1キー

第2キー

PH1.5キー

PH2キー

PH3キー

PH4キー

PH5キー

PH6キー

第1、2キーを設定するとシステム管理者用の機能が使えるようになります(ユーザ、グループ情報等)

追加ツールのライセンスキー設定です

必須 サーバ設定

どちらか

サーバのIPアドレス

192.168.0.100

ローカルネットワークアドレス(IPアドレス、マシン名等)

サーバのドメイン

ドメインがあるサーバは設定
IPアドレス、ドメイン共に設定した場合はドメイン名が適用されます

※ データ仮想ディレクトリ

DBPS_DATA

ここを設定した仮想ディレクトリ、アップロードファイルはこの下に置かれます
変更は出来ません。このルートにデータベースが有ります

※ システム仮想ディレクトリ

DBPS

システムのプログラムが配置されている仮想ディレクトリです、連絡のリンク等で適用されます

バージョン確認URL

管理者設定

システム管理者

名前: 英数字 アドレス:

設定すると問い合わせ先として表示されます
名前は英数字で設定して下さい

資料設定

※ 資料サイズ

5 M (1.999M)

サーバにアップロードする1ファイルの最大サイズを設定
サイズを超えている場合はエラーが表示されます

※ 資料のアップロード方法

☐ 上書き ☒ 同名ファイルはバックアップ

同名ファイルは上書きされます
同名ファイルはレジションをファイル名の前に付与しバックアップ作成後、保存します

メール設定

※ システムメールの使用

☒ メールを使用する

データ登録時にメール連絡を使用する場合は設定
ここで設定しないと、メール送信選択が表示されません

メールサーバのアドレス

192.168.0.100

使用するメールサーバのアドレスを設定

メールに資料を添付

☐ 添付する

システムメールにアップロード資料を添付する場合は設定
ここで設定しないと、メール添付選択が表示されません

メール添付サイズ

2 M (1.999M)

メールに添付出来る最大サイズを設定
サイズを超えている場合はエラーが表示されます、メールサーバで制限されます

追加CCメール

アドレス:

設定すると画面上の設定とは別にメールCCに追加されます
上長が全てのメールの控えを取得する場合は設定してください

追加BCCメール

アドレス:

メールの控えを取得する場合は設定してください
メールBCCに追加されるのでユーザには表示されません

社外メールのチェック

アドレス: toshiba.co.jp

メールアドレスの一部を設定します
設定した場合は、設定を含まないアドレスはエラーになります
例: @halipcom.ocnk.net 等 これを含まないアドレスに送信するとエラーになります

システム連絡

システム連絡の使用

☒ システム連絡を使用する

データ登録時にシステム連絡を使用する場合は設定
ここで設定しないと、システム連絡が表示されません

再読込時間

15 分(数字)

システム連絡の再読込間隔です、5-60分間隔ぐらいを設定して下さい

画面設定

画面表示色

#C0C0C0 #000000 ~ #FFFFFF

画面表示のバックグラウンド色を設定

画面表示フッター

Copyright (c) 2007 --BALI POMI SOFT-- All Rights Reserved.

会社名等を設定して下さい、画面の一番下に表示されます

【各部の概要】

<ライセンスキー設定>

正規運用の為にはキーの設定が必要です
御購入後に設定して下さい
未設定の場合、ユーザとグループの追加等が出来ません

<サーバ設定>

サーバのアドレスと
資料ファイル、プログラムを置くディレクトリの設定

<管理者設定>

システム管理者の名前とメールアドレスを設定します
設定後は各画面のフッターに問い合わせ先として表示されます

<資料設定>

資料ファイルの最大サイズ、同名ファイルの上書き設定

<メール設定>

システム上でのメールの使用、
メールサーバのアドレス等のメール関連の設定

<システム連絡>

メールの代わりにシステム上での連絡を使用する場合の設定

<画面設定>

画面の表示色や画面フッターの表示文言を設定します

インストール後の管理者設定 サーバ設定・詳細

タイトル	仕様	設定例
＜ライセンスキー設定＞		
第1キー	BPS・資料編のキーです、キーを御購入後に設定して下さい 追加ツールのライセンスキー設定です	*****
第2キー		*****
PH1.5キー		
PH2キー		
PH3キー		
PH4キー		
PH5キー		
PH6キー		
＜サーバ設定＞		
サーバのIPアドレス	サーバに固定IPアドレスがある場合はIPアドレスを設定 初期値はマシンアドレスが自動補充されます	HAL-9801 192.163.0.1
サーバのドメイン	サーバにドメインが有り、社外などからアクセスする場合は設定します	balipomi.net
データ仮想ディレクトリ	IISで設定する仮想ディレクトリです、アップロードファイルは このディレクトリの下に、案件別にディレクトリを作成し置かれます 初期値は/BPS_DATAです	/BPS_DATA
システム仮想ディレクトリ	プログラムのインストールされている仮想ディレクトリです 初期値は/BPSです	/BPS
上記太字で設定した場合の例		
システムのメインアドレス	http://HAL-9801/BPS/BPS_LOGIN.aspx	
＜管理者設定＞		
システム管理者	画面フッターに表示される問い合わせ先を設定します、未設定時は画面に表示されません 名前:半角英数字で設定して下さい、漢字や全角文字を使用するとメールソフトで正常に表示されない場合が在ります アドレス:管理者のメールアドレスを設定して下さい	

インストール後の管理者設定 サーバ設定・詳細

前ページ続き

<資料設定>

資料サイズ	サーバにアップロードする1ファイルのマックスサイズを設定 サイズを越えている場合はエラーが表示されます
資料のアップロード方法	資料は大分類(プロジェクト名等)、中分類(フェーズ等)、小分類(案件等)で作成されたディレクトリに置かれます 上書: 同じディレクトリに同じファイル名が有った場合は上書きされます 同名ファイルはバックアップ: 同名ファイルが有る場合は同じディレクトリにバックアップをレビジョンをファイル名の前に付与して作成後、上書きします 例: 開発資料.xml は 001_開発資料.xml、002_開発資料.xml とレビジョンがカウントされます

<メール設定>

システムメールの使用	システムメールを使用する場合はチェックして下さい、ここを設定しないとシステムメールは使用できません
メールサーバのアドレス	使用するメールサーバ(SMTP)のアドレスを設定
メールに資料を添付	メールにファイルを添付可能です、ここで設定しないとシステムで添付の機能が表示されません 添付ファイルのサイズはメールサーバに附随します、大きいファイルを管理する場合はOFFにして下さい
メール添付サイズ	メールに添付出来るファイルサイズを設定
追加CCメール	ユーザの使用設定とは別にシステムで追加するメールCCです、設定した場合は全てのメールに追加されます 上長やシステム管理者等が全てのメールを受け取る時に設定して下さい
追加BCCメール	ユーザの使用設定とは別にシステムで追加するメールBCCです、設定した場合は全てのメールに追加されます BCCの為、ユーザには認識されません
社外メールのチェック	指定メールアドレス以外の送信に制限をする場合に指定します、未設定の場合はNonチェックです 例: @balipomi.dip.jp を指定した場合は、末尾のアドレスをチェックしエラーを表示します

<システム連絡>

システム連絡の使用	メールとは別にシステム連絡が使用できます、使用する場合はチェックして下さい
再読込時間	未読のシステム連絡が有るかサーバに見に行く間隔です、10分前後がお勧めです

<画面設定>

画面表示色	画面表示のバックグラウンド色を設定
画面表示フッター	会社名等を設定して下さい、画面の一番下に表示されます

インストール後の管理者設定 ユーザ設定

【ユーザ情報一覧】

④ 拠点: BPS 部: 課: 再表示 ① 新規登録 ② CSV出力

③ 参照 CSV取込

※該当行のダブルクリックで詳細が表示されます。

シリアルNo	拠点	部名	課名	氏名	ID	ユーザランク	メール	電話	登録日
1	U070200	BPS		BPS BPS	システム管理者				2007/07/27

Copyright (c)2007 --BALI POMI SOFT-- All Rights Reserved.

本システムに関するお問い合わせは[ここ](#)

- ・ユーザ設定を選択するとユーザ情報の一覧が表示されます
- ・インストール後の初期設定でBPSユーザがシステム管理者として設定されています、不要になったら削除してください
※システム管理者が一人もないとシステム設定やユーザ登録が出来なくなります、削除時にはご注意下さい

<各部の説明>

- ①新規登録
未記入のユーザ情報詳細画面が開きます
- ②CSV出力
画面に表示されている条件でユーザ情報がCSVファイルに出力されます
- ③CSV取込
参照でCSVファイルを選択し一括でユーザ情報の登録、変更が可能です
初期フォーマットは②:CSV出力で取得して下さい

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	データベースID	ユーザID	パスワード	名前	メールアドレス	TEL1	TEL2	拠点	部名	課名	
2	167	BPS	BPS	BPS				BPS			

ユーザ情報はデータベースIDで管理されています
新規登録はここを空で設定して下さい、変更は上書きされます

- ④一覧の表示ユーザが多い場合は拠点、部、課で表示数を絞り込んで下さい

インストール後の管理者設定 ユーザ情報登録

ユーザ情報一覧の[新規登録]、一覧のユーザ行のダブルクリックで詳細画面が開きます

【ユーザ情報詳細】

項目	必須	情報	コメント
シリアルNo.		U070200	システム自動付番
レビジョン		001	
ユーザランク		システム管理者	・システム管理者は全てのユーザ、グループの管理、ファイルの削除が可能です
ユーザID	※	BPS	ログイン時の識別IDです、重複の無いように設定して下さい
パスワード	※	BPS	
氏名	※	BPS	
拠点		BPS	必要な場合は本社、支店、部署名等を設定
部名			任意
課名			任意
メールアドレス	※メール		システムでメールを使用する場合は必須です
電話1			会社電話、内線等
電話2			携帯電話等

登録・変更

閉じる

削除

【注意】

- ・ユーザIDは重複の無いように設定して下さい
- ・拠点、部、課は任意設定です。ユーザ分けので使用するので部課以外の分類で設定してもかまいません

インストール後の管理者設定 グループ設定



- システム連絡
- メール連絡
- 資料管理
- システム
- サーバ設定
- ユーザ設定
- グループ設定**
- 運用ログ
- ユーザ情報変更

【グループ情報一覧】

グループ: BPS2 リーダ: 再表示 新規登録

※該当行のダブルクリックで詳細が表示されます、リーダーの変更でグループの一括登録が可能です。

件数	ユーザID	グループ名	部課長	長Flg	リーダー	リーダーFlg	ユーザ(本人)	登録日
1	kadek	BPS2	カデ ポミ		カデ ポミ	1	カデ ポミ	2007/11/27
2	putu	BPS2	カデ ポミ		カデ ポミ		フトウ プディアシ	2007/11/27

Copyright (c)2007 --BALI POMI SOFT-- All Rights Reserved.

当システムはグループ単位で管理されています、他グループの情報は使用出来ません
1グループで全ての情報を共有する場合は、グループリーダーを作成後、変更で全てのユーザを追加して下さい

インストール後の管理者設定 グループ情報登録

グループ情報一覧の[新規登録]、一覧のユーザ行のダブルクリックで詳細画面が開きます

【グループ情報詳細】

ユーザ情報が多い場合は場所、部、課で絞り込みます。				
ユーザ絞り込		場所:	部:	課:
項目	必須	情報		コメント
グループ名	※	BPS2		必須、新規の場合は入力して下さい
部課長		カデ ポミ		任意、選択のみ。(プルダウンは左が登録済みグループ、右がユーザ情報)
リーダー		カデ ポミ		任意、選択のみ。(プルダウンは左が登録済みグループ、右がユーザ情報)
ユーザ(本人)	※	カデ ポミ		プルダウンはユーザ情報、表示件数が多い場合は上記ユーザ絞り込で絞り込んで下さい
グループ権限		<input type="checkbox"/> 課長以上 <input checked="" type="checkbox"/> グループリーダー		任意、表示順等に影響します グループリーダーは自分のグループへのユーザ追加、削除が可能です

登録・変更

閉じる

削除

ユーザ名を消せばグループから削除されます。


グループ一括登録


グループ情報の一括登録、変更。


1	ブトゥ ブディアシ	
2		
3		
4		
5		
6		

グループ権限がリーダー以上のユーザを変更すると表示されます
グループ内の全ての変更削除と5人の新規追加が可能です

- ・グループ情報は管理者以外にグループ権限がリーダー以上のユーザにも表示されます
自分のグループへのユーザ追加、変更が可能です

 システム連絡
メール連絡

 資料管理

 システム
サーバ設定
ユーザ設定
グループ設定
運用ログ
ユーザ情報変更

【運用ログ一覧】

グループ: ユーザ:

オペレーション1:

検索期間: -

件数	日時	グループ	ユーザ	オペレーション1	オペレーション2	管理用No.
1	2007/11/27 21:53:48	BPS2	カデ	グループ情報	ADD	BPS2_カデ ポミ
2	2007/11/27 21:53:12	BPS2	カデ	グループ情報	ADD	BPS2_フトウ プディアシ

Copyright (c)2007 --BALI POMI SOFT-- All Rights Reserved.

システムの運用ログを一覧表示します
最大表示件数は500件です、検索ログが多い場合は期間、グループ等で絞って下さい

- システム連絡
- メール連絡
- 資料管理
- システム
- サーバ設定
- ユーザ設定
- グループ設定
- 運用ログ
- ユーザ情報変更

【資料管理】

検索

グループ名(必須)	BPS	登録者	カデ
大分類(プロジェクト名等)	TEST	TEST	プルダウンで選択、無い場合は入力
中分類(フェーズ等)			プルダウンで選択、無い場合は入力
小分類(案件等)			プルダウンで選択、無い場合は入力
コメントで検索	コメントの一部一致で検索		上記条件と上記コメントを含むログを検索
ファイル名で検索	ファイル名の一部一致で検索、複数設定はスペースで区切って下さい		左記ファイル名と上記条件でアップロード済ファイルを検索
	<input checked="" type="radio"/> AND <input type="radio"/> OR		
表示順指定	<input checked="" type="radio"/> 登録日 <input type="radio"/> ファイル名 <input type="radio"/> 分類+ファイル名 <input type="radio"/> 昇順 <input checked="" type="radio"/> 降順		表示順を指定して下さい 検索実行

資料のアップロード

通常のファイル検索、アップロードエリアです
仕様はユーザマニュアルの資料管理を参照して下さい

合計件数:2

									システム、グループ管理者用項目					
件数	大分類	中分類	小分類	ファイル名	登録者	登録日	メール	システム連絡	ログ削除	ファイル+ログ削除	システム名	シリアル(システム用)	ディレクトリ	ファイルチェック
1	TEST			P1000314_S.jpg	カデ	2007/11/04 23:39:24			<div>LD</div>	<div>FLD</div>	PROJECT	kaneko_JP	PROJECT\BPS\TEST\	
2	TEST			P1000072.JPG	カデ	2007/10/28 21:10:23			<div>LD</div>	<div>FLD</div>	PROJECT	kaneko_JP	PROJECT\BPS\TEST\	

Copyright (c)2007 --BALI POMI SOFT-- All Rights Reserved.

システム管理者とグループリーダーに表示されます
ログとファイルの削除、ファイル有無のチェックが出来ます

合計件数:3

件数	大分類	中分類	小分類	ファイル名	登録者	登録日	メール	システム連絡	システム、グループ管理者用項目					③ ファイルチェック
									ログ削除	ファイル+ログ削除	システム名	シリアル(システム用)	ディレクトリ	
1	TEST			Debug.txt	カデ	2007/11/28 15:29:33			<input type="button" value="LD"/>	<input type="button" value="FLD"/>	PROJECT	kaneko_JP	PROJECT\BPS\TEST\	OK
2	TEST			P1000314_S.jpg	カデ	2007/11/04 23:39:24			<input type="button" value="LD"/>	<input type="button" value="FLD"/>	PROJECT	kaneko_JP	PROJECT\BPS\TEST\	ファイルがありません！
3	TEST			P1000072.JPG	カデ	2007/10/28 21:10:23			<input type="button" value="LD"/>	<input type="button" value="FLD"/>	PROJECT	kaneko_JP	PROJECT\BPS\TEST\	ファイルがありません！

- ①ログ削除
ファイルのアップロードログを削除します、システム上では表示されなくなりますが、サーバ内のファイルは削除しません
- ②ファイル+ログ削除
ファイルのアップロードログとファイルを削除します。
- ③ファイルチェック
ファイルがサーバ内の指定ディレクトリの存在するかチェックします、実施すると③'のように表示されます
何らかの理由でファイルが無い場合はログの削除をお勧めします