

# 仕様書

この度は、ブログ自動投稿ソフト「ブログ自動投稿 Send 君」をご利用いただきましてまことにありがとうございます。

本ソフトの取り扱い仕様書を記載いたします。

ブログ自動投稿 Send 君はアフィリエイトコード付き記事を自動生成し、その記事を自動投稿するほったらかしブログ投稿ソフトです。

お使いになる前に十分にご精読の上、宜しくお願い致します。

## ご利用上のご注意

各ブログはスタイルシートという技術でデザインを独自に定義しています。その定義に一貫性や共通性はないためすべてのブログが同じように表現されることはございません。また、閲覧者の使用するブラウザによっても表現に違いが出ます。

本ソフトはなるべく多くの環境で正常に表現されるように調整されています。一部の投稿結果が他の投稿結果と若干違う表現になることがございますが何卒ご了承下さい。

## 免責事項

本ソフトウェア運用により生じたいかなる損害も、販売者、開発者は負わないものとします。また、推奨される環境での完全な動作を保障するものではありません。運用は自己責任にてお願い致します。

## 概要

本品はインフォカートで、人気の商品や売れ筋の商品のアフィリエイトコード付記事を自動生成し、投稿まで行うブログ自動投稿ソフトです。

ソフトを起動させるとインフォカートの売れ筋ランキング上位のアフィリエイトタグを自動的に取得し、その記事を自動的にブログへ投稿するという画期的なソフトです。

設定さえ済ませてしまえばあとはその設定の通りにソフトは黙々とブログを投稿します。アフィリエイト活動を飛躍的にラクにしかも効率よく行うことが可能になります。

もちろんブログには、別途アフィリエイトタグを自由に設定することも可能です。

## 事前の準備

【ブログ】 本ソフトで投稿可能なブログは、FC2、ヤプログ、DTI、さくら、SEESAA、269g、ココログ、ライブドア、Netlaputa ブログ など主に、メール機能を利用して投稿出来るブログです。それぞれ無料ですのでアカウントを作っておいてください。

【アフィリエイトサービス】本ソフトで使用不可能なアフィリエイトサービス会社は、原則ありません。ご自由なアフィリエイトをご利用下さい。

---

## 目次

---

- ✚ ファイルの解凍
  - ✚ ブログ投稿環境の設定
  - ✚ 記事の自動生成
  - ✚ SMTP サーバの設定
  - ✚ 投稿先ブログ設定
  - ✚ 記事フォーマット文章設定
  - ✚ 投稿準備の確認
  - ✚ 投稿開始（自動）
  - ✚ ご自身で記事を設置する場合(裏ワザ)
  - ✚ 注意事項
-

## ファイルの解凍


お手元の商品フォルダを解凍して下さい。

解凍ソフトは無料で配布されておりますのでお好みのものをお使い下さい。

以下よりダウンロードしてもご利用になれます。

<http://www.side-line.info/mag/lhaca072.exe>


解凍作業が終わりますと以下のフォルダが表示されます。



「BlogSendAuto.exe」をクリックしてソフトを起動してお使い下さい。


## ブログ投稿環境の設定

まず商品フォルダ内の「BASP21-2003-0211.exe」をパソコンにインストールして下さい。



## 記事の自動生成

それでは、商品フォルダ内の「BlogSendAuto.exe」を W クリックしてソフトを起動して下さい。



ソフトを起動したら、「アフィリエイト ID」をご入力下さい。  
なお、本ソフトのアフィリエイトはインフォカートを利用します。

<http://www.infocart.jp/t-/c/s/ahide510205/>

The screenshot shows the 'BlogSendAuto' application window. It has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area is divided into several sections:

- 基本設定 (Basic Settings):** Includes fields for '投稿元メールアドレス' (Email address), 'SMTPサーバアドレス' (SMTP server address) with the value 's175xrea.com', and 'ポートアドレス' (Port address) with the value '587'.
- 投稿先ブログアドレス (Destination blog address):** A large empty text area.
- 投稿文フォーマット (Post format):** Includes 'ヘッダー' (Header) and 'フッター' (Footer) sections with text input areas. The footer contains the text '配信者: 合資会社 RAN-up' and 'サイト: http://xxx.jp'.
- 設定[1] (Setting 1):** Three radio buttons: 'ダウンロード' (selected), '有料メルマガ' (Paid newsletter), and 'オンライン物販' (Online retail).
- 設定[2] (Setting 2):** A 'カテゴリ選択' (Category selection) dropdown menu with 'すべて' (All) selected.
- 設定[3] (Setting 3):** An 'アフィリエイトID' (Affiliate ID) text field containing the value 'test'. This field is highlighted with a red rectangular box.
- 表示内容 (Display content):** Three radio buttons: '1ヶ月集計ランキング' (selected), '24時間集計ランキング' (24-hour ranking), and 'ピックアップ商品' (Pickup items).
- Buttons:** '記事自動生成' (Automatic article generation), 'クリア' (Clear), '開じる' (Open), 'ブログ投稿開始' (Start blog posting), and '投稿確認' (Confirm posting).

次に、ダウンロード・有料メルマガ・オンライン物販の3つの中から1つを選択して下さい。

BlogSendAuto

基本設定

投稿元メールアドレス

SMTPサーバアドレス

s175xrea.com

ポートアドレス

587

投稿先ブログアドレス

投稿文フォーマット

ヘッダー

お勧め情報満載！！

フッター

配信者: 合資会社RAN-up  
サイト : http://xxx.jp

設定[1]

☒ ダウンロード

☐ 有料メルマガ

☐ オンライン物販

設定[2]

カテゴリ選択

すべて

設定[3]

アフィリエイトID

test

表示内容

☒ 1ヶ月集計ランキング

☐ 24時間集計ランキング

☐ ピックアップ商品

記事自動生成

クリア


開じる

ブログ投稿開始


投稿確認

次に、記事にした内容のカテゴリをお選び下さい。






また、表示する内容の選択も行ってください。



この状態で、「記事自動生成」ボタンを押下して下さい。




するとアフィリエイトコード付きの記事の一覧が表示されます。

BlogSendAuto

基本設定	投稿先ブログアドレス	投稿文フォーマット
<p>投稿元メールアドレス <input type="text"/></p> <p>SMTPサーバアドレス <input type="text" value="s175.xrea.com"/></p> <p>ポートアドレス <input type="text" value="587"/></p>	<div><div></div></div>	<p>ヘッダー</p> <div><div>=====</div><div>お勧め情報満載！！</div><div>=====</div></div> <p>フッター</p> <div><div>=====</div><div>配信者: 合資会社RAN-up</div><div>サイト : http://xxx.jp</div><div>=====</div></div>
設定[1] <input checked="" type="radio"/> ダウンロード <input type="radio"/> 有料メルマガ <input type="radio"/> オンライン物販	設定[2] カテゴリ選択 <input type="text" value="すべて"/>	設定[3] アフィリエイトID <input type="text" value="test"/>
表示内容 <input checked="" type="radio"/> 1ヶ月集計ランキング <input type="radio"/> 24時間集計ランキング <input type="radio"/> ピックアップ商品		記事自動生成 <input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="開じる"/>
<div><div></div></div>		ブログ投稿開始 <input type="button" value="投稿確認"/>

# SMTP サーバの設定

次に、ご自身の「メールアドレス」と「SMTP サーバ」と「ポート番号」の設定を行います。



## 【SMTP サーバアドレス】

※ご自身のご契約しているメールサーバ会社へお問い合わせ・もしくはインターネットで検索すれば内容を知ることが出来ます。

(例)

「ソネット」「SMTP サーバ」 で検索

## 【フリーメールの場合】

フリーメールの場合は以下のような設定を行います。

### ■ヤフー

[送信サーバーの名前] → smtp.mail.yahoo.co.jp

[送信サーバーのポート番号] → 587

### ■Gメール

[送信サーバーの名前] → smtp.gmail.com

[送信サーバーのポート番号] → 465 または 587

### ■MSN(Hotmail)

[送信サーバーの名前] → smtp.live.com

[送信サーバーのポート番号] → 25

SSLあり ⇒ ポート番号 587


### ※調べる方法(例)

Outlook Express の場合ですが、ツール>アカウント>詳細設定>  
送信メール(SMTP)の右に [ 25 ]等と出ます。

一般的な SMTP ポートは 25 番ですが、迷惑メール対策の Outbound Port25  
Blocking 採用のプロバイダの場合は 587 番などになりますし Gmail などでは 465  
番ポートを使います。

## ✚ 投稿先ブログの設定

投稿先のブログの投稿用メールアドレスを入力します。  
これは、複数登録することが可能で、その場合は改行を加えて入力して下さい。



The screenshot shows the 'BlogSendAuto' application window. The '投稿先ブログアドレス' (Destination Blog Address) field is highlighted with a red box and contains the following text:

```
test@blog.jp  
test2@blog.jp  
test3@blog.jp
```

Other fields and buttons visible in the interface include:

- 基本設定 (Basic Settings)
  - 投稿元メールアドレス (Sender Email Address)
  - SMTPサーバアドレス (SMTP Server Address): s175xrea.com
  - ポートアドレス (Port Address): 587
- 設定[1] (Settings 1):
  - ☒ ダウンロード
  - ☐ 有料メルマガ
  - ☐ オンライン物販
- 設定[2] (Settings 2):
  - カテゴリ選択 (Category Selection): すべて
- 設定[3] (Settings 3):
  - アフィリエイトID (Affiliate ID): test
- 投稿文フォーマット (Posting Text Format)
  - ヘッダー (Header): お勧め情報満載!!
  - フッター (Footer): 配信者: 合資会社RAN-up, サイト: http://xxx.jp
- 表示内容 (Display Content):
  - ☒ 1ヶ月集計ランキング
  - ☐ 24時間集計ランキング
  - ☐ ピックアップ商品
- 記事自動生成 (Automatic Article Generation): 記事自動生成
- クリア (Clear): クリア
- 開じる (Open): 開じる
- ブログ投稿開始 (Start Blog Posting): ブログ投稿開始
- 投稿確認 (Confirm Posting): 投稿確認

投稿用のブログメールアドレスは各ブログの管理画面より取得することが出来ます。

※それぞれのブログにより取得方法が若干違うのでご注意ください。

ここでは、シーサーブログを例に記述致します。

- 1、 シーサーブログへログインします。
- 2、 マイブログをクリック
- 3、 ブログの管理画面を開きます。
- 4、 「設定」⇒「メール投稿設定」をクリックします。



- 5、 あとはご自身のお好きなメールアドレスを記入します。




## 記事フォーマット文章の設定

投稿される記事のヘッダーとフッター部分にご自身のお好きな文章を盛り込みます。

バックリンクや被リンクを増加させて、SEO 対策を強化したい方はご自身のホームページ URL などをご記載下さい。


また、アフィリエイトタグを入れてアフィリエイトを行うことも可能です。



The screenshot shows the BlogSendAuto application window. The '投稿文フォーマット' (Post Text Format) section is highlighted with a red box. It contains two text areas: 'ヘッダー' (Header) and 'フッター' (Footer). The 'ヘッダー' field contains the text 'お勧め情報満載!!'. The 'フッター' field contains the text '配信者: 合資会社RAN-up' and 'サイト: http://xxx.jp'. Other sections visible include '基本設定' (Basic Settings) with fields for email address, SMTP server address, and port; '投稿先ブログアドレス' (Destination Blog Address) with a list of addresses; '設定[1]' (Setting [1]) with radio buttons for 'ダウンロード', '有料メルマガ', and 'オンライン物販'; '設定[2]' (Setting [2]) with a 'カテゴリ選択' (Category Selection) dropdown set to 'すべて'; and '設定[3]' (Setting [3]) with an 'アフィリエイトID' (Affiliate ID) field set to 'test'. At the bottom, there are buttons for '記事自動生成' (Automatic Article Generation), 'クリア' (Clear), '開じる' (Open), 'ブログ投稿開始' (Start Blog Posting), and '投稿確認' (Check Posting).

## 投稿準備の確認

これで、投稿する準備が整いました。  
「投稿確認」ボタンを押下して下さい。




The screenshot shows the 'BlogSendAuto' application window. The interface is divided into several sections:

- 基本設定 (Basic Settings):** Includes fields for '投稿元メールアドレス' (Sender Email Address), 'SMTPサーバアドレス' (SMTP Server Address) with the value 's175xrea.com', and 'ポートアドレス' (Port Address) with the value '587'.
- 投稿先ブログアドレス (Destination Blog Address):** A list box containing 'test@blog.jp', 'test2@blog.jp', and 'test3@blog.jp'.
- 投稿文フォーマット (Post Format):** Includes a 'ヘッダー' (Header) section with 'お勧め情報満載!!' and a 'フッター' (Footer) section with '配信者: 合資会社RAN-up' and 'サイト: http://xxx.jp'.
- 設定[1] (Setting [1]):** Radio buttons for 'ダウンロード' (selected), '有料メルマガ' (Paid Mail Magazine), and 'オンライン物販' (Online Retail).
- 設定[2] (Setting [2]):** A 'カテゴリ選択' (Category Selection) dropdown menu set to 'すべて' (All).
- 設定[3] (Setting [3]):** An 'アフィリエイトID' (Affiliate ID) text box containing 'test'.
- 表示内容 (Display Content):** Radio buttons for '1ヶ月集計ランキング' (selected), '24時間集計ランキング' (24-hour collection ranking), and 'ピックアップ商品' (Pickup Products).
- Buttons:** On the right side, there are buttons for '記事自動生成' (Automatic Article Generation), 'クリア' (Clear), '開じる' (Open), 'ブログ投稿開始' (Start Blog Posting), and '投稿確認' (Check Submission). The '投稿確認' button is highlighted with a red rectangle.

## 投稿開始（自動）

いよいよ、自動投稿の開始です。

「ブログ投稿開始」ボタンを押下して下さい。



自動投稿が開始されますと、以下に投稿のログが表示されます。

BlogSendAuto

基本設定		投稿先ブログアドレス	投稿文フォーマット
投稿元メールアドレス test		test@blog.jp test2@blog.jp test3@blog.jp	ヘッダー ===== お勧め情報満載！！ =====
SMTPサーバアドレス s175.xrea.com			フッター ===== 配信者: 合資会社RAN-up サイト : http://xxx.jp =====
ポートアドレス 587			
設定[1] <input checked="" type="radio"/> ダウンロード <input type="radio"/> 有料メルマガ <input type="radio"/> オンライン物販	設定[2] カテゴリ選択 すべて	設定[3] アフィリエイトID test	
表示内容 <input checked="" type="radio"/> 1ヶ月集計ランキング <input type="radio"/> 24時間集計ランキング <input type="radio"/> ピックアップ商品			記事自動生成 クリア 閉じる
-----into----- 本日のお勧め内容 ↓ ↓ <a href="http://www.infocart.jp/e/47982/124884/">http://www.infocart.jp/e/47982/124884/</a> お勧め情報のご案内 ↓ ↓ [title]相場の呼吸を感知するーテクニカルの本質に迫る新感覚FXシステム			ブログ投稿開始 投稿確認

## ✚ ご自身で記事を設置する場合(裏ワザ)

本ソフトでは、予めご自身で作成された文章も自動投稿することが可能となっております。

それでは、手順を記載致します。


まず、通常の「登録開始」までの作業を行って下さい。

記事を自動生成し、登録確認ボタンも押下して登録開始可能状態にして下さい。

The screenshot shows the BlogSendAuto application window. It contains several sections for configuring automatic blog posting:

- 基本設定 (Basic Settings):** Includes fields for '投稿元メールアドレス' (sato@smens.jp), 'SMTPサーバアドレス' (s175xrea.com), and 'ポートアドレス' (587).
- 投稿先ブログアドレス (Destination Blog Address):** A list box containing 'smens@smens.jp' and 'info@ran-up.info'.
- 投稿文フォーマット (Post Text Format):** Includes 'ヘッダー' (Header) and 'フッター' (Footer) text areas. The header contains promotional text for 'http://ran-up.info/'.
- 設定 (Settings):** Divided into three tabs: '設定[1]' (with radio buttons for 'ダウンロード', '有料メルマガ', and 'オンライン物販'), '設定[2]' (with a 'カテゴリ選択' dropdown set to 'すべて'), and '設定[3]' (with an 'アフィリエイトID' field set to 'hide510205').
- 表示内容 (Display Content):** Includes radio buttons for '1ヶ月集計ランキング', '24時間集計ランキング', and 'ピックアップ商品'.
- Buttons:** '記事自動生成' (Generate Article Automatically), 'クリア' (Clear), '開じる' (Open), 'ブログ投稿開始' (Start Blog Posting), and '投稿確認' (Confirm Posting).
- Preview Area:** A large text area at the bottom showing a sample of the generated post content, including a URL and a title.

この状態で、自動生成された記事の部分を全部消してしまいます。



さらに、ご自身で以下のような文章をテキストで作成して下さい。

↓↓

(例)

-----into-----

本日のお勧め内容 ↓↓

<http://www.infocart.jp/e/35646/90501/>

お勧め情報のご案内 ↓↓

[title]あなたのメールマガジンを紹介して、名前付きで読者を集めます。

貴方のメールマガジンを紹介してすごいことが起きます。！！  
これはもう必見です。

名前付きでどんどん読者を集めてくれます。  
この商品は是非おすすめです。

-----into-----

本日のお勧め内容 ↓↓

<http://www.infocart.jp/e/48795/90501/>

お勧め情報のご案内 ↓↓

[title]カリスマ主婦投資家 山本有花のトレードがあなたのモノになる FX  
トレードツール【メタトレ MAX】

貴方のメールマガジンを紹介してすごいことが起きます。！！  
これはもう必見です。

名前付きでどんどん読者を集めてくれます。  
この商品は是非おすすめです。

-----into-----

つまり、

-----into-----

で始まり、

記事のタイトルにしたい部分の前に[title]と記載します。

そして、そのあとは自由に文章を書きます。

-----into-----

-----into-----

-----into-----

最後に、

-----into-----

を記載して1つの文章となります。

参考となるのはこのような感じです。

↓↓



-----into-----

[title]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-----into-----

-----into-----

-----into-----

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-----into-----

上記文章のような仕様で文章を繋げて下さい。  
あとはその文章をコピーして貼り付けるだけです。

BlogSendAuto

基本設定

投稿元メールアドレス  
sato@smens.jp

SMTPサーバアドレス  
s175xrea.com

ポートアドレス  
587

投稿先ブログアドレス  
smens@smens.jp  
info@ran-up.info

投稿文フォーマット

ヘッダー  
=====  
本日のお勧め特選情報！！  
⇒ http://ran-up.info/

フッター  
=====  
発行人: 合資会社RAN-up  
サイト : http://ran-up.info/  
=====

設定[1]  
☒ ダウンロード  
☐ 有料メルマガ  
☐ オンライン物販

設定[2]  
カテゴリ選択  
すべて

設定[3]  
アフィリエイトID  
hide510205

表示内容  
☐ 1ヶ月集計ランキング ☐ 24時間集計ランキング ☒ ピックアップ商品

記事自動生成  
クリア  
開じる

ブログ投稿開始  
投稿確認

-----into-----  
[title]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
-----into-----

この状態で「投稿開始」ボタンを押下して下さい。

## 注意事項

- ✦ 本ソフトは MAC ではご利用になれません。
- ✦ すべてのブログが同じように表現されることはございません。
- ✦ 閲覧者の使用するブラウザによっても表現に違いが出ます。
- ✦ 自動投稿する際は PC を立ち上げソフトを起動した状態に保ってください。
- ✦ 運用により生じたいかなる損害も、販売者、開発者は負わないものとします。
- ✦ 推奨される環境での完全な動作を保障するものではありません。
- ✦ 各ブログ投稿結果に若干の相違があることをご了承下さい。
- ✦ 運用は自己責任にてお願い致します。
- ✦ 本ソフトはアフィリエイトの報酬を 100% 保障しているものではありません。
- ✦ ご購入後のサポート期間は原則 30 日間とします。
- ✦ なお、サポート期間中のお問い合わせ回数に制限はございません。
- ✦ お問い合わせ方法は原則メールにてお願い致します。
- ✦ 本ソフトは著作権法により保護されております。
- ✦ 違法すると厳重に罰せられますのでご了承下さい。
- ✦ 原則返品は行っておりません。
- ✦ サービスが正常に行えない場合はこの限りではございません。
- ✦ 理不尽なクレームや返品依頼は固くご遠慮ください。
- ✦ 上記内容をご理解の上宜しくお願い致します。

各ブログでは、連続した投稿に対してアカウントストップ、抹消の処置を行うことがございます。過度の投稿は避けるようにしてください。

最短投稿間隔は 1 ブログにつき 1 分としておりますのでほぼ問題ないと思われ  
ますが、想定外の使用方法によるなど、本ソフトを使用してアカウントが抹消  
されても販売者、開発者は一切の責任は負いません。

各自の責任の下、ご使用ください。また、ブログによっては一日の投稿回数が  
制限されているものもございますので自動運転の間隔をあける等、ご注意くだ  
さい。

## 免責事項

本ソフトウェア運用により生じたいかなる損害も、販売者、開発者は負わないものとします。また、推奨される環境での完全な動作を保障するものではありません。運用は自己責任にてお願い致します。

## 著作権について

本ソフトウェアおよび本取扱説明書の著作権は「合資会社 RAN-up」が保有しております。著作権者の許諾なく複製、販売、無償頒布等を行うことはできません。

作成者: 合資会社 RAN-up 佐藤 蘭  
Email : [info@ran-up.info](mailto:info@ran-up.info)