

NTP時刻設定

時刻設定 for CommandLine

Version 1.0.0

利用マニュアル

TECH-BEE

サポートメールアドレス tech-bee@mail.goo.ne.jp
ご意見・ご要望: <http://techbee.blog14.fc2.com/blog-entry-86.html>

改定履歴

版	公開日	Version	摘要
第1版	2011/03/05	1.0.0	初版公開

目次

はじめに	1
準備	2
利用方法	3

はじめに

当プログラムは、任意のタイミングでNTPサーバーに接続してパソコンのシステムデートを更新します。

他のプログラムにこの機能を組み込もうとして意外に面倒だったために独立させました。

準備

1 動作環境

- ・ 対応PC Windows2000 SP4, XP SP3, Vista, 7 が動作する PC/AT互換機
- ・ 環境 .NetFramework2.0 以上

2 ファイル配置

- ・ ダウンロードしたファイルを解凍します。




解凍した内容は次のとおり

- setNtpC.exe
当プログラム本体
- setNtpC_Manual_1_0_0.pdf
本マニュアルファイル

3 実行権限設定

管理者として実行する準備をします。

- ・ exeファイルを右クリックし、プロパティを開く
- ・ 「互換性」タブの中の「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れてください



利用方法

1 利用方法

- ・ コマンドラインから次のように実行します。

＞ setNtpC.exe [NTPサーバーアドレス]

※ NTPサーバーアドレスは任意設定で、指定しなければ ntp.nict.jp に接続します。

※ NTPサーバーとして機能する機器であれば、同一ネットワーク内の任意の機器を指定することも可能です。

※ 準備にて「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを付けて実行した場合、確認メッセージが表示されます。

（実際に管理者が実行する場合はこのメッセージは表示されません）