

【見CELL情報の説明】					
複数のセルを選択可能ですが、特に明記が無いところはアクティブセルの情報が表示されます。					
大見出し		中見出し	説明	例	
パス			当該ブックが保存されているフォルダが表示されます。 但し、未保存のブックの場合は空白となります。	C:\Documents and Settings\user1\My Documents	
ブック			当該ブック（ファイル）名が表示されます。	Book1.xls	
シート	シート名		当該シートのシート名が表示されます。 シートの保護で「データ」が対象になっている場合、 「シート保護(参照先/参照元情報が取得されません。)」 が追記されます。	シート名	Sheet1
	オブジェクト名		シートのオブジェクト名が表示されます。	オブジェクト名	OBJSheet1
セル	選択範囲		選択されているセルのアドレスが表示されます。	選択範囲	B4:D8
	当該セル		アクティブセルのアドレスが表示されます。 結合セルの場合は、左上のセルになります。	当該セル	C6 【R6C3】
内容	値		値が表示されます。	値	2006/1/29
	値2		値2が表示されます。日付・時刻の場合、シリアル値となります。	値2	38746
	テキスト		見たとおりの文字列が表示されます。	テキスト	2006/1/29 0:00:00
	数式		数式が入力されている場合、数式が表示されます。	数式	=A5
	データ型		値のデータ型が表示されます。	データ型	日付 / 時刻型
	接頭		接頭文字が入力されている場合、表示されます。	接頭	'
表示形式	長さ(文字数/バイト数)		長さが文字数/バイト数で表示されます。（数式の場合は、数式の長さ）	長さ(文字数/バイト数)	20/30
配置			表示形式が表示されます。		yyyy/m/d h:mm AM/PM
	横位置/縦位置		セル内の文字の位置が表示されます。	横位置/縦位置	標準/下
	折り返し		折り返しが設定されている場合、表示されます。	折り返し	あり
	縮小表示		縮小表示が設定されている場合、表示されます。	縮小表示	あり
	結合セル		結合セルの場合、表示されます。	結合セル	はい
フォント	文字列の方向		横書き/縦書き/文字列の回転角度が表示されます。	文字列の方向	横書き
	名前		フォント名が表示されます。	名前	M S ゴシック
	スタイル		スタイルが表示されます。	スタイル	標準
	サイズ		サイズが表示されます。	サイズ	10 Pt
	色(index/RGB/名前)		Index(パレットの番号)/RGB(HEX)/色の名前が表示されます。	色(index/RGB/名前)	自動/x000000/黒
	下線		下線が設定されている場合、下線の種類が表示されます。	下線	二重下線
	取り消し線		取り消し線が設定されている場合、表示されます。	取り消し線	あり
	罫線	上(スタイル/太さ/色)		罫線のスタイル/太さ/色が表示されます。	上(スタイル/太さ/色)
左(スタイル/太さ/色)			Midiumは、3ptで表示されます。	左(スタイル/太さ/色)	実線/2Pt/黒
下(スタイル/太さ/色)				下(スタイル/太さ/色)	なし
右(スタイル/太さ/色)				右(スタイル/太さ/色)	なし
斜右上			斜めの罫線が設定されている場合、表示されます。	斜右上	
斜右下			表示される内容は、上の罫線と同じです。	斜右下	
背景色(index/RGB/色)			Index(パレットの番号)/RGB(HEX)/色の名前を表示されます。 (Excel2007でグラデーションを設定した場合に表示されます)	背景色(index/RGB/色)	35/xCCFFCC/薄い緑
Excel2007は塗りつぶし保護		網掛け(パターン/RGB/色)		網掛けパターンの名前/RGB(HEX)/色の名前が表示されます。	網掛け(パターン/RGB/色)
列幅	ロック		ロックの設定を表示します。	ロック	あり
	数式表示		数式表示の設定を表示します。	数式表示	なし
行高	選択セルの列幅の設定を表示します。		選択セルの列幅の設定を表示します。	選択(文字数/ポイント/セル)	40.57/220.5pt/294px
	当該(文字数/ポイント/セル)		複数のセルが選択されている場合、アクティブセルの列幅が表示されます。	当該(文字数/ポイント/セル)	20.57/111.75pt/149px
参照元	選択セルの行高の設定を表示します。		選択セルの行高の設定を表示します。	選択(ポイント/セル)	39.75pt/53px
	当該(ポイント/セル)		複数のセルが選択されている場合、アクティブセルの行高が表示されます。	当該(ポイント/セル)	27.75pt/37px
セルアドレス	自シート内の参照元セルアドレスが表示されます。		自シート内の参照元セルアドレスが表示されます。	セルアドレス	\$A\$5
	当該セルがピボットテーブル内の場合、表示されます。		当該セルがピボットテーブル内の場合、表示されます。	ソースデータは	Sheet2!\$A\$1:\$E\$14

大見出し	中見出し	説明	例		
参照先	セルアドレス	自シート内の参照先セルアドレスが表示されます。	セルアドレス	\$B\$7,\$C\$9	
	図形の種類	図形の中で参照している場合、図形名とコントロールが表示されます。 (テキストボックス、オートシェイプ、フォームコントロール(CommandButton,DropDown,ListBox,CheckBox,OptionButton)),OLEObject(TextBox,CheckBox,OptionButton,ComboBox,ListBox)	テキストボックス	Text Box 12 (\$C\$5)	
	ピボットテーブル	当該セルがピボットテーブルに参照されている場合、表示されます。	ピボットテーブル	ピボットテーブル1(\$G\$1:\$J\$6)	
	入力規則	当該シートの中で入力規則が設定してあるセルで参照している場合、表示されます。	入力規則		
	条件付き書式	当該シートの中の条件付き書式が設定してあるセルで参照している場合、表示されます。	「\$A\$4」の条件付き書式	(数式)	
	グラフ名	当該シートの中にグラフが存在する場合、表示されます。。	グラフ 1	データ系列(2)	
参照元Ex	他シート名	他シートを参照している場合、表示されます。(一次参照まで)	Sheet2	\$B\$7,\$C\$9	
	[他ブック名]シート名	他ブックを参照している場合、表示されます。(一次参照まで) 但し、「正常なリンク」を保証するものではありません。 「デスクトップ」「マイドキュメント」に保存されているファイルの場合、フルパス表記ではなく、「デスクトップ」「マイドキュメント」と表示されます。	マイドキュメント ¥[Book100.xls]Sheet1	\$A\$1	
参照先Ex	他シート名	他シートに参照されている場合、表示されます。(一次参照まで) 但し、参照先のシートが保護されている場合は表示されません。 他シートがグラフの場合、グラフ要素が表示されます。 他シートに配置してある図形の場合は、参照先の図形の種類と同じ)	sheet3	\$A\$1	
			Graph1	データ系列(2)	
コメント	テキスト	コメントが設定されている場合、表示されます。	テキスト	これはテストです。	
	フォント(名前/スタイル/サイズ)	文字列のフォント名/スタイル/サイズが表示されます。	フォント(名前/スタイル/サイズ)	M S Pゴシック//9 pt	
	文字色(RGB/色)	文字の色のRGB(HEX)/色の名前が表示されます。	文字色(RGB/色)	x000000/黒	
	背景色(RGB/色)	背景色のRGB(HEX)/色の名前が表示されます。	背景色(RGB/色)	FFFFFF1/クリーム	
条件付書式	ルールの種類名	条件の設定内容が表示されます。	数式が	=A5>="2006/1/31"	
	適用先	同一条件付き書式が設定されているセル範囲が表示されます。	適用先	\$B:\$B	
	背景色(index/RGB/色)	設定されている背景色が表示されます。	背景色(index/RGB/色)	34/xCCFFFF/薄い水色	
	文字(スタイル/RGB/色)	設定されている文字色が表示されます。	文字(スタイル/RGB/色)	太字/xFF0000/赤	
ハイパーリンク	アドレス	リンク先のアドレスorサブアドレスが表示されます。	アドレス	http://www.yahoo.co.jp/	
	入力値の種類	設定されている種類が表示されます。	入力値の種類	小数点	
	データ	設定されているデータ(検査条件など)が表示されます。	データ	次の値より小さい	
	値	設定されている条件値などが表示されます。	値	200	
	空白	設定されていて空白セルの処置が表示されます。	空白	無視する	
	入力時タイトル	設定されている入力時のタイトルが表示されます。	入力時タイトル	売値	
	入力時メッセージ	設定されている入力時のメッセージが表示されます。	入力時メッセージ	単価を入力してください。	
	エラースタイル	設定されているエラーの場合の処置が表示されます。	エラースタイル	停止	
	エラータイトル	設定されているエラーのタイトルが表示されます。	エラータイトル	売値	
	エラーメッセージ	設定されているエラーメッセージが表示されます。	エラーメッセージ	エラーです。	
	日本語入力	I M Eモードが表示されます。	日本語入力	コントロールなし	
	ふりがな	テキスト	ふりがなが表示されます。(Phonetic関数と同じ)	テキスト	アシタハハレ(株)
		種類	設定されている文字の種類が表示されます。	種類	全角カタカナ
		配置	設定されている文字の配置が表示されます。	配置	コントロールなし
フォント(名前/スタイル/サイズ)		設定されているフォントの名前等が表示されます。	フォント(名前/スタイル/サイズ)	M S ゴシック/標準/10 pt	
色(index/RGB/名前)		設定されている文字色が表示されます。	色(index/RGB/名前)	自動/xFF0000/赤	
下線		設定されている下線の修理が表示されます。	下線	二重下線	
取り消し線		設定されている取り消し線が表示されます。	取り消し線	あり	
名前	(1)名前	対象セルが名前で定義した範囲内にある場合、表示されます。	(1)「営業所」	=Sheet1!\$B\$16:\$B\$20の範囲内です。	
印刷関連	印刷場所	当該が印刷されるページ番号が表示されます。 当該セルが印刷範囲外にある時は、「印刷範囲外」が表示されます。 当該セルがタイトル領域にある場合は、「タイトル領域」が表示されます。	印刷場所	5ページ目(/ 6ページ中)	
	改頁の方向	当該セルに改頁が設定されている場合、表示されます。	水平方向改頁	1個目 / 手動	
	条件付き書式は、ルールの種類によって表示される内容が異なります。上記の説明は、「セルの値」「数式」の場合の表示ないようです。 「色」の表示については、本ソフトが持っている「色の名前テーブル」に合致しない色は、「」（当該色で）が表示されます。				

【見CELL関数の説明】

取得内容	見CELLのユーザー定義関数	Excelの標準関数
パス	=fxMICELL("path",A1) =fxMICELL("パス",A1)	=LEFT(CELL("filename",A1), FIND("[",CELL("filename",A1))-2)
ブック	=fxMICELL("book",A1) =fxMICELL("ブック",A1) =fxMICELL("file",A1)	=MID(CELL("filename",A1), FIND("[",CELL("filename",A1))+1, FIND("]",CELL("filename",A1))-FIND("[",CELL("filename",A1))-1)
シート	=fxMICELL("sheet",A1) =fxMICELL("シート",A1)	=MID(CELL("filename",A1), FIND("]",CELL("filename",A1))+1, LEN(CELL("filename",A1))-FIND("]",CELL("filename",A1)))
数式	=fxMICELL("formula",B3) =fxMICELL("数式",B3)	関数はありませんが、数式バーで見ることができます。 「ツール」「オプション」「表示」の数式にチェックを入れれば、表示されます。
表示形式	=fxMICELL("format",B3) =fxMICELL("形式",B3)	=CELL("format",B3) なお、戻り値の詳細はCELL関数のHELPを参照してください。
コメント	=fxMICELL("comment",B3) =fxMICELL("コメント",B3)	関数はありません。 対象セルにカーソルを乗せると表示されます。
ハイパーリンク アドレス	=fxMICELL("hyperlink",B3) =fxMICELL("hlink",B3) =fxMICELL("ハイパーリンク",B3)	関数はありません。 対象セルにカーソルを乗せると表示されます。