



Accessランタイム セキュリティ警告非表示のしかた


「ファイル名を指定し実行」より「regedit」と入力し「OK」をクリックします。



レジストリエディタより「HKEY_CURRENT_USER」を展開し「Software」を展開します。




「Microsoft」を展開します。




下記の順に展開します。

「Office」→「15.0」→「Access」→「Security」→「Trusted Locations」
「15.0」が見つからない場合は、Runtime2013をインストールしてください



Trusted Locations」を右クリックして「新規」→「キー(K)」をクリックします。


「新しいキー #1」で追加されたフォルダ名を「Location」+「番号」と変更します。
番号は現在登録されているフォルダの連番で入力してください。



「新しいキー #1」を右クリックして「名前の変更(R)」をクリックします。




作成した新規フォルダを右クリックし「新規」→「文字列値(S)」をクリックします。



作成された新規文字列値の名前が「新しい値 #1」と表示されるので「Path」に変更します。


名前	種類	データ
ab (既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
ab 新しい値 #1	REG_SZ	



名前	種類	データ
ab (既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
ab Path	REG_SZ	

「Path」をダブルクリックし「文字列の編集」ダイアログを表示します。

「値のデータ」欄に給与管理2.accseのフォルダパスを指定し「OK」をクリックします。



添付メッセージを見る限り御社の場合は、「C:¥USER¥PC001¥Disktop¥給与管理2」

レジストリにパスが登録されます。

名前	種類	データ
ab (既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
ab Path	REG_SZ	C:¥給与管理2

レジストリエディタを終了します。

プログラムを起動してセキュリティ警告が表示されないことを確認してください。

下記メッセージには、「編集を許可する」をクリックしてください。

