



複数行の置換

2018/12/08 update

置換モードは2種類。

- 複数ファイルの複数行をまとめて置換できる「複数行の置換」
- csvファイルから一行ずつテンプレートに抜き出してHTML化できる「CSV to HTML」

! Notes !

tempなどのサブフォルダを削除すると、正常に動作しなくなります。

インストール / アンインストール

tempなどのサブフォルダを削除すると、正常に動作しなくなります。
ソフトが不要になったら、exeファイルとサブフォルダを削除してください。
レジストリは操作していません。

使用規定

- 不都合や不具合が生じても、当方では一切の責任を負いません。
- 改造・改変・分解は厳禁です。

Battlers Software

<http://www.ne.jp/asahi/active/creative/>

複数ファイルの複数行をまとめて置換する

↓ **Step.2** 処理するファイル(.html/.txt/.csv) を ドラッグ・アンド・ドロップ ※拡張子の混在はOK

処理するファイル : ドラッグ&ドロップしてください

置換後のファイル名を指定してください
[] + 元ファイル名 + [] + .拡張子 (元ファイルと同じ)
元ファイル名の前後に好きな文字を追加できます。 ファイルは、**export**フォルダへ保存されます。

探す文字列 パターン登録すると、dicdataフォルダ内の search_1.txt に保存されます。

置き換える文字列 パターン登録すると、dicdataフォルダ内の replace_1.txt に保存されます。

ファイル数 0 / 0

SJIS/Uni utf-8

処理速度 100 %

置換START

BergenSoft

ループ処理

← Step.1

入出力するファイルの文字コードを指定
※混在不可

← Step.5

START !!

← Step.4

使用する置換辞書の範囲指定

← Step.3-2

置換辞書を保存しておく番号を指定
最大10万パターンまで

数字の上でマウスのホイールを回すと、
辞書No.や速度を変更できます。

↑ Step.3-1

探す文字列と置き換える文字列を登録

※探す文字列を入力すると登録ボタンが表示されます。上書きしたいときは「パターン消去」してから「登録」してください。

文字列には、タブや半角スペース、, / * ? “ % & \$ などの記号のほか、複数行にも対応。

▼例

```
<p class="20pxarea">
<a href="[toppage]" target="_blank" title="">

</a>
</p>
```



```
<a href="index.html" target="_top" title="サイトトップページを表示します">
<div class="hbtn20">

</div>
</a>
```

処理速度の数字の上でホイールを回すと.....

複数ファイルの複数行をまとめて置換する

辞書ファイルの使い方

```
<p class="20pxarea">  
<a href="[toppage]" target="_blank" title="">  
  
</a>  
</p>
```



```
<p class="20pxarea"><a href="[toppage]" target="_blank" title=""></a></p>
```

探す文字列で 改行だけ 入力して、
置き換える文字列に 何も入力しない場合、
改行がなくなり、1行になります。

探す文字列 および 置き換える文字列 のどちらでも、
複数行の置換に対応しています。もちろん、1文字でも、半角スペースだけでもOKです。
1000文字以上の文字列を3000文字と置き換えることもできます。

CSVファイルを一行ずつHTML化していく機能と合わせて使えば、さらに便利に！
共通している部分だけを書き換えたり、置き換えたり。
大量のHTMLファイルを開いて編集する手間が省けます。

csvファイルを1行ずつテンプレートのHTMLに当てはめて、新しいHTMLとして書き出す

Step.1

↓ 処理するファイルの区切り文字を指定



Step.2

使用するファイル(.csv) を この場所へ ドラッグ・アンド・ドロップ

Step.3

使用するファイル(.html) を
← この場所へ
ドラッグ・アンド・ドロップ

Step.4

Go!! ボタンを押す

↑ “ で囲まれたCSVのセル内に、”を使用した文字列がある時の専用ボタン

```
"menu01",","テスト<br />"
```



```
menu01,,テスト<br />
```

※1列目をファイル名にする場合、/ # などを使用すると正常に動作しない場合があります。(windowsの仕様)

csvファイルを1行ずつテンプレートのHTMLに当てはめて、新しいHTMLとして書き出す

テンプレートの作り方

welcome,うっぽん,パワー,ムキムラ,体育会,サバイバル,

[csv-0] 1番左側のセル (ファイル名として指定可能)

[csv-1] 2番目のセル

[csv-2] 3番目のセル

というように、**[csv-番号]** で指定します。

※2行目と5行目を混在させるような違う行を混ぜることはできません。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=
<title>
    [csv-0][csv-1]
</title>
<meta name="Description" content="[csv-0][csv-5]" />
<meta name="Keywords" content="[csv-2],[csv-3],[csv-4]" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<link href="[csv-0].css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="shortcut icon" href="[csv-0].jpg" />
</head>
<body>
<header>
<a href="index.html?rel=[csv-0]" target="_top" title="[csv-0]を
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>
    welcomeうっぽん
</title>
<meta name="Description" content="welcomeうっぽん" />
<meta name="Keywords" content="パワー,ムキムラ,体育会" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<link href="welcome.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="shortcut icon" href="welcome.jpg" />
</head>
<body>
<header>
    <a href="index.html?rel=welcome" target="_top" title="welcomeを表示">
        .
        .
        .
```

welcome.html が生成される