NicoNico HTML Editor マニュアル

目次

1. はじめに 3
NicoNico HTML Editor について 3
動作環境 3
連絡先 3
著作権および免責 3
更新履歴 3
2. メイン画面の使い方 7
ファイルメニュー 7
編集メニュー 8
書式メニュー 10
設定メニュー 13
表示メニュー 14
ヘルプ 14
その他の機能 15
3. HTML 編集画面 17
4. 検索画面 18
5. グラデーション設定画面 20
6. 減色ツール 22
7. イメージファイルを開く 23
8. FAQ 25
起動しようとすると警告が出る 25
アップデートするには 27
保存したファイルを開くと一部または全部が文字化けする 27
一部の文字が□で表示される 27
他のテキストエディタで編集したファイルが開けないまたは「HTML を変換して貼り付け」でテキストがそのまま貼り付けられる 27
テキストに斜体を指定しても斜体にならない 27

1. はじめに

NicoNico HTML Editor について

ニコニコ動画のプロフィール、コミュニティのお知らせ、動画や生放送の詳細などの編集に利用できる HTML 編集ソフトです。装飾したテキストを HTML に変換したり、ファイルに保存したりできます。

動作環境

Windows10 にて動作確認済みです。
Microsoft .NET Framework 4.5.2 以上が必要です。

連絡先

メール	empty.sky.shirangana@gmail.com
コミュニティ	https://com.nicovideo.jp/community/co2136247
Twitter	https://twitter.com/powderdust001

著作権および免責

本ソフトウェアはフリーソフトウェアです。どなたでもご自由にお使いいただけます。著作権は制作者の粉塵 ex が保有しています。本ソフトウェアを許可なく再配布したり販売したりすることを禁止します。
本ソフトウェアを使用したことによって生じたすべての障害、損害等に関しては、制作者および制作者の所属するいかなる団体、組織とも一切責任を負いません。各自の責任においてご使用ください。

更新履歴

2015/07/15 Version 1.0.0
一般公開。

2015/07/20 Version 1.0.1
不具合修正。
文字サイズの見た目を調整。

テキストのドラッグ＆ドロップ機能を追加。
ソフトのサムネイルを変更。

2015/08/02 Version 1.0.2
不具合修正。

2015/10/02 Version 1.1.0
ソフトの開発言語を C++/CLI から C#へ書き換え。
不具合修正。
ツールバーを追加。
検索機能を改善。
設定ファイルを追加。
BackSpace の入力を改善。
br タグに改行を付ける機能を追加。
コマンドラインから引数にファイルを指定して起動する機能を追加。

2016/02/08 Version 1.2.0
不具合修正。
レイアウトを変更。
検索機能を拡張。
ファイルの読み込み時、書き込み時の文字コードを選択する機能を追加。
ファイルの拡張子を選択する機能を追加。
タグ付きのテキストを変換して貼り付ける機能を追加。
プレビューウィンドウでの編集内容を元のテキストに反映する機能を追加。

2016/02/17 Version 1.2.1
不具合修正。
nhe ファイルを本ソフトウェアで開くように設定する機能を追加。

2016/03/09 Version 1.2.2
不具合修正。
ウィンドウの不透明度を設定する機能を追加。

2016/05/23 Version 1.2.3
リンクへ移動の機能を追加。
デフォルトの文字コードを UTF-8 に変更。
ドラッグ＆ドロップしてきたファイルを開く機能を追加。
文字数制限を改善。
検索履歴を残す機能を追加。

2016/05/25 Version 1.2.4
タグ付きのテキストを変換して貼り付けができない不具合を修正。

2016/07/27 Version 2.0.0
タグ付きのテキストで切り取り／コピー機能を追加。
スポイトツールの機能を追加。
ファイルを開く際に複数のファイルを選択して開けるように変更。
新規ウィンドウを開く機能を追加。
行数の表示機能を追加。
ステータスバー（変換後の文字数）の表示機能を追加。
グラデーションの機能を追加。
マニュアルを追加。

2016/08/12 Version 2.0.1
グラデーションツールの設定画面の不具合を修正。

2019/02/21 Version 2.1.0
グラデーションの適用のショートカットキーが効いていない問題を修正。
未保存状態の判定を修正。
装飾を解除した時に Undo の情報が 2 回に分けて記録される問題を修正。
URL を自動的にリンクにする機能を追加。
RTF で貼り付ける機能を追加。
イメージファイルを取り込む機能を追加。
最前面に表示する機能を追加。
減色ツールを追加。
NHE ファイルを本ソフトウェアで開くように設定する機能の動作を改善。
一部文言を変更。
ファイル読み込み時の文字数制限を 10000 文字から 100000 文字に変更。
NHE 内で共通のカラーダイアログを使用するように変更。
最後に使用した色、最近使用した色を保存するように変更。
カラーダイアログで作成した色を保存するように変更。
グラデーションの設定を保存するように変更。
使用する.NET Framework のバージョンを 2.0 から 4.5.2 に変更。

2019/03/03 Version 2.1.1
HTML 変換時に不要な font タグが残ってしまうことがある問題を修正。

2019/06/19 Version 2.1.2

フォーマットの正しい HTML をリッチテキストへ変換すると失敗することがある問題を修正。

フォーマットの正しくない HTML からリッチテキストへの変換時に例外が発生することがある問題を修正。

HTML 表示画面で HTML 変換に失敗すると編集フラグがなくなってしまう問題を修正。

2019/08/18 Version 2.1.3

空ファイルを開くと例外が発生する問題を修正。

2019/08/29 Version 2.1.4

存在しないパスを引数に指定して起動すると例外が発生する問題を修正。

カレントフォルダが EXE のあるパスでない場合にマニュアルが開けない問題を修正。

2019/10/21 Version 2.1.5

フォーマットの正しい HTML をリッチテキストへ変換すると失敗することがある問題を修正。

2020/02/02 Version 2.1.6

テキストが空の状態で HTML をクリップボードにコピーの機能を使用すると例外が発生する問題を修正。

2020/02/11 Version 2.1.7

テキストのみ貼り付けまたは RTF で貼り付け時にテキスト以外がクリップボードにあると例外が発生する問題を修正。

2. メイン画面の使い方



ファイルメニュー

新規作成　Ctrl + N

テキストエリアを初期状態に戻します。編集内容が未保存の場合、編集内容を保存するかどうか確認されます。保存する場合、ファイルが未作成であれば「名前を付けて保存」を行い、ファイルを開いているのであれば「上書き保存」になります。

編集ツールバーにある と動作は同じです。

新規ウィンドウ　Ctrl + W

本ソフトウェアを新規作成状態で新たに起動します。現在編集中の内容はそのまま保持されます。

編集ツールバーにある と動作は同じです。

開く　Ctrl + O

－ テキストファイル　Ctrl + O

保存されているファイルを新規ウィンドウで開きます。ファイルは複数選択できます。現在編集中の内容はそのまま保持されます。

編集ツールバーにある と動作は同じです。

－ イメージファイル

保存されているイメージファイルを開き、指定のサイズに拡大または縮小してテキストとして取り込みます。編集内容が未保存の場合、編集内容を保存するかどうか確認されます。保存する場合、ファイルが未作成であれば「名前を付けて保存」を行い、ファイルを開いているのであれば「上書き保存」になります。

詳細はイメージファイルを開くを参照してください。

上書き保存　Ctrl + S

現在編集中のファイルに編集内容を上書き保存します。ファイルが未作成の場合は「名前を付けて保存」になります。

編集ツールバーにある と動作は同じです。

－ 名前を付けて保存　Ctrl + M

編集内容を新しいファイルに保存します。新しいファイルとして指定したファイルがすでに存在する場合、そのファイルに上書き保存します。

－ 終了　Alt + F4

ウィンドウを閉じます。編集内容が未保存の場合、編集内容を保存するかどうか確認されます。保存する場合、ファイルが未作成であれば「名前を付けて保存」を行い、ファイルを開いているのであれば「上書き保存」になります。

編集メニュー

元に戻す　Ctrl + Z

テキストの編集内容を 1 つ前の状態に戻します。これ以上元に戻せない場合はクリックできません。

編集ツールバーにある と動作は同じです。

やり直し　Ctrl + Y

「元に戻す」の動作を取り消します。これ以上やり直せない場合はクリックできません。

編集ツールバー、右クリックメニューにある と動作は同じです。

切り取り

指定した方法でテキストを切り取ります。テキストが選択されていなければクリックできません。

編集ツールバー、右クリックメニューにある をクリックした場合は「HTML に変換して切り取り」の動作になります。

－ テキストのみ切り取り
選択しているテキストを装飾のないそのままの状態でクリップボードに切り取ります。

－ HTML に変換して切り取り　Ctrl + X
選択しているテキストを HTML に変換して切り取ります。

－ RTF で切り取り
選択しているテキストを RTF（Rich Text Format）の形式でクリップボードに切り取ります。

コピー

指定した方法でテキストをコピーします。テキストが選択されていなければクリックできません。

編集ツールバー、右クリックメニューにある をクリックした場合は「HTML に変換してコピー」の動作になります。

－ テキストのみコピー
選択しているテキストを装飾のない状態でクリップボードにコピーします。

－ HTML に変換して切り取り　Ctrl + C
選択しているテキストを HTML に変換してコピーします。

－ RTF で切り取り
選択しているテキストを RTF（Rich Text Format）の形式でクリップボードにコピーします。

貼り付け

指定した方法でテキストを貼り付けます。

編集ツールバー、右クリックメニューにある をクリックした場合は「HTML に変換して貼り付け」

の動作になります。

－ テキストのみ貼り付け　Ctrl + T
クリップボードに保存されている内容をそのままテキストとして選択されている位置に貼り付けます。貼り付けたテキストには貼り付け先の装飾が反映されます。

－ HTML を変換して貼り付け　Ctrl + V
クリップボードに保存されている内容を HTML に変換して選択されている位置に貼り付けます。変換に失敗した場合は「テキストのみ貼り付け」になります。

－ RTF で貼り付け
クリップボードに保存されている内容を RTF（Rich Text Format）の形式で選択されている位置に貼り付けます。文字サイズは該当するサイズでなければ既定値のサイズになります。フォントや画像、背景色、上付き文字、下付き文字などの情報は削除されます。
クリップボードに保存されている内容がテキストである場合は「テキストのみ貼り付け」になります。

－ 削除　Del
選択しているテキストを削除します。

検索と置換　Ctrl + F

検索と置換画面を表示します。

編集ツールバーにある と動作は同じです。

詳細は検索画面を参照してください。

－ すべて選択　Ctrl + A
テキストをすべて選択します。
右クリックメニューにある「すべて選択」と動作は同じです。

書式メニュー

B 太字　Ctrl + B

選択しているテキストを太字にします。選択しているテキストがすでに太字であれば太字が解除されます。

書式ツールバーにある**B**と動作は同じです。

斜体　Ctrl + I

選択しているテキストを斜体にします。選択しているテキストがすでに斜体であれば斜体が解除されます。

書式ツールバーにある と動作は同じです。

取り消し線　Ctrl + K

選択しているテキストに取り消し線を付け加えます。選択しているテキストにすでに取り消し線が付け加えられていれば取り消し線が解除されます。

書式ツールバーにある と動作は同じです。

下線　Ctrl + U

選択しているテキストに下線を付け加えます。選択しているテキストにすでに下線が付け加えられていれば下線が解除されます。

書式ツールバーにある と動作は同じです。

－ 文字サイズ　Ctrl + 0 ～ 7

選択しているテキストの文字サイズを設定します。既定値または 1～7 のサイズから選択します。

書式ツールバーにある  のメニューと動作は同じです。

－ 文字の色

選択しているテキストの文字の色を設定します。

書式ツールバーにある  のメニューと動作は同じです。  の場合、▼部分をクリックしてメニューを開いた際に、最近使用した色の履歴も表示されます。

－ 既定色に戻す　Ctrl + 8

選択しているテキストの文字の色を既定色（カラーコード：#333333）に設定します。

－ 最近使用した色

最近使用した色を 10 色まで記録しています。クリックすると、選択しているテキストの文字の色をその色に設定します。

－ 選択しているテキストの色を取得する　Ctrl + 9

選択しているテキストの文字の色を取得します。複数の色が含まれる場合は既定色（カラーコード：#333333）になります。

－ 色を選択する　F1

カラーダイアログで色を選択し、選択しているテキストの文字の色を設定します。

スポイトツール　F2

PC 画面上のクリックした座標の色を取得し、選択しているテキストにその色を設定します。右クリックやキーボードのキーを入力した場合は色の取得をキャンセルします。

書式ツールバーにある と動作は同じです。

グラデーション　F3

設定しているグラデーションを選択しているテキストに反映します。グラデーションのアイコンは設定されているグラデーションによって変わります。

－ グラデーションの適用

設定しているグラデーションを選択しているテキストに反映します。

－ グラデーションの設定

グラデーションの色や方向などを設定します。

詳細はグラデーション設定画面を参照してください。

減色ツール　F4

選択しているテキストの色を近似色に丸め込みます。

詳細は減色ツールを参照してください。

装飾をすべて消去　Ctrl + Del

選択しているテキストの装飾（太字、斜体、取り消し線、下線、文字サイズ、文字の色）をすべて既定の状態に戻します。

書式ツールバーにある と動作は同じです。

HTML を表示　F11

HTML 編集画面を表示します。

書式ツールバーにある と動作は同じです。

詳細は HTML 編集画面を参照してください。

HTML をクリップボードにコピー　F12

テキストを HTML に変換してクリップボードにコピーします。

書式ツールバーにある と動作は同じです。

設定メニュー

－ 右端で折り返す

テキストをテキストエリアの右端で折り返して表示するかどうかを設定します。チェックが入っていると、右端で折り返します。

－
タグに改行を付ける

テキストをタグ付きのテキストに変換する際に、
タグの後ろに改行文字を付け加えるかどうかを設定します。チェックが入っていると、改行文字を付け加えます。改行文字は 1 文字としてカウントされますので、ご注意ください。

－ URL を自動的にリンクにする

テキストエリア内の"http://"または"https://"で始まるテキストをハイパーリンクで表示し、クリックするとそのリンクを開くようにするかどうかを設定します。チェックが入っていると、自動的にハイパーリンクにします。

"mailto:"や"ftp://"で始まるテキストもハイパーリンクとして表示されますが、これらはクリックしても動作しません。

－ ファイルの文字コード

ファイルを開いたり保存したりする際の文字コードを ISO-2022-JP, EUC-JP, UTF-7, UTF-8, UTF-16, Shift_JIS から選択して設定します。

ニコニコ動画では UTF-8 が使用されているため、基本的に UTF-8 以外の設定に変える必要はありません。

－ ファイルの拡張子

ファイルを開いたり保存したりする際の拡張子を txt または nhe から選択して設定します。

拡張子を変更しても、保存される内容は同じです。

－ NHE ファイルを NicoNico HTML Editor で開くように設定する

拡張子が nhe のファイルをエクスプローラなどで開く際、自動的に本ソフトウェアで開くように設定します。設定を行う際には、管理者権限が必要です。一度設定を行えば、それ以降設定しなおす必要はありません。

設定が完了すると、エクスプローラ上で nhe ファイルのアイコンが NicoNico HTML Editor のアイコンになります。



表示メニュー

－ 行数

画面左側に行数を表示するかどうかを設定します。チェックを入れると行数を表示します。

－ ステータスバー

画面下部にステータスバーを表示するかどうかを設定します。チェックを入れるとステータスバーを表示します。ステータスバーには、テキストをタグ付きのテキストに変換した際の文字数が表示されます。

－ ズーム

テキストエリアの表示を拡大または縮小します。Ctrl + マウスホイールの回転でも可能です。

－ ウィンドウの不透明度

ウィンドウの表示の不透明度を 1～100%で設定します。

－ 最前面に表示

ウィンドウを常に最前面に表示するかどうかを設定します。チェックを入れると常に最前面に表示します。

ヘルプ

－ マニュアル

同梱のマニュアルファイルを開きます。pdf 版が開けない場合は docx 版を開きます。

－ 連絡先

－ メール

既定のメールソフトを起動して制作者宛てのメールを新規作成します。

－ コミュニティ
既定のブラウザで制作者のコミュニティのページを表示します。
－ Twitter
既定のブラウザで制作者の Twitter のページを表示します。

－ バージョン情報
本ソフトウェアのバージョン情報を表示します。

その他の機能

－ リンクへ移動
選択しているテキストが"http://"または"https://"で始まる場合、右クリックメニューに

という項目が表示されます。これを選択すると、既定のブラウザでその URL のページを開きます。
URL 以外にも、選択しているテキストが特定の文字で始まり、その後に数字が続く場合はリンク機能が使用できます。
例）co2136247 を選択すると以下のリンクになります。
https://com.nicovideo.jp/community/co2136247

先頭文字	リンク先
ap	https://app.nicovideo.jp/app/
ch	https://ch.nicovideo.jp/channel/
ar	https://ch.nicovideo.jp/article/
co	https://com.nicovideo.jp/community/
nc	https://commons.nicovideo.jp/material/
nd	https://ichiba.nicovideo.jp/item/
nw	https://news.nicovideo.jp/watch/
sg	https://seiga.nicovideo.jp/watch/
im	https://seiga.nicovideo.jp/seiga/
mg	https://seiga.nicovideo.jp/watch/
bk	https://seiga.nicovideo.jp/watch/
td	https://3d.nicovideo.jp/works/
lv	https://live.nicovideo.jp/watch/

－ ドラッグ&ドロップで開く
エクスプローラからファイルをドラッグし、NicoNico HTML Editor のメイン画面にドロップすると、そのファイルを開くことができます。複数のファイルを選択して開くこともできます。


マニュアル
ファイル
ホーム
共有
表示
移動先
削除
コピー先
名前の変更
新しい
フォルダー
プロパティ
整理
新規
無題 - NicoNico HTML Editor
ファイル(F)
編集(E)
書式(O)
設定(S)
既定
Color
1
変換後の文字数 : 0
キュメント › マニュアル
名前
更新日時
マニュアル.nhe
2016/07/24
保存したゲーム
PC

3. HTML 編集画面



－ テキストエリア

メイン画面のテキストを HTML に変換したものが表示されます。テキストは編集が可能です。右クリックで編集メニューを開きます。

－ クリップボードにコピー

テキストの内容をクリップボードにコピーします。

－ OK

HTML 編集画面のウィンドウを閉じます。テキストを編集した場合、編集内容をメイン画面のテキストに反映するかどうか確認されます。HTML の変換に失敗した場合はこの画面に戻ります。

4. 検索画面



－ 検索する文字列

検索対象の文字列を入力します。検索・置換の際に検索する文字列が見つかった場合、検索履歴に検索する文字列が追加されます。 ˅ をクリックすると、検索履歴を表示します。

－ 装飾を指定して置換する

置換の際に置換後の文字列に装飾を指定するかどうかを設定します。チェックを入れると、置換の際に装飾を指定して置換します。チェックを外すと、置換の際に置換先の装飾で置換します。

－ 書式メニュー

メイン画面の書式メニューと基本的に同じです。装飾の設定は置換後の文字列で選択しているテキストを対象としています。

－ 置換後の文字列

検索対象の文字列を置換する際の文字列を入力します。

－ 大文字と小文字を区別する

検索対象の英字の大文字と小文字を区別して検索するかどうかを設定します。チェックを入れると、大文字と小文字を区別して検索します。

－ 検索方向

メイン画面のテキストの現在の選択位置から上へ向かって検索するか、下へ向かって検索するかを選択します。

－ 次を検索

メイン画面のテキストの現在の選択位置から次の位置にある検索対象文字列を検索します。

－ 置換して次を検索

メイン画面のテキストで選択されている文字列が検索対象の文字列であれば、置換して次を検索します。そうでなければ次を検索になります。

－ すべて置換

メイン画面のテキストにある検索対象の文字列をすべて置換します。置換後は置換した数を表示します。

－ キャンセル

検索画面のウィンドウを閉じます。

5. グラデーション設定画面



－ 起点色／終点色

グラデーションの起点色／を設定します。

－ # カラーコード

起点色／終点色を HTML カラーコードで指定します。

－ 色を選択する

起点色／終点色をカラーダイアログから選択します。

－ Red

起点色／終点色の赤の値を 0～255 の範囲で設定します。

－ Green

起点色／終点色の緑の値を 0～255 の範囲で設定します。

－ Blue

起点色／終点色の青の値を 0～255 の範囲で設定します。

－ グラデーションの方向

グラデーションの色の変化の方向を「左から右へ」「上から下へ」「左上から右下へ」「右上から左下へ」

の中から選択します。

－ 色の変化の単位

グラデーションの色の変化の単位を指定します。値を小さくするとより滑らかなグラデーションになりますが、HTML に変換した際に文字数が多くなります。

－ OK

グラデーションの設定の変更を完了します。

－ キャンセル

グラデーションの設定の変更を破棄します。

6. 減色ツール

－ 色分割数

RGB の各色の分割数を設定します。例えば"6"に設定すると、RGB がそれぞれ 6 パターンになるため、合計で 6×6×6（＝216）色だけが使用されます。各文字の色はその 216 色の中から最も近い色に調整されます。ただし、既定色の文字はそのままです。

なお、色が調整されるのは元の編集画面で選択していたテキストのみです。

－ OK

設定内容を編集画面のテキストに反映します。

－ キャンセル

設定内容を破棄します。

7. イメージファイルを開く



－ ファイル選択
　イメージファイルを再選択します。

－ イメージサイズ
　イメージをテキストに変換した際の幅（水平方向の文字数）と高さ（垂直方向の文字数）を設定します。正方形のイメージであれば、幅と高さの比は 3:2～5:3 程度にすると、ブラウザで適切なサイズに見えます。使用しているブラウザや表示するページによって行間の幅が異なることがあるため、適切なサイズはまちまちです。

－ 背景色選択
　透過部分のあるイメージの背景色を設定します。

－ 有色ピクセルの文字
　背景色と異なる色になる部分の文字を設定します。半角文字の多くは表示幅が異なるので、全角文字を使用することをお勧めします。

－ 無色ピクセルの文字
　背景色と同じ色になる部分の文字を設定します。半角文字の多くは表示幅が異なるので、全角文字を使用することをお勧めします。

－ プレビュー
　現在の設定内容でテキストがどのように表示されるかプレビューします。

－ OK

設定内容を反映して編集画面にテキストを貼り付けます。

－ キャンセル

設定内容を破棄します。



8. FAQ

起動しようとすると警告が出る

インターネット上からダウンロードしてきた実行形式のファイルは、起動する際に次のような警告ダイアログが表示されることがあります。

▼Windows7 の場合



▼Windows10 の場合

ダウンロードした際の ZIP ファイルのプロパティを開き、セキュリティの項目の「許可する」にチェックを入れて「OK」または「適用」をクリックして ZIP を展開してください。



ダウンロードした際の ZIP ファイルが無い場合は、展開後のファイル一式を ZIP ファイルにまとめて再度展開するとセキュリティのチェックが外れます。

アップデートするには

以下の URL より最新版をダウンロードしてください。
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se510685.html
ダウンロードした ZIP ファイルを任意のフォルダに展開し、旧バージョンのファイルをすべて置き換えてください。

保存したファイルを開くと一部または全部が文字化けする

設定 > ファイルの文字コード
から適切な文字コードに変更してファイルを開いてください。ファイルの文字コードを変更する場合は、適切な文字コードでファイルを開いた状態（文字化けせずに正しく読める状態）にしてから文字コードを変更して保存してください。

一部の文字が□で表示される

絵文字などの一部の文字は表示に対応していません。表示はされていませんが、コピーや貼り付けは可能です。

他のテキストエディタで編集したファイルが開けないまたは「HTML を変換して貼り付け」でテキストがそのまま貼り付けられる

HTML の変換に失敗しています。NicoNico HTML Editor でサポートしていない書式で記述されている場合、変換に失敗することがあります。

テキストに斜体を指定しても斜体にならない

ニコニコ動画で使用されているフォントはメイリオであるため、NicoNico HTML Editor ではフォントにメイリオを使用しています。メイリオは半角英数記号のみ斜体が用意されており、日本語などは斜体にできません。