


AppCANAL(CANALアプリケーション) セットアップ


AutoCAD レギュラー(R)版/LT版

- ・メニューバーを表示
- ・コマンドラインを表示
- ・サポートファイルの検索パス
- ・信頼できる場所 [レギュラー(R)版のみ]
- ・QNEW[クイック新規作成]コマンドの既定のテンプレートファイル名
- ・ログファイルの場所
- ・アプリケーションロード [レギュラー(R)版のみ]
- ・カスタマイズファイル (*.cuix)のロード


■ メニューバーを表示



■ コマンドラインを表示



メニューバー
ツール(T)
コマンドライン



■ サポートファイルの検索パス

登録するフォルダ

MyCANAL


Menu

CUIx ←

Icons ←

Lisp ←


左記3つのフォルダを[サポートファイルの検索パス]
として登録します。




メニューバー
ツール(T)
オプション(N)




オプションダイアログ表示






①
[追加] をクリック




②
[参照] をクリック



③
[C:\MyCANAL¥Menu¥CUIx]
フォルダを選択

④
[開く] をクリック




⑤ [C:\MyCANAL¥Menu¥CUIx] フォルダが登録されました
以下、同様の手順で

C:\MyCANAL¥Menu¥Icons

C:\MyCANAL¥Menu¥LISP


を処理してください





[サポートファイルの検索パス] の登録が完了しました


■ 信頼できる場所 [レギュラー(R)版のみ]

登録するフォルダ




左記3つのフォルダを[信頼できる場所]として登録します。





③
[C:¥MyCANAL¥Menu¥LISP]
フォルダを選択

④
[開く] をクリック



⑤ [C:¥MyCANAL¥Menu¥LISP] フォルダが登録されました


以下、同様の手順で

C:¥MyCANAL¥Menu¥VBA

C:¥MyCANAL¥Supply¥LISP


を処理してください






「信頼できる場所」の登録が完了しました


■ QNEW[クイック新規作成]コマンドの既定のテンプレートファイル名






①
[なし] を選択

②
[参照] をクリック



③
[acadiso.dwt] を選択




④
[開く] をクリック



[acadiso.dwt] が登録されました

■ ログファイルの場所



登録するフォルダ




①
現在のログファイルの場所
を選択

②
[参照] をクリック






■ アプリケーションロード [レギュラー(R)版のみ]




メニューバー
ツール(T)
アプリケーションロード(L)




①
[履歴に追加(A)] にチェックを入れる

②
[内容(O)] をクリック



③
[追加(A)] をクリック





④
[C:\MyCANAL\Supply\Lisp]
フォルダを選択


⑤
[LoadLisp-R.lsp] を選択

[開く(O)] をクリック



⑥
[LoadLisp-R.lsp] が
登録されたことを確認


[閉じる(C)] をクリック




⑦
[LoadLisp-R.lsp] が
スタートアップ登録に追加されました

[閉じる(C)] をクリック

■ カスタマイズファイル (*.cuix) のロード




・上記7つのカスタマイズファイル (*.cuix) をロードします。




①

コマンド行に [CUILOAD] と入力する。



②

[参照(W)] をクリック




③

[C:\MyCANAL\Menu\Cuix]
フォルダを選択

④

[AboutJpn.cuix] を選択

[開く(O)] をクリック




⑤

[AboutJpn.cuix]

が読み込まれたことを確認したら、

⑥

[ロード(L)] をクリック



⑦

[AboutJpn.cuix] がロードされました。

以下、同様に繰り返して、所定の[カスタマイズファイル(*.cuix)] をロードしてください。

