

情報管理システム DIMS

Document Information Management System

2023度版

廉価で提供

※ 懇切丁寧なサポート体制

※ サーバー運用可能

Windows7 Windows8 Windows10 Windows11対応

0



開発・発売元: **Cysolution**

HP <http://cysolutions.jp>
mail yanach@d4.dion.ne.jp

電話 080-1709-8599
090-3328-0128

DIMS情報管理システムは企業内のあらゆる情報の一元管理を目的にソフトの操作性、機能を重視し開発しました。一本のソフトで必要な情報毎にデータフォルダを設け、それらに切替接続するだけで同じソフトであらゆる任意の情報の蓄積や文字検索による閲覧及び検索が驚異的な速さで実現しております。情報管理で重要なアクセスセキュリティー機能も充実装備

アクセスセキュリティーを使用者パソコン（クライアント）及び情報データサーバのフォルダ単位にそれぞれ設定することによりクライアントパソコンのアクセスセキュリティー番号を超えるデータフォルダは接続できないなど機密情報やプライバシー閲覧に対するセキュリティー設定が可能

各情報の画面上の項目名称はユーザーで自由に設定可能フォルダに切り替えた時点で接続フォルダーで設定した項目名称の全てが自動的に切り替わります。

応用事例

- ・ 災害情報・品質情報・仕入先情報・人事情報
- ・ 生産管理情報・技術情報・顧客管理情報等

DIMS情報管理システム

- ・日常の入力操作の効率化の為に、操作を同一画面で完結出来るように考慮されています。
- ・パソコンの操作が不慣れでも、項目リスト選択方式で的確な内容を入力されますので管理結果も目的に沿った内容を得ることができ、データ解析も充実しております。

①編集機能


- ・長年の情報管理の経験を踏まえ、初心者でも短時間で運用開始出来るように開発しています。
- ・操作性、多機能、超高速の情報管理システムとしてご提供いたします。
- ・現場目線に立ったデータ編集機能また情報入力画面情報履歴データが一覧表で表示されるので一目でわかり、管理上有効です。
- ・データ整理機能 特定データの抽出・履歴データのソート・削除機能など多機能です。

②データ活用の多様性機能

- ・企業内各種サーバー上の情報データフォルダーの変更が容易に行える。
- ・クライアント単位で多様な情報の管理が可能です。
- ・クライアント毎にセキュリティーレベル設定とデータフォルダーのセキュリティーレベルの設定により接続クライアントを制限する機能

③インポート機能

- ・情報項目リストExcel・情報履歴Excelより容易に



初期設定



情報登録編集画面



情報履歴リスト画面 ※検索・ソート・削除など多彩な機能

情報履歴管理画面

No	発生年月日	完了予定年月	完了年月日	件名	AAAAA	BB	CC	DD
1	2015/01/09	2015/01/09	2015/01/09	駆動機の停止	大田工場	ACライン	通過	ブレンダー
2	2015/01/09	2015/01/09	2015/01/09	地上昇降機ダンパー用出口穴明け修理(地上側)	神奈川工場	搬入		乾燥機・乾燥機
3	2015/01/09	2015/01/09	2015/01/09	主電動機駆動部修繕	大田工場	ACライン	精製	仕上車道修繕
4	2015/01/09	2015/01/09	2015/01/09	現場溶接用ガス配管からの溶接機配線が断線となっている	大田工場	ACライン	通過	溶接機
5	2015/01/11	2015/01/11	2015/01/11	溶接機配線修繕	大田工場	ACライン	精製	前処理乾燥機
6	2015/01/12	2015/01/12	2015/01/12	MSI投入シュート穴明け修理(北面)	神奈川工場	搬入		搬入用修繕機
7	2015/01/13	2015/01/13	2015/01/13	モーターより異音が出る	福島工場	ABライン	分岐	フルクローン
8	2015/01/15	2015/01/15	2015/01/15	コンベアー改修工事	神奈川工場	搬入		搬入
9	2015/01/15	2015/01/15	2015/01/15	FLN配管漏れ	福島工場	GDライン	BA出荷	MSエクスポート
10	2015/01/15	2015/01/15	2015/01/15	異音・電圧低下	福島工場	FRライン	FRライン乾燥	積置機修理
11	2015/01/15	2015/01/15	2015/01/15	両端コンベアー駆動ローラー用減速モーターからの異音	大田工場	ECライン	両端乾燥・包装	空缶ブールエ
12	2015/01/16	2015/01/16	2015/01/16	南側穴明け修理(ヘッドよりスパン区 北面)	神奈川工場	搬入		コンベアー
13	2015/01/17	2015/01/17	2015/01/17	フローコンベアーケーシング穴あき	福島工場	ABライン	精製	コンベアー
14	2015/01/18	2015/01/18	2015/01/18	フェンス修理	神奈川工場	共通		搬入・その他
15	2015/01/18	2015/01/18	2015/01/18	フルクローンボルトのキャッピング側からオイルが漏れて	福島工場	NON-ABライン	分岐	フル乾燥
16	2015/01/18	2015/01/18	2015/01/18	主電動機及びダンパー点検	大田工場	BCライン	仕上車道	乾燥機
17	2015/01/19	2015/01/19	2015/01/19	既設修理	神奈川工場	搬出		乾燥機
18	2015/01/19	2015/01/19	2015/01/19	チェーンの芯が折れていた	福島工場	GDライン	BA出荷	乾燥機
19	2015/01/19	2015/01/19	2015/01/19	駆動機ローラー部	大田工場	ACライン	出荷・倉庫	乾燥機修理機
20	2015/01/21	2015/01/21	2015/01/21	CE-6投入口分岐修理(東面)	神奈川工場	搬入		搬入用修繕機
21	2015/01/21	2015/01/21	2015/01/21	タイムゾーン調整ローラーチェーン外れる	福島工場	GDライン	GDライン乾燥	乾燥機
22	2015/01/22	2015/01/22	2015/01/22	1系統動力室照明除去	神奈川工場	搬入		乾燥機・乾燥機
23	2015/01/22	2015/01/22	2015/01/22	設定の変更がうまくいかなかった。ボタンの接触が悪い	福島工場	NON-ABライン	脱水	乾燥機・乾燥機
24	2015/01/23	2015/01/23	2015/01/23	CE-6投入口分岐修理(西面)	神奈川工場	搬入		コンベアー

決定 実行 決定 修正 版込 削除 Sort 閉じる

情報報告書Excel

情報管理報告書

発生年月日	発生時刻	発生場所	発生内容	発生機	発生機	発生機
2015/01/09	00:00	大田工場	駆動機の停止	ACライン	通過	ブレンダー
2015/01/09	00:00	神奈川工場	地上昇降機ダンパー用出口穴明け修理(地上側)	搬入		乾燥機・乾燥機
2015/01/09	00:00	大田工場	主電動機駆動部修繕	ACライン	精製	仕上車道修繕
2015/01/09	00:00	大田工場	現場溶接用ガス配管からの溶接機配線が断線となっている	ACライン	通過	溶接機
2015/01/11	00:00	大田工場	溶接機配線修繕	ACライン	精製	前処理乾燥機
2015/01/12	00:00	神奈川工場	MSI投入シュート穴明け修理(北面)	搬入		搬入用修繕機
2015/01/13	00:00	福島工場	モーターより異音が出る	ABライン	分岐	フルクローン
2015/01/15	00:00	神奈川工場	コンベアー改修工事	搬入		搬入
2015/01/15	00:00	福島工場	FLN配管漏れ	GDライン	BA出荷	MSエクスポート
2015/01/15	00:00	福島工場	異音・電圧低下	FRライン	FRライン乾燥	積置機修理
2015/01/15	00:00	大田工場	両端コンベアー駆動ローラー用減速モーターからの異音	ECライン	両端乾燥・包装	空缶ブールエ
2015/01/16	00:00	神奈川工場	南側穴明け修理(ヘッドよりスパン区 北面)	搬入		コンベアー
2015/01/17	00:00	福島工場	フローコンベアーケーシング穴あき	ABライン	精製	コンベアー
2015/01/18	00:00	神奈川工場	フェンス修理	共通		搬入・その他
2015/01/18	00:00	福島工場	フルクローンボルトのキャッピング側からオイルが漏れて	NON-ABライン	分岐	フル乾燥
2015/01/18	00:00	大田工場	主電動機及びダンパー点検	BCライン	仕上車道	乾燥機
2015/01/19	00:00	神奈川工場	既設修理	搬出		乾燥機
2015/01/19	00:00	福島工場	チェーンの芯が折れていた	GDライン	BA出荷	乾燥機
2015/01/19	00:00	大田工場	駆動機ローラー部	ACライン	出荷・倉庫	乾燥機修理機
2015/01/21	00:00	神奈川工場	CE-6投入口分岐修理(東面)	搬入		搬入用修繕機
2015/01/21	00:00	福島工場	タイムゾーン調整ローラーチェーン外れる	GDライン	GDライン乾燥	乾燥機
2015/01/22	00:00	神奈川工場	1系統動力室照明除去	搬入		乾燥機・乾燥機
2015/01/22	00:00	福島工場	設定の変更がうまくいかなかった。ボタンの接触が悪い	NON-ABライン	脱水	乾燥機・乾燥機
2015/01/23	00:00	神奈川工場	CE-6投入口分岐修理(西面)	搬入		コンベアー

必要であれば、報告書
添付メール配信機能

yanagita <yanach@d4.dion.ne.jp> yanach@d4.dion.ne.jp
情報管理 重要情報メール

件名: 駆動機の停止 発生年月日: 2015/01/09

情報履歴Excel

情報履歴管理画面

No	発生年月日	完了予定年月	完了年月日	件名	AAAAA	BB	CC	DD
1	2015/01/09	2015/01/09	2015/01/09	駆動機の停止	大田工場	ACライン	通過	ブレンダー
2	2015/01/09	2015/01/09	2015/01/09	地上昇降機ダンパー用出口穴明け修理(地上側)	神奈川工場	搬入		乾燥機・乾燥機
3	2015/01/09	2015/01/09	2015/01/09	主電動機駆動部修繕	大田工場	ACライン	精製	仕上車道修繕
4	2015/01/09	2015/01/09	2015/01/09	現場溶接用ガス配管からの溶接機配線が断線となっている	大田工場	ACライン	通過	溶接機
5	2015/01/11	2015/01/11	2015/01/11	溶接機配線修繕	大田工場	ACライン	精製	前処理乾燥機
6	2015/01/12	2015/01/12	2015/01/12	MSI投入シュート穴明け修理(北面)	神奈川工場	搬入		搬入用修繕機
7	2015/01/13	2015/01/13	2015/01/13	モーターより異音が出る	福島工場	ABライン	分岐	フルクローン
8	2015/01/15	2015/01/15	2015/01/15	コンベアー改修工事	神奈川工場	搬入		搬入
9	2015/01/15	2015/01/15	2015/01/15	FLN配管漏れ	福島工場	GDライン	BA出荷	MSエクスポート
10	2015/01/15	2015/01/15	2015/01/15	異音・電圧低下	福島工場	FRライン	FRライン乾燥	積置機修理
11	2015/01/15	2015/01/15	2015/01/15	両端コンベアー駆動ローラー用減速モーターからの異音	大田工場	ECライン	両端乾燥・包装	空缶ブールエ
12	2015/01/16	2015/01/16	2015/01/16	南側穴明け修理(ヘッドよりスパン区 北面)	神奈川工場	搬入		コンベアー
13	2015/01/17	2015/01/17	2015/01/17	フローコンベアーケーシング穴あき	福島工場	ABライン	精製	コンベアー
14	2015/01/18	2015/01/18	2015/01/18	フェンス修理	神奈川工場	共通		搬入・その他
15	2015/01/18	2015/01/18	2015/01/18	フルクローンボルトのキャッピング側からオイルが漏れて	福島工場	NON-ABライン	分岐	フル乾燥
16	2015/01/18	2015/01/18	2015/01/18	主電動機及びダンパー点検	大田工場	BCライン	仕上車道	乾燥機
17	2015/01/19	2015/01/19	2015/01/19	既設修理	神奈川工場	搬出		乾燥機
18	2015/01/19	2015/01/19	2015/01/19	チェーンの芯が折れていた	福島工場	GDライン	BA出荷	乾燥機
19	2015/01/19	2015/01/19	2015/01/19	駆動機ローラー部	大田工場	ACライン	出荷・倉庫	乾燥機修理機
20	2015/01/21	2015/01/21	2015/01/21	CE-6投入口分岐修理(東面)	神奈川工場	搬入		搬入用修繕機
21	2015/01/21	2015/01/21	2015/01/21	タイムゾーン調整ローラーチェーン外れる	福島工場	GDライン	GDライン乾燥	乾燥機
22	2015/01/22	2015/01/22	2015/01/22	1系統動力室照明除去	神奈川工場	搬入		乾燥機・乾燥機
23	2015/01/22	2015/01/22	2015/01/22	設定の変更がうまくいかなかった。ボタンの接触が悪い	福島工場	NON-ABライン	脱水	乾燥機・乾燥機
24	2015/01/23	2015/01/23	2015/01/23	CE-6投入口分岐修理(西面)	神奈川工場	搬入		コンベアー

多彩な情報履歴の解析