



# 新刊遅延一覧作成マクロ

使い方ガイド

2021/06/11 初版発行

2021/06/16 ライセンス登録に設定を追加

2021/11/04 Selenium Basic への変更を反映

2021/11/22 WebDriver の変更を反映

2022/04/09 WebDriver の変更を反映

2024/02/08 WebDriver の変更を反映

## 目次

本マクロの目的 .....	2
注意事項 .....	2
Selenium Basic と WebDriver のインストール .....	2
本マクロのインストール .....	5
実行前の準備 .....	6
ライセンスの登録方法 .....	7
旧版をお使いの方へ .....	8
新刊.net を反映する .....	8
新規分をリストに反映する .....	9
書籍名からタイトル名を抽出する .....	10
シートをリセットする .....	10
新刊予定の一覧を作成する。 .....	11
新刊予定を転記する。 .....	11
アンインストール .....	11

## 本マクロの目的

新刊を漏れなく入手することは難しい。メジャーなものは別として、それ以外は情報がどこにも無い。

新刊.net は、新刊情報を集めてリストにしてくれるサイトであるが、表示だけで、ダウンロード機能は無い。

本マクロは、新刊.net を巡回し、Excel に「新刊一覧」シートを作成する機能を持つ。

また、電子書籍発売日に日付を手入力すれば、紙書籍発売日との差分を求めることができる。

これにより、紙書籍と電子書籍の発売日の差を把握し、購入計画に役立てることができる。

更に、web ebookjapan の「発売予定一覧」サイトを、「新刊予定一覧」シートに書き出し、「新刊一覧」シートと比較し、発売予定日を書き出す機能を持つ。

## 注意事項

- 予め Selenium Basic と WebDriver のインストールが必要である。
- 評価版では、1 頁しか処理できない。
- 評価版では、書籍種類とキーワードの取得はしない。
- 新刊.net への登録が必要。但し、混雑が激しいので、既に利用している方のみ、本マクロも使用可とする。
- 「新刊予定一覧」シートは、毎回削除、新規作成される。

## Selenium Basic と WebDriver のインストール


本マクロでは、Selenium Basic と WebDriver を利用しているため、予めインストールが必要である。

### 1. Selenium Basic のインストール

Selenium Basic の置き場所： <http://florentbr.github.io/SeleniumBasic/>

The image shows a screenshot of the SeleniumBasic GitHub repository page. The page title is "Seleniumbasic" with a subtitle "A Selenium based browser automation framework for VB.Net, VBA and VBScript". There is a "View on GitHub" button. The "Description" section states: "It makes it possible to automate web browsing using Excel and VBA code or u... executed by double-clicking on it. User's actions can be recorded using the F... "S... and translated to VBA or VBS with the provided formatters." There is a "Download" section with a link to "Release page". A red callout box with the text "①Release page" points to this link. Another red callout box with the text "②SeleniumBasic-2.0.9.0.exe" points to the "SeleniumBasic-2.0.9.0.exe" asset in the "Assets" section. A yellow callout box with the text "(中略)" is also present near the description. The "Assets" section shows three items: "SeleniumBasic-2.0.9.0.exe" (22.6 MB), "Source code (zip)", and "Source code (tar.gz)".

## 2. SeleniumBasic-2.0.9.0.exe の実行



## 3. WebDriver のインストール


WebDriver は Selenium Basic と Viewer との橋渡しをするもので、Viewer のバージョン別に用意されている。この為、Viewer がアップデートされる度に、差し替える必要がある。

- Chrome の場合

### ① WebDriver のダウンロード


chromedriver.exe の置き場所 : <https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/#stable>

Stable		
Version: 121.0.6167.85 (r1233107)		
Binary	Platform	URL
chrome	linux64	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/linux64/chrome-linux64.zip
chrome	mac-arm64	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/mac-arm64/chrome-mac-arm64.zip
chrome	mac-x64	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/mac-x64/chrome-mac-x64.zip
chrome	win32	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/win32/chrome-win32.zip
chrome	win64	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/win64/chrome-win64.zip
chromedriver	linux64	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/linux64/chromedriver-linux64.zip
chromedriver	mac-arm64	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/mac-arm64/chromedriver-mac-arm64.zip
chromedriver	mac-x64	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/mac-x64/chromedriver-mac-x64.zip
chromedriver	win32	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/win32/chromedriver-win32.zip
chromedriver	win64	https://edgedl.me.svt1.com/edgedl/chrome/chrome-for-testing/121.0.6167.85/win64/chromedriver-win64.zip



## ② WebDriver の差し替え


%LOCALAPPDATA%\SeleniumBasic の chromedriver.exe と差し替える。



## ● Edge の場合


### ① WebDriver のダウンロード

edgedriver.exe の置き場所 : <https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/webdriver/>



## ②WebDriver の差し替え

**msedgedriver.exe を edgedriver.exe に名前を変え、%LOCALAPPDATA%\SeleniumBasic の edgedriver.exe と差し替える。**




## 本マクロのインストール

本 Excel ファイルのみ。

## 実行前の準備

1. VBAProject へのアクセスの許可が必要である。これを行なわないと、以下のどちらかのエラーが出る。



以下の手順で許可すること。

①バーナーのv

②その他のコマンド

③リボンのユーザー設定

④開発

⑤OK

⑥開発

⑦マクロのセキュリティ

⑧マクロの設定

⑨VBAプロジェクト オブジェクト モデルへのアクセスを信頼する

⑩OK

## 2. .NetFramework3.5 のインストール


これが最新でない場合、エラーになるとのこと。

%LOCALAPPDATA%\SeleniumBasic\Scripts\StartEdge.vbs

を動かせば良いとのこと。


## 3. 参照設定の追加

Selenium Type Library が外れている場合が考えられる。確認すること。



## ライセンスの登録方法


ライセンスを登録し、VBA コードを開放するには、以下の手順が必要である。




実行後、「NumLock」が外れることがある。注意すること。

自動実行が上手く動かない場合、以下の手順で手動解除する。

## 1. ライセンスコードの入力




## 2. ロックの解除



④ VBAProject のプロパティ


⑤ プロジェクトのロックを外す



⑥ パスワードを削除

⑦ OK

## 3. セキュリティコードの削除



⑧ セキュリティコードの削除

## 旧版をお使いの方へ


旧版のデータは、シートのコピー機能を使えば、生かすことができる。



③ 移動またはコピー

② シートのタブで右クリック

① シートのタブをセレクト&Ctrl+右クリックで追加




⑤ V をクリック

⑥ コピー先を選択

⑦ OK

## 新刊.net を反映する

新刊.net にログインし、一覧を作成するマクロ。



② 出力先の指定

① Viewer の選択

③ メールアドレス


④ パスワード

⑤ 行数

メールアドレスとパスワードを入力し、行数を指定して、実行ボタンを押す。

このマクロでは、「新刊一覧」シートの列をグループ化して表示を絞っている。

「新刊一覧」



- A 列：紙媒体発売日
- D 列：書籍タイトル
- E 列：書籍作者
- F 列：書籍種類
- N 列：新刊.net から読み取った発売日
- Q 列：新刊.net から読み取ったタイトル
- R 列：新刊.net から読み取った書籍作者
- S 列：新刊.net から読み取った書籍種類
- T 列：新刊.net から読み取ったキーワード

- |            |                           |            |                           |
|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 2021/06/11 | その者。のちに…～気がついたら成家慎一郎      | 2021/06/11 | その者。のちに…～気がついたら成家慎一郎      |
| 2021/06/11 | 領民0人スタートの辺境領              | 2021/06/11 | 領民0人スタートの辺境領主様～エンボ/風      |
| 2021/06/14 | 北海道の現役ハンターが               | 2021/06/14 | 北海道の現役ハンターが異世界!カルトマノ      |
| 2021/06/14 | めっちゃ召喚された件 THE COM(六甲島カモメ | 2021/06/14 | めっちゃ召喚された件 THE COM(六甲島カモメ |

2021/09/24	転生したら剣でした(10)	2021/09/24	転生したら剣でした(10)
	カ山朝ヲ	2021/06/11	領民0人スタートの辺境領主様～エンボ/風
		2021/06/01	北海道の現役ハンターが異世界!カルトマノ
		2021/07/08	転生したらスライムだった件(18) 川上 泰樹

- |            |                      |         |
|------------|----------------------|---------|
| 2021/09/10 | 特装版 魔法使いの嫁(16巻)      | ヤマザキキョウ |
| 2021/06/15 | 小動物系令嬢は氷の王子に溺愛？翡翠/亜屋 | 森川ジョー   |
| 2021/06/17 | はじめの 一歩(131)         | 森川ジョー   |

- ## 新規分をリストに反映する

●新規分をリストに反映する。		新刊一覧		発売電子差分		title_nm 発売日		行数
実行ボタン		リストに反映する		A B C		H N		2
		新刊一覧		A B C		H N		
				A B C		H N		

本発売日	電子化日	差	タイトル	著者	発売予定日	title_name	号
2021/07/21			異世界で手に入れた生産スキル！満月 シオン				
2021/07/21			悪役令嬢に転生したはずがマリー 小出 よしと				
2021/08/05			ミッドナイトレストラン 7to7 13 胡桃ちの				
2021/08/05			傷心公爵令嬢レイラの逃避行(2)あるてい				
2021/08/10			起きたら20年後なんですけど！ 秋の 秋人				

1. 新規分を発売予定日でソートする。
2. 新規分を A～F 列へ追加する。
3. N 列以降の削除
4. 新規分の H 列を黄色にする
5. A 列の日付で並べ替え
6. H 列の黄色でフィルターをかける

● 書籍名からタイトル名を抽出する。

実行ボタン

タイトル名を抽出する

新刊一覧	書籍名	title nam	号数	行数
新刊一覧	D	H	I	2
	D	H	I	
	D	H	I	

本発売日	電子化日	差	タイトル	著者	発売予定日	title name	号
2021/07/21			異世界で手に入れた生産スキル	満月 シオン		異世界で手に入れた生産スキルは	3
2021/07/21			悪役令嬢に転生したはずがマリ-	小出 よしと		悪役令嬢に転生したはずがマリ-	3
2021/08/05			ミッドナイトレストラン 7to7 13	胡桃ちの		ミッドナイトレストラン 7to7	13
2021/08/05			傷心公爵令嬢レイラの逃避行(2)あて			傷心公爵令嬢レイラの逃避行	2
2021/08/05			起きたら20年後なんですけど！ おの 秋人			起きたら20年後なんですけど	4

●シートをリセットする。


**実行ボタン** シートをリセットする

新刊一覧	title_name:	行数
新刊一覧	H	2
	H	
	H	

本発売日	電子化日	差	タイトル	著者	発売予定日	title_name	号
2021/06/11			悪徳女王の心得(2)	エトオミユキ		悪徳女王の心得	2
2021/06/11			嘘偽き狐の巫女様は後宮で謎を	望月桜		嘘偽き狐の巫女様は後宮で謎を占	1
2021/06/11			昇降る千国のニナ(5)	リカチ		昇降る千国のニナ	

## 新刊予定の一覧を作成する。

web ebookjapan の「発売予定一覧」サイトを、「新刊予定一覧」シートに書き出すマクロ。



「新刊予定一覧」

A	B	C
発売予定日	書籍名	著者名
2021/06/02	別冊ヤングチャンピオン(2021年7月号)	別冊ヤングチャンピオン編集部
2021/06/02	DIABOLIK LOVERS YOUNG BLOOD(2)	Rejet/n装置
2021/06/02	光に向かいし花のごとく〜相馬黒光・その愛と生〜(1)	寺館和子

「新刊予定一覧」シートは、毎回削除、新規作成される。「書籍名」に、「除外書籍」で指定した文字列があった場合、リストから除外する。

## 新刊予定を転記する。

「新刊予定一覧」シートと「新刊一覧」シートを比較し、発売予定日を書き出すマクロ。



以下を行なっている。

- 比較は、「新刊一覧」シートの「行数」から開始。
- 「新刊予定一覧」シート B 列に「新刊一覧」シート H 列の文字列があったら、処理対象。
- 「新刊予定一覧」シート C 列に「新刊一覧」シート E 列の文字列があったら、処理対象。
- 処理対象の「新刊予定一覧」シート A 列を「新刊一覧」シート G 列にコピー。

かなり古い作品が、発売になることもあるため、未購入は全て対象にした方がよい。これだけ「行数」が他と連動していないのは、この為である。

## アンインストール

本マクロの削除は、本 Excel ファイルの削除のみ。Selenium Basic と WebDriver の削除は、%LOCALAPPDATA%\SeleniumBasic の unins000.exe を実行する。



①%LOCALAPPDATA%\SeleniumBasic と打つ

①unins000.exe を実行

