

AppCANAL(CANALアプリケーション) セットアップ


Jun.11-2025

AutoCAD レギュラー(R)版/LT版

・メニューバーを表示	1
・コマンドラインを表示	2
・サポートファイルの検索パス	2
※・信頼できる場所 [レギュラー(R)版のみ]	5
・QNEW[クイック新規作成]コマンドの既定のテンプレートファイル名	7
・ログファイルの場所	9
※・アプリケーションロード [レギュラー(R)版のみ]	11
・カスタマイズファイル (*.cuix)のロード	14


※ : AutoCAD LT2024 以降のバージョンでは、設定の必要あり???...未検証

■ メニューバーを表示




① プルダウン


② メニューバーを表示



■ コマンドラインを表示



メニューバー
ツール(T)
コマンドライン



■ サポートファイルの検索パス

登録するフォルダ

MyCANAL


Menu

CUIx ←


Icons ←

Lisp ←


左記3つのフォルダを[サポートファイルの検索パス]
として登録します。




メニューバー
ツール(T)
オプション(N)




オプションダイアログ表示



①
[追加] をクリック




②
[参照] をクリック



③
[C:\MyCANAL¥Menu¥CUix]
フォルダを選択

④
[開く] をクリック




⑤ [C:\MyCANAL\Menu\CUIx] フォルダが登録されました
以下、同様の手順で

C:\MyCANAL\Menu\Icons

C:\MyCANAL\Menu\LISP

を処理してください



[サポートファイルの検索パス] の登録が完了しました

■ 信頼できる場所 [レギュラー(R)版のみ]

登録するフォルダ

MyCANAL


Menu

Lisp ←


Supply

Lisp ←

左記2つのフォルダを[信頼できる場所]
として登録します。




①
[追加] をクリック




②
[参照] をクリック

③ [C:¥MyCANAL¥Menu¥LISP] フォルダを選択



④ [開く] をクリック




⑤ [C:¥MyCANAL¥Menu¥LISP] フォルダが登録されました

以下、同様の手順で


C:¥MyCANAL¥Supply¥LISP を処理してください






「信頼できる場所」の登録が完了しました


■ QNEW [クイック新規作成] コマンドの既定のテンプレートファイル名






①
[なし] を選択

②
[参照] をクリック



③
[acadiso.dwt] を選択



④
[開く] をクリック



[acadiso.dwt] が登録されました

■ ログファイルの場所



登録するフォルダ



①
現在のログファイルの場所
を選択


②
[参照] をクリック






設定完了

■ アプリケーションロード [レギュラー(R)版 および LT版2024 以降]




メニューバー
ツール(T)
アプリケーションロード(L)



①
[履歴に追加(A)] にチェックを入れる

②
[内容(O)] をクリック




③
[追加(A)] をクリック



Case

AutoCAD (R)レギュラー版



④

[C:\MyCANAL\Supply\Lisp]

フォルダを選択

⑤

[LoadLisp-R.lsp] を選択

[開く(O)] をクリック




⑥

[LoadLisp-R.lsp] が

登録されたことを確認

[閉じる(C)] をクリック




⑦

[LoadLisp-R.lsp] が

スタートアップ登録に追加されました


[閉じる(C)] をクリック

Case AutoCAD LT版 2024以降




④
[C:\MyCANAL\Supply\Lisp]
フォルダを選択

⑤
[LoadLisp-LT.lsp] を選択



⑥
[LoadLisp-LT.lsp] が
登録されたことを確認


[閉じる(C)] をクリック




⑦
[LoadLisp-LT.lsp] が
スタートアップ登録に追加されました

[閉じる(C)] をクリック

■ カスタマイズファイル (*.cuix) のロード




・上記8つのカスタマイズファイル (*.cuix) をロードします。




①

コマンド行に[CUILOAD] と入力する。



②

[参照(W)] をクリック




③

[C:\MyCANAL\Menu\Cuix]
フォルダを選択

④

[AboutJpn.cuix] を選択

[開く(O)] をクリック




⑤

[AboutJpn.cuix]

が読み込まれたことを確認したら、

⑥

[ロード(L)] をクリック



⑦

[AboutJpn.cuix] がロードされました。

以下、同様に繰り返して、所定の[カスタマイズファイル(*.cuix)] をロードしてください。

