

参集・出欠  
多用途安否確認システム

*Ampita*

－ 平 時 か ら 備 え る －

Operation Manual

Ampita Project

<https://www.ampita.jp>

# 目次

## 表紙

1. 概要
2. インストール
3. 起動
4. 基本設定
5. テストメール一斉送信
6. 受信(一覧表示)
7. データ二次活用
8. 削除・抹消
9. データ登録(安否等報告)

## サポート外機能

1. 入力フォームノーコード開発(自動生成)
2. 災害モードウェブサイト自動生成
3. ウェブページアップロード
4. SNS(サポート外)
5. 個別避難計画
6. オーディエンス応答システム
7. SNS 連携

## 参考資料

Reference 1. BCP について

Reference 2. AmpiTā について

## ソフトウェア使用許諾契約書

## ライセンスキー提供

## 裏表紙

# 1. 概要

## 1.1. 目的

AmpiTa は非常時の状況把握を目的とした情報管理ツールです。

日頃から使い慣れることで非常時対応力を高めることを目指し平時の利用を励行します。

## 1.2. 種類

AmpiTa には実用目的の製品版(正規版)と、評価目的の無償版(試用版)があります。

無償提供されている版には機能制限があります。


## 1.3. 構成

AmpiTa の主要機能はローカル(ユーザ様のパソコン内)で機能するアプリケーションソフトウェア(EXE ファイル)に搭載されています。

データはローカルに保存して活用できますが、元となるデータ(オリジナルデータ)はウェブ上に在ります。AmpiTa ではオリジナルデータを参照利用するため、オリジナルデータ自体は編集や加工しません。オリジナルデータは意図的に削除しない限りウェブ上に保存され続けるため、ローカルのデータが破損してもオリジナルデータを参照することで何度でも復元できます。すなわち、AmpiTa を複数起動した場合には複数のローカルデータが作成されますが参照先は1つであるため必然的に同期されます。

オリジナルデータの保存先はメールサーバです。AmpiTa 専用にサーバを設置する必要はなく、汎用のメールアドレスを用意することでデータベースを構築することができます。2011 年の東日本大震災において電子メールは使い続けることができた強靱性の高い通信手段です。

安否等の連絡にはウェブを利用しています。報告者は Chrome や Safari などのブラウザを利用して画面入力します。専用アプリを使用しないため事前準備は少なく、居合わせた他人の情報端末からでも連絡できます。AmpiTa 専用にサーバを設置する必要はなく、汎用のウェブページを用意することで入力画面を提供することができます。このウェブページをノーコードで開発する機能を AmpiTa に搭載しています。



AmpiTa 構成概念図

## 1. 4. 基本動作

### 1. 4. 1. 報告・連絡

安否等報告者は指定された任意のブラウザを使用し指定された URL へアクセスし、入力、送信します。送信実行後は自動的にデータがメールに変換されメールサーバに保存されます。

### 1. 4. 2. 保存・保管

安否等の報告データは汎用のメール(メッセージ)としてメールサーバに保管されます。当然ながら汎用のメーラーソフトでの閲覧可能です。AmpiTa で閲覧すると一覧(グリッド)表示などができます。

### 1. 4. 3. 受信・表示

AmpiTa のアプリケーションソフトウェア(AmpiTa.exe)を起動し受信を実行するとメールサーバからメッセージを受信し、所定のプロトコルで仕分けし、一覧(グリッド)表示します。諸設定を終えていれば表示までワンクリックです。

### 1. 4. 4. 編集・加工

AmpiTa で受信済のデータは並べ替えや絞り込みができます。Microsoft Excel などの表計算ソフトで取り扱う事ができるファイル形式(CSV ファイル)で出力することで任意のデータ処理ができます。

### 1. 4. 5. 突合点検

AmpiTa には名簿保持機能がありません。したがって使用前の備蓄中には個人情報保護の対象となるデータが存在しません。


一方で未連絡者抽出などのための名簿突合機能は搭載しています。外部名簿を取り込んで一覧と突合することができます。突合項目は氏名や ID、電話番号など任意で指定できます。

### 1. 4. 6. 平時利用

AmpiTa は使用訓練の代替法として平時利用を励行しています。

ARS(Audience Response System)は講義中に行われる挙手での多数決をスマホで代替する機能です。

送信日時	氏名	参集	所属
2023/03/18 8:39	浅田久美子	3. 移動中	設備課
2023/03/18 8:39	土井菜月	1. 参集済(出勤済)	管理本部
2023/03/18 8:39	高野葉月	1. 参集済(出勤済)	栄養科
2023/03/18 8:39	松岡柚希	3. 移動中	診療部(循環器)
2023/03/18 8:39	西香織	1. 参集済(出勤済)	広報課
2023/03/18 8:39	野崎美桜	2. 欠席・参集困難	診療部(内科)
2023/03/18 8:39	神田颯	2. 欠席・参集困難	診療部(内科)
2023/03/18 8:39	原芽生	3. 移動中	診療部(形成外科)
2023/03/18 8:39	福原翼	3. 移動中	診療部(脳神経外科)
2023/03/18 8:39	広田晴斗	1. 参集済(出勤済)	放射線科(技術)
2023/03/18 8:39	山川航平	1. 参集済(出勤済)	看護部
2023/03/18 8:39	田上優奈	4. 参集予定・検討中	看護部
2023/03/18 8:39	宇野博	4. 参集予定・検討中	管理本部
2023/03/18 8:39	関口凜	3. 移動中	地域連携室
2023/03/18 8:39	白井洋子	1. 参集済(出勤済)	診療部(感染症)
2023/03/18 8:39	澤田紗良	2. 欠席・参集困難	診療部(外科)
2023/03/18 8:39	堀口翔太	1. 参集済(出勤済)	設備課
2023/03/18 8:39	谷口美穂	4. 参集予定・検討中	情報システム課
2023/03/18 8:39	八木颯汰	2. 欠席・参集困難	党経課




## 1.5. 留意事項

### 1.5.1. ライセンス範囲(1 施設 1 ライセンス)

本ソフトウェア(AmpiTa)のライセンス範囲は1施設です。1施設内であれば複数のコンピュータにインストールすることを認めています。台数に制限はないため全パソコンへのインストールも可能です。

同一法人であっても複数の施設で1つのライセンス商品をインストールすることはできません。施設毎に別々のライセンスを取得してください。情報管理の対象は1施設です。

本ソフトウェア(AmpiTa)には遠隔ロックや監視の機能はありません。ライセンス範囲を超えて使用した場合は、覚知後速やかに対応願います。



### 1.5.2. 自己責任による使用

本ソフトウェア(AmpiTa)および関係するすべてのソフトウェアやファイル等はユーザー様の自己責任においてご利用ください。ご使用に際しては、本書に記載された使用方法をご参照ください。

規約は存在しますが、適正利用についてユーザの追跡や監視をする機能は搭載されていません。突然ロックされる心配はありません。すべて自己管理をお願いしております。

### 1.5.3. 利用規約(要旨)

本ソフトウェア(AmpiTa)の利用に関する条件をユーザと提供者の間で定めるものです。ユーザは、本規約の定めに従って本ソフトウェアを利用するものとします。本規約に同意しない限り、利用できません。本規約に従う事を条件に、非独占的な使用を許諾します。著作権等は提供者に帰属します。

### 1.5.4. 著作権

本ソフトウェア(AmpiTa)の著作権は開発者にあります。著作権法第10条第1項第9号の『プログラムの著作物』に該当します。著作物を複製する行為、無断で配布する行為などは違法となります。著作物の名称を変更して配布等を行った場合は著作人格権の侵害となります。

無断での複製、頒布その他の著作権侵害行為は行わないでください。



## 2. インストール

### 2.1. 目的

AmpiTa を実行するための環境整備をします。

### 2.2. 方法

#### 2.2.1. 資器材

名称	要否	備考
パソコン	◎(必要)	Windows(OS)がインストールされたパソコン。AmpiTaの動作場所
通信回線	◎(必要)	受信を行う場合はインターネット接続が必要
記憶媒体	△(任意)	ファイルの保存先が外部記憶媒体の場合はUSBフラッシュメモリなどを用意
プリンタ	△(任意)	結果を印刷する場合に使用
携帯電話	×(不要)	AmpiTa 管理者には不要(安否報告には利用可)

#### 2.2.2. ダウンロード

1) 評価目的の無償版(試用版)は Vector からダウンロードできます。

<https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se516524.html>

2) 実用目的の製品版(正規版)は N E S 株式会社がお案内しています。

<https://www.24med365.net/bcp/>



Vector



ampita.jp



NES

#### 2.2.3. インストール

1) AmpiTa が含まれる圧縮ファイル(Zip ファイル)を記憶媒体またはダウンロードにより入手します。


2) AmpiTa の実行プログラムである EXE ファイル(.exe)、いくつかのライブラリファイル(.dll)、いくつかのアカウント情報ファイル(.txt)、出力用フォルダをすべて Windows パソコンの同一フォルダ内にコピーします。

3) EXE ファイルをダブルクリックし、起動できる事を確認します。

\*. フォルダ名やドライブは任意です。

\*. 保存先ドライブは USB フラッシュメモリ等も選択可能です。

\*. Windows によくあるインストーラーはありませんのでプログラム一覧には表示されません。



#### 2.2.4. 運用案(USB メモリ・外付 SSD)

新品の状態ではアカウント情報も個人情報も含まれません。非常時に慌てないようにメールアカウント情報を設定した状態で USB フラッシュメモリや外付 SSD に入れて保管しておくことで、非常時に調達できたパソコンで安否確認等を開始できます。

個人情報は含まれていない USB フラッシュメモリですので、内規における個人情報保護規程等には関わらない資料として保管ができます。災害対策本部用とオフサイト用など複数準備しておく事もできます。

突合点検に使用する名簿ファイルは最新版が必要になりますので、非常時にすぐに使用できる状態でどこかに準備しておく事をお勧めします。



USB フラッシュメモリ(例)



外付け SSD ドライブ(例)



ノートパソコン(例)

#### 2.2.5. 運用案(複数拠点同時並行)

AmpiTā はメールサーバを参照しているため、世界中のどこからでもデータを参照できます。

災害対策本部だけで情報を管理するのではなく、各部署でも同時に最新情報を閲覧することができます。被災地以外にも拠点を持っている場合は、そちらでも閲覧する事が可能です。

必要になるのはメールアカウントです。アカウントが共有されていれば AmpiTā が無くてもメールソフトでデータだけを見る事はできます。AmpiTā があれば同じ形式のデータを見る事ができます。



## 2.3. 想定される結果

EXE ファイルが実行され、メイン画面が表示されます。

## 2.4. 想定されるエラー

### 1) DLL

DLL ファイルが用意されていない場合、実行時エラーが発生し AmpiTα は起動しません。付属の DLL ファイルがコピーされている事を確認してください。

### 2) 書込エラー


アカウント情報や出力ファイルは適時書換が行われます。Windows の C ドライブなどではアプリケーションソフトウェアからの書換を禁止する設定になっている場合があります、その規制にかかるエラーが発生します。外付ドライブなど書込規制のないドライブを利用する事で回避できる場合があります。

### 3) セキュリティソフト

セキュリティソフトによっては不審な動作として AmpiTα の起動を阻止する場合があります。例外設定などにより AmpiTα が起動できる環境をご用意ください。

### 4) 内規違反


施設によっては USB フラッシュメモリの使用を禁止している場合があります。USB フラッシュメモリの上下でも動作しますが、それをコンピュータに差し込んだことでアラートが発生する場合があります。



### 5) ディスプレイ設定

パソコンのディスプレイ設定で『拡大縮小』が 100% 以外の設定になっている場合、表示の位置や伸縮など体裁が崩れる可能性があります。

見えない部分を表示するためにスクロールバーが出現する設定になっていますが、実際の表示と解像度設定が一致しないためスクロールバーが表示されない可能性があります。






## 3. 起動

### 3.1. 目的

AmpiTa を起動させる。

### 3.2. 方法

- 1) AmpiTa の実行ファイル(.exe)をダブルクリック、または右クリックして『開く(O)』を選択します。
- 2) AmpiTa が起動します。



EXE ファイルを右クリックした場合のメニュー



AmpiTa 起動時画面(中央に画像表示)

### 3.3. 想定される結果

EXE ファイルが実行され、メイン画面が表示されます。

### 3.4. 想定されるエラー

#### 1) 実行時エラー

DLL ファイル不在や書込規制などインストール時に問題が解決していない場合に起こります。

#### 2) 試用版起動

起動時ポップアップ表示が画面中央ではなく左上、表示内容に無償版や試用版描かれている場合は機能制限のついた種類の AmpiTa が起動しています。



試用版(体験版)の起動時画面



画面表示されるポップ(2022 年 2 月時点)



## 4. 基本設定


### 4.1. 目的

AmpiTa でメールを送受信するための環境を整備します。

### 4.2. 方法

#### 4.2.1. 基本設定画面の表示

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から基本設定機能に遷移します。
- 2) 各種設定を行います。



メイン画面のドロップダウンメニュー



基本設定画面

#### 4.2.2. メールアカウント設定

- 1) 受信用アカウント設定として POP3 サーバ名、ポート番号、認証ユーザ名、パスワードを入力します。具体的な設定値などはプロバイダ等へお問い合わせください。
- 2) 送信用アカウント設定として SMTP サーバ名、ポート番号、メールアドレス、パスワードを入力します。  
\* 参考としてサーバ名には『mail.xxx.ne.jp』などが、ポート番号は受信用が 110、送信は 25 や 587 が、ユーザ名はメールアドレス自体や@より前の部分が使われることがあります。
- 3) ドロップダウンメニューから『保存』を選び、『機能』ボタンを押してアカウント設定を保存します。

受信設定 (POP3)	
POP3サーバ名	ampita.sakura.ne.jp
ポート (受信)	110
認証ユーザ名	disaster_management_headquarters@ampita.jp
パスワード	*****
受信試験	


送信設定 (SMTP)	
SMTPサーバ名	ampita.sakura.ne.jp
ポート (送信)	587
メールアドレス	disaster_management_headquarters@ampita.jp
パスワード	*****
送信試験	

#### 4.2.3. メール受信試験

- 1) 画面の『受信試験』ボタンを押して受信を試験します。
- 2) 進捗表示欄に『メール受信テストを開始』と表示され、設定内容などが次々と表示されます。
- 3) メールサーバの確認が終わるとメッセージボックス(ポップアップ)が表示されます。
  - \*. 試験にはインターネット接続が必要です。
  - \*. メールサーバに大量のメールが保存されている場合、試験に時間がかかる場合があります。

```
2022/02/05 15:07:14 00002 宛先: "事務局"
2022/02/05 15:07:13 00001 宛先: "事務局"
2022/02/05 15:07:13 00000 宛先: "事務局"
2022/02/05 15:07:13 認証完了 (Authenticate)
2022/02/05 15:07:13 接続完了 (Connect)
2022/02/05 15:07:12 メール設定
2022/02/05 15:07:12   | サーバ名: .sakura.ne.jp
2022/02/05 15:07:12   | ポート名: 110
2022/02/05 15:07:12   | 認証ユーザ名: @saigai.me
2022/02/05 15:07:12 メール設定を読み込み中....
----- メール受信テストを開始 -----
```

進捗表示欄の様子



受信試験後のメッセージボックス


#### 4.2.4. メール送信試験

- 1) テスト送信用のメール設定として送信元と受信先(宛先)に任意のメールアドレスを設定します。
- 2) 画面の『送信試験』ボタンを押して送信を試験します。
- 3) 送信前に確認のメッセージが表示されます。ここで『はい(Y)』を選ぶと送信されます。
- 4) メールを送信した旨のメッセージボックス(ポップアップ)が表示されます。
- 5) メーラーソフトで試験メールを確認します。
  - \*. 試験にはインターネット接続が必要です。
  - \*. 送信元と受信先は同じアドレスを設定することが可能です。
  - \*. AmpiTā では送信エラーをトラップできないためメーラーソフトでの確認が必要です。
  - \*. メーラーソフトは Outlook や Thunderbird、ウェブメールなど方法を問いません。


入力代行機能・架空人物試験機能メールアドレス		
送信元(From)	<input data-bbox="406 1310 821 1339" type="text" value="@saigai.me"/>	<input data-bbox="821 1310 1181 1339" type="text" value="@ampita.jp"/>
宛先(To)	<input data-bbox="406 1355 821 1384" type="text" value="@saigai.me"/>	<input data-bbox="821 1355 1181 1384" type="text" value="@ampita.jp"/>

宛先(To)は登録フォーム(Website)の宛先と整合されているべきです。不整合の場合、手入力での代行送信が上手くいきません。

テスト送信用メールアドレス設定



送信前の確認メッセージ



メーラーソフト(Thunderbird)で確認した試験メール

## 5. テストメール一斉送信


### 5.1. 目的

AmpiTa の仕分け機能や通信エラーが発生しない事などを確認します。

### 5.2. 方法

#### 5.2.1. 架空名簿ファイル自動生成


- 1) メイン画面から基本設定画面を開き、架空人物疑似送信機能を選択実行します。
- 2) 架空名簿欄にある 10 項目のドロップダウンメニューを選択します。
- 3) 出力する人数をドロップダウンメニューから選択します。
- 4) 架空人物自動生成ボタンを押下して実行します。
- 5) 架空人物を掲載した名簿ファイル (CSC ファイル) が出力されます。



基本設定画面の機能メニュー



名簿項目選択




ドロップダウンメニュー

	A	B	C	D	E
1	福岡ひろと	内科	11A01	090-0000-001	fukuoka@
2	千葉さくら	内科	11A02	090-0000-002	sakura@
3	北里佳子	外科	11A03	090-0000-003	rikako.k
4	川崎悠真	外科	11A04	090-0000-004	kawasaki
5	広島陽菜	麻酔科	11A05	090-0000-005	hina@au-
6	浜松颯太	手術室	11A06	090-0000-006	hamamats
7	岡山結愛	手術室	11A07	090-0000-007	yua@sb-c
8	古屋莉子	総合外来	11A08	090-0000-008	riko@dc
9	遠藤紗希	救急外来	11A09	090-0000-009	saki@au-
10	伊藤歩夢	2F病棟	11A10	090-0000-010	ito.a@sb-ce
11	MisakiKurod	2W病棟	11A11	090-0000-011	misaki@d
12	三條蒼空	総合外来	11A12	090-0000-012	sanjo.3jy


CSV ファイルを Microsoft Excel で開いた名簿の例

## 5.2.2. 送信

- 1) メイン画面から基本設定画面を開き、架空人物疑似送信機能を選択実行します。
- 2) 基本設定画面のメールアカウントが設定されている事を確認した上で、ドロップダウンメニューから『架空人物疑似試験送信機能』を選択し『機能』ボタンを押します。
- 3) 実施確認のメッセージボックス(ポップアップ)が表示されます。
- 4) ダミーデータでのメール試験送信画面が表示されます。
- 5) 画面の『ダミー職員 CSV 名簿流込 & 送信』ボタンを押します。
- 6) ファイル選択のダイアログボックスが現れるので、1 列目が人名になっている CSV ファイルを選択します。
- 7) ファイルから自動的に人名などが流し込まれ、ランダムに状況やコメントが付与されたメールが人数分送信されます。
- 8) 送信の状況は逐次進捗表示欄に表示され、名簿の末端まで到達すると送信が終了し、画面にはメッセージボックス(ポップアップ)が表示されます。
- 9) 送信終了後は重複送信防止機能が働くため『閉じる』ボタン以外は使えなくなります。
  - \*. Output フォルダに架空人物の名簿が用意されています。
  - \*. 架空人物名簿は名簿突合点検機能でも試用できます。



送信項目選択ドロップダウンメニュー



送信完了の画面

## 5.3. 想定される結果

名簿の人数分の架空状況メールの送信。

## 5.4. 想定されるエラー

- 1) 文字化け  
名簿 CSV ファイルの文字形式が SHIFT-JIS や EUC-JP など Unicode (UTF-8) 以外で保存されている場合に文字化けを起こすことがあります。
- 2) 長い氏名  
氏名列と次の列との間をカンマ区切りしていない場合、氏名列と次の列は 1 つのワードとして取り扱われます。列の区切りには必ず半角カンマを使用してください。



## 6. 受信（一覧表示）


### 6.1. 目的

AmpiTa の中核機能を実行します。

### 6.2. 方法

#### 6.2.1. 全件受信・一覧表示


- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面のドロップダウンメニューから『差分取得』を選択し『機能』ボタンを押します。
  - 2) 自動的にメールサーバへ接続し、全メールを自動ダウンロードします。
  - 3) 全メールを定型的に仕分けし一覧表示します。
- \*. 通信が確立されていなければエラーとなります。



受信後一覧表示

#### 6.2.2. 自動受信


- 1) AmpiTa が起動している状態で『自動受信』のラジオボタン『自動』にチェックを入れます。
- \*. 自動受信の周期(秒数)は基本設定画面で調整できます
- \*. 自動受信できない種類の AmpiTa があります(無償版は自動受信無効化)



自動受信設定

### 6.2.3. 表示リセット(最終受信データ表示)

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面で『絞込表示解除』ボタンを押します。
- 2) AmpiTa で最後に受信した定型メール一覧が格納されている XML ファイルからデータを取り込みます。
- 3) 全件を定型的に仕分けし一覧表示します。
  - \*. 通信は確立されていなくても実行できます。
  - \*. 取り込まれるデータはメールサーバと同期していないため最新ではない可能性があります。



絞込表示解除ボタン

### 6.2.4. 表の調整

#### 6.2.4.1. 行高・フォントサイズ同時設定

- 1) グリッド設定の行高数値欄、フォント数値欄の数値を設定します。
- 2) グリッド設定のドロップダウンメニューを開き『行高・フォントサイズ適用』を選択します。
- 3) ドロップダウンメニューの下にある『適用』ボタンを押します。
  - \*. グリッド表示の行の高さ、フォントのサイズを数値で指定します。



表の調整

#### 6.2.4.2. 行高・列幅自動調整

- 1) グリッド設定のドロップダウンメニューを開き『行高・列幅自動調整』を選択します。
- 2) ドロップダウンメニューの下にある『適用』ボタンを押します。
  - \*. 現在のフォントサイズと文字数で列幅と行高を自動的に調整します。

#### 6. 2. 4. 3. 列幅自動調整

- 1) グリッド設定のドロップダウンメニューを開き『列幅自動調整』を選択します。
- 2) ドロップダウンメニューの下にある『適用』ボタンを押します。
  - \*. 現在の文字表示で列幅を自動的に調整します。

#### 6. 2. 4. 4. 列幅設定値適用(メイン一覧表のみ)

- 1) グリッド設定のドロップダウンメニューを開き『列幅設定値適用』を選択します。
- 2) ドロップダウンメニューの下にある『適用』ボタンを押します。
  - \*. 列幅を数値で調整します。

### 6. 3. 想定される結果

一覧表が表示されます。

### 6. 4. 想定されるエラー

- 1) 通信エラー  
メール受信を実施した際に通信が確立されていない場合に発生します。
- 2) 文字化け  
安否等の入力画面となる PHP ウェブページなどで文字書式が Unicode (UTF-8) 以外に設定されている可能性があります。特に EUC-JP に設定されたウェブサイトは文字化けする確率が高いです。



## 7. データ二次活用

### 7.1. 目的

AmpiTa に集まったデータを二次活用します。


### 7.2. 方法

#### 7.2.1. エクスポート(CSV ファイル・HTML ファイル出力)

- 1) グリッド設定のドロップダウンメニューを開き『CSV・HTML 出力』を選択します。
- 2) ドロップダウンメニューの下にある『適用』ボタンを押します。
- 3) ファイル出力先を指定します。
- 4) CSV ファイルの第 1 行目に見出し(ヘッダー)を表示するか否かを選択します。  
※. HTML ファイルは自動的にヘッダーが付きます。
- 5) CSV ファイルと HTML ファイルが同時に出力され、出力先フォルダが自動的に表示されます。



表の調整



実施前の確認ポップアップ



出力後はフォルダ表示

AmpiTa Viewer [General_List]									
2023/05/04 16:14:41 Update (List of 200)									
送信日時	氏名	部署	所属	職員番号	電話番号	連絡先	位置情報	コメント	MessageID
2023/04/23 14:44:33	石野 拓	1. 企画課 (企画課)	企画課(企画課)	ID00001	0924-0108-7280	dummy_0001@mail.ampta		無事です。目の前で建物倒壊した人も傷者がいます。ここだけでは無さそうです。	UID1527-1676515915
2023/04/23 14:44:33	林 田 幸	3. 総務課	総務課(総務課)	ID00002	0988-0210-4662	dummy_0002@mail.ampta		状況は徐々に変化しています。情報不足のため誤解できないことが多いですが、交通マヒは不可避だと思います。	UID1528-1676515915
2023/04/23 14:44:33	西島 隆	4. 庶務課 (庶務課)	庶務課(庶務課)	ID00003	0511-0512-1279	dummy_0003@mail.ampta		お疲れ様です。問題ありません	UID1529-1676515915
2023/04/23 14:44:33	高田 幸	3. 総務課	総務課(庶務課)	ID00004	0551-0914-3197	dummy_0004@mail.ampta		安全です。	UID1530-1676515915
2023/04/23 14:44:33	藤田 拓	3. 総務課	人事課	ID00005	0226-0257-6540	dummy_0005@mail.ampta		確認しています。	UID1531-1676515915
2023/04/23 14:44:33	細川 拓	4. 庶務課 (庶務課)	庶務課(庶務課)	ID00006	0846-0434-6640	dummy_0006@mail.ampta		無事です。目の前で建物倒壊した人も傷者がいます。ここだけでは無さそうです。	UID1532-1676515915
2023/04/23 14:44:33	大竹 隆	1. 企画課 (企画課)	庶務課	ID00007	0510-0985-3419	dummy_0007@mail.ampta		無事です。到着まで半日以上はかかると思います。	UID1533-1676515915
2023/04/23 14:44:33	高橋 拓	4. 庶務課 (庶務課)	庶務課(庶務課)	ID00010	0790-0124-2690	dummy_0010@mail.ampta			UID1534-1676515915
2023/04/23 14:44:33	渡辺 子	1. 企画課 (企画課)	庶務課	ID00008	0695-0236-8627	dummy_0008@mail.ampta		無事です。到着まで半日以上はかかると思います。	UID1535-1676515915
2023/04/23 14:44:33	半田 幸	1. 企画課 (企画課)	企画課(企画課)	ID00011	0549-0495-7301	dummy_0011@mail.ampta		安全な場所に退避したので問題ありません。退避の指示の状況が気になります。避難に行けるかどうか交通の状況を確認中です。様子を見て改めて連絡します。	UID1536-1676515915
2023/04/23 14:44:33	神田 心	3. 総務課	総務課(庶務課)	ID00012	0260-1177-0292	dummy_0012@mail.ampta		無事です。連絡状態が悪いですが、音声通話はまだ大丈夫ですが、LINEなどは使えておらず、この前と同じ状態なので、このメッセージが届いている事を願います。	UID1537-1676515915
2023/04/23 14:44:33	宮城 拓	3. 総務課	庶務課	ID00013	0621-0378-2537	dummy_0013@mail.ampta		無事です。状況判断は困難です。良い状況とは見えなさそうです。	UID1538-1676515915
2023/04/23 14:44:33	津田 中	1. 企画課 (企画課)	企画課(小児科)	ID00014	0118-0173-9666	dummy_0014@mail.ampta		公衆交通が使えませんが、駅舎にも入れないようです。様子を見ます。	UID1539-1676515915
2023/04/23 14:44:33	志村 隆	3. 総務課	総務課(庶務課)	ID00015	0376-1138-2727	dummy_0015@mail.ampta		連絡事項なし。	UID1540-1676515915

## 7.2.2. 名簿突合点検

### 7.2.2.1. 外部名簿インポート

- 1) AmpiTa を起動し、外部名簿インポート欄で取得列数を指定します。
- 2) インポートファイル(CSV ファイル)の1行目をインポートするか否かを確認します。
- 3) 『名簿インポート』ボタンを押します。
- 4) インポートするファイル(CSV ファイル)を指定します。
- 5) 名簿画面にリストが表示されます。

絞込機能

実施前確認のポップアップ

### 7.2.2.2. 突合点検

- 1) 前述の方法で外部名簿をインポートします。
- 2) 突合点検欄で突合する項目を指定します。インポート名簿の列番号と、一覧表の項目名をドロップダウンメニューで選択します。
- 3) 『突合実施』ボタンを押します。
- 4) 突合画面にリストが表示されます。
  - \* 突合実施時に姓と名の間の空白は削除されるため同姓同名で無い人でも同姓同名と場合があります。  
例：『北 里佳子』(きた りかこ)さんと『北里 佳子』(きたさと よしこ)さんはいずれも『北里佳子』として突合
  - \* 参照元となる名簿に氏名があるが、報告されたデータには氏名が見当たらない人は氏名欄の右側が空欄になっています。未報告者としてピックアップできます。
  - \* 参照元となる名簿には氏名がなく、報告されたデータには氏名がある人は『Unknown』として名簿外にまとめられます。名簿が最新ではない場合や、報告者が入力ミスした場合などに扱われます。

確認のポップアップ

### 7.2.3. リスト集約

- 1)AmpiTa を起動し、メイン画面で『絞込』の枠内から1データ1件に絞りたい項目を選択します。
- 2)同枠内にある『最新代表データ』ボタンを押します。
- 3)表示されるポップアップ表示で『はい(Y)』を選択します。
- 4)1つのデータにつき1件、送信日時が最新のものを抽出し表示します。

\*. 同一人物が複数回連絡して来た際に最新情報だけ表示するような場合に使う機能です。



### 7.2.4. 度数分布

- 1)AmpiTa を起動し、メイン画面で『絞込』の枠内から度数分布を表示したい項目を選択します。
- 2)同枠内にある『項目内件数表示』ボタンを押します。
- 3)表示されるポップアップ表示で『はい(Y)』を選択します。
- 4)1つのデータごとに同一内容の件数を計算し CSV ファイルを出力して表示します。

### 7.2.5. 印刷(Printout)

AmpiTa から直接印刷はできません。前項のエクスポート機能を使い出力された CSV ファイルを Microsoft Excel などを使って開くことで印刷できます。

### 7.3. 想定される結果

集計データが CSV ファイルで出力されます。

### 7.4. 想定されるエラー

- 1)Unknown Name

名簿突合時に、名簿には無い人が処理される場合があります。通常であれば名簿に無い人の報告はあり得ないと思いますが、報告時の入力ミスなどにより発生します。





## 8. 削除・抹消

### 8.1. 目的

AmpiTa に関するデータを漏洩から保護します。

### 8.2. 方法



#### 8.2.1. AmpiTa のアンインストール

1) AmpiTa を終了します。

2) AmpiTa が保存されているフォルダを丸ごと削除します。

\*. フォルダを選択した状態で Delete ボタンを押す事で削除できます。

\*. インストーラーを使っていないためコントロールパネルからのアンインストール操作は不要です。



AmpiTa のアンインストール

#### 8.2.2. 個別(個人別)の受信データの削除

1) AmpiTa では削除できないため Outlook や Thunderbird などのメーラーソフトを起動します。

2) 受信アカウントを使ってメーラーソフトを設定し、メールを受信します。

3) 削除したいメールを選んで、削除します。

\*. 非常事態ではどのようなデータの要否を判定して削除せず、落ち着いてから削除する事をお勧めします。

### 8.3. 想定される結果

対象のものが削除されます。

### 8.4. 想定されるエラー

1) メールが削除されない

メーラーソフトで削除しただけではサーバから削除されません。メーラーソフトで行った削除行為を反映させるために、受信ボタンを押すなどメーラーソフトの指示に従って対応してください。

2) アプリが削除できない

AmpiTa を使用中は削除できません。CSV ファイルが Excel など開かれている場合も削除できません。



## 9. データ登録(安否等報告)

### 9.1. 目的

安否情報などを確認対象者が状況や意見を登録します。

### 9.2. 方法


#### 9.2.1. ウェブページから登録(推奨)

- 1) 情報端末でウェブブラウザを起動し、安否等報告(データ登録用)のウェブページを開きます。
- 2) 入力欄に必要事項を記入します。
- 3) 送信ボタンを押します。
- 4) 画面上部に送信済のメッセージが表示されていることを確認します。
  - \*. 入力項目や必須項目の設定は独自に調整可能なため管理者に依存します。
  - \*. ウェブブラウザとは Microsoft Edge や Google Chrome 等を指します。
  - \*. 入力用ウェブページの URL は独自に設定された通りになります。

例…[https://www.ampi.ta.jp/html/smp/apt/d\\_an-pi.php](https://www.ampi.ta.jp/html/smp/apt/d_an-pi.php)



スマートフォンのブラウザを使ったウェブ入力画面




パソコンのブラウザを使ったウェブ入力画面

## 9.2.2. AmpiTα から手入力

### 9.2.2.1. 単票・すぐに送信

- 1) AmpiTα を起動し、メイン画面のドロップダウンメニューから『入力代行』を選択し『機能』ボタンを押します。
- 2) 入力モードを『お一人様モード』にします。
- 3) 入力欄に必要事項を入力し『1 人分 (即時送信)』ボタンを押します。



メイン画面のドロップダウンメニュー



入力代行

### 9.2.2.2. 単票・まとめて送信


- 1) 入力モードを『お一人様モード』にします。
  - 2) 入力欄に必要事項を入力し『1 人分 (保留・一括送信)』ボタンを押します。
  - 3) 送信待ちリストに転記されます。
  - 4) 送信準備が整った時点で『リスト送信実行』ボタンを押して送信します。
- \*. 送信せずに本画面を閉じた場合はデータベースに記録され一時保存され、次回表示時に復元されます。



入力欄



送信画面



送信完了




送信せずに保留

### 9.2.2.3. CSV ファイル名簿一括流し込み・まとめて送信

- 1) 入力モードを『一括流し込みモード』にします。
- 2) 共通する入力項目を予め入力します。  
※ 例えば、安否確認の『安』が確認されている人のリストを流し込む場合は予め『安』としておきます。
- 3) 『CSV 名簿流込』 ボタンを押します。
- 4) 送信待ちリストに転記されます。
- 5) 送信準備が整った時点で『リスト送信実行』 ボタンを押して送信します。




メイン画面のドロップダウンメニュー




入力代行

### 9.2.2.4. 送信せずにリスト削除

- 1) 送信待ちリストタブを開きます。
- 2) 『リストを送信せず抹消(全削除)』 ボタンを押します。
- 3) 確認のポップアップメッセージが出るので『はい(Y)』を選びます。
- 4) リストが全削除(抹消)されます。



メイン画面のドロップダウンメニュー



入力代行

## 9.3. 想定される結果

安否等のデータが入力され、メールサーバへ登録されます。

## 9.4. 想定されるエラー

- 1) 通信エラー  
電子メールの仕組みを利用しているため通信が確立されていない場合はエラーが発生します。
- 2) 定型文体裁崩れ  
入力フォーム等を使用せず、電子メールでのマニュアル入力を行うと一意的なデータが得られず、集計にブレが生じてしまう場合があります。



## サポート外機能

- Unsupported Functions -






# 1. 入力フォームノーコード開発(自動生成)

## 1.1. 目的

AmpiTa の実行をサポートする入力フォーム付きのウェブサイトをノーコードで構築します。



登録フォームをスマートフォンのブラウザで閲覧



登録フォームをパソコンのブラウザで閲覧

## 1.2. 方法

### 1.2.1. 入力フォーム用のオリジナル書式を作成・保存

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 登録フォームタブを開きます。
- 3) ウェブページのタイトルと見出し文章を入力します。
- 4) 各設問を設定します。
- 5) 設問の左側に表示されるタイトル(見出し)を設定します。
- 6) 設問の入力方法をドロップダウンメニューから選択します。
  - 6-1. 不使用または自動入力を選択した場合は次の欄の設定は不要です。
  - 6-2. テキスト入力を選択した場合、テキスト入力欄に表示される薄文字(プレースホルダー)を設定します。
  - 6-3. ラジオボタンまたはチェックボックスを選択した場合、選択肢として表示される項目を指定します。
    - 1 項目毎に半角カンマ(コンマ)で区切ります。
- 7) 必須入力とする場合、必須入力のチェックボックスにチェックを入れます。
  - \*. 必須とした場合、空欄では送信できません。エラーチェックでフィルタされ送信を中断します。
- 8) データ持ち越しをする場合、データ持越のチェックボックスにチェックを入れます。
  - \*. データ持越とした場合、送信成功後にも送信時のデータを残します。チェックしなかった場合は送信後に自動的にデータが消去されます。
- 9) 『PHP ファイル群出力』ボタンを押すと出力先フォルダを指定する画面が表示されるので、フォルダを指定します。
- 10) ウェブフォームの動作に必要なファイル群が出力されます。
  - \*. 保存する場合は『名前を付けて保存』ボタンを押下すると、保存先フォルダが開きます。
  - \*. 『雛型保存』ボタンを押下すると、当該タブの雛型として保存されます。次回から最初に表示されるようになります。雛型[1]に登録された内容はメイン画面での見出し(ヘッダー)として使われます。

ページタイトル

安否確認対象者  
確認項目(入力欄)




見出し文章

ウェブフォーム



ウェブフォームノーコード開発画面



ノーコード制作の設定画面



ノーコード制作の設定画面



PHP ファイル群出力ボタン



名前を付けて保存ボタン

## PHP ファイル群内訳

新設フォルダ(名称任意)

└Readme.txt

└nes より下層をすべてアップロード

└nes

└ampita

└index.php

└index2.php

└libs

└.htaccess

└functions.php

└mailvars.php

### 1.2.2. 入力フォーム雛形読み込


- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 登録フォームタブを開きます。
- 3) 『雛型ファイルインポート』 ボタンを押します。
- 4) ダイアログボックスが開くので雛形ファイルを指定します。
- 5) 転記されます。

第8項目 (自由記載欄) 入力方法 ( - )  
(不使用) ▼

雛型ファイルインポート 雛型 [ 1 ] 上書保存

2023/05/04 20:50:44 登録フォーム2初期化  
2023/05/04 20:50:28 登録フォーム1初期化  
2023/05/04 20:49:13 災害モード (HTML) サンプルデータ代入開始  
2023/05/04 20:49:12 Website Create Form Load.

インポートボタン



入力フォーム雛形のダイアログボックス

### 1.2.3. ウェブサイト制作(入力用フォーム PHP 群公開)

- 1) ノーコード開発機能を使い PHP ファイル群を制作します
- 2) 任意のウェブサーバに、任意の方法で PHP ファイル群を転送します。

#### 1.2.4. 入力フォーム自動入力用プレサイト(自動入力データ連携 HTML)

- 1) AmpiTа を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 自動入力ページ編集タブを開きます。
- 3) ウェブページのタイトルを指定します。CSV ファイルのデータを参照する場合は列番号を指定します。全員共通のタイトルとする場合はテキストデータを入力(指定)します。
- 4) 送信ボタンのラベルをテキストデータで入力(指定)します。
- 5) 送信ボタンが押された後で開かれる入力用フォーム(安否等登録フォーム)の URL を入力します。
- 6) 自動入力用の HTML ファイルのファイル名を決定する要素をドロップダウンメニューから選択します。
  - \*. 自動を選択すると自動的に半角数字で付番されます。ファイル名は『0000.html』のような形式となるためそのままの状態ウェブサーバにアップロードして URL として使うことができます。
  - \*. 列番号を選択すると CSV ファイルから当該列番号のデータを参照してファイル名を決定します。職員 ID などユニークな識別子を使用することで個人別の配布がしやすくなります。全角文字が混在していると URL として上手く機能しない場合があります。
- 7) 登録フォーム(PHP ファイル)へ自動入力される項目をドロップダウンメニューから選択します。
- 8) ファイルを参照して流し込むか、1 件だけ出力するかを選びます。
  - \*. 参照先に CSV ファイル名を指定すると CSV ファイルを流し込みます。参照先を空欄にした場合は 1 件だけ出力します。自動転送内容は自由入力したテキストデータに限られます。
- 9) 任意として、出力する HTML ファイルの URL をリストすることができます。
  - \*. AmpiTа では『0000.html』のようなファイルを出力しますが、その直前までを示す URL を登録することで『https://www.ampita.jp/amp/0000.html』のような文字列を出力できます。
- 10) 『HTML ファイル出力』ボタンを押すと出力を開始します。
- 11) HTML ファイル出力先となるフォルダを指定します。
  - \*. HTML ファイルは新規フォルダの下に制作されます。例えば出力先をデスクトップとした場合、そこにフォルダを作成し、配下に HTML ファイルを制作します。
- 12) ファイルが出力されます。
  - \*. 概ね 2 秒で 3,000 件の出力が可能です。



スマホ画面



ウェブ画面例



### 1.3. 想定される結果

AmpiTa の入力フォームが作成されます。

### 1.4. 想定されるエラー

#### 1) 制御句干渉

PHP 言語や HTML 言語には動作を制御する語句があります。ユーザがテキスト欄に入力した語句の中に干渉を引き起こす物が入っていた場合、エラーが出る場合があります。

例えば『<?php echo \$phone; ?>』のような構文があり、『?』や『\$』が『これから何かを宣言します』『この後続く文字には特別な意味があります』という場合に使われる文字です。

### 1.5. 検証

AmpiTa では『さくらのレンタルサーバ』（さくらインターネット）でプラン『スタンダード』と『ビジネス』の2種類で動作検証を行っています。

入力フォームは Google Chrome と Microsoft Edge で検証しています。



さくらのレンタルサーバ



Google Chrome



Microsoft Edge


ウェブサイト自動生成機能は AmpiTa に包含される機能です。ここで生成されるファイル群は正規に検証しています。

ただし、ウェブサーバ上での動作は限られた環境下で実施されているためすべてを保証できません。ウェブ上のことはサポート外であり、AmpiTa は一切責任を負いません。

## 2. 災害モードウェブサイト自動生成

### 2.1. 目的


通信量が少ないテキストデータのためのウェブサイトを構築します。



### 2.2. 方法

#### 2.2.1. 災害モードウェブサイトノーコード制作

- 1) AmpiTai を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 災害モード HTML 制作タブを開きます。
- 3) ページタイトルを入力します。
- 4) ページ本文を入力します。
  - \*. 編集欄からフォーカスが離れると右側のビューアに試写されます。
- 5) ハイパーリンクを設置したい場合は、リンク先 URL と表示テキスト（文字）を入力し『最下列にリンク挿入』ボタンを押します。
  - \*. ハイパーリンクとは、文字をクリックすると他のウェブページを開く機能です。
- 6) 『HTML ファイル出力』ボタンを押すと、ダイアログボックスが開くので、出力先を指定します。
- 7) 災害モードの HTML ファイルが出力されます。





## 2.2.2. 災害モード用標準雛型(テンプレート)読込

- 1) AmpiTā を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 災害モード HTML 制作タブを開きます。
- 3) ドロップダウンメニューから『標準雛型読込』を選択し『機能』ボタンを押します。
- 4) テンプレートが代入されます。

## 2.2.3. 災害モード用ファイル読込

- 1) AmpiTā を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 災害モード HTML 制作タブを開きます。
- 3) ドロップダウンメニューから『ファイルインポート』を選択し『機能』ボタンを押します。
- 4) ダイアログが開くのでファイルを選択します。
- 5) データが代入されます。



## 2.3. 想定される結果

EXE ファイルが実行され、メイン画面が表示されます。


## 2.4. 想定されるエラー

### 1) 構文エラー

HTML ファイルに不具合があればブラウザでの表示時にエラーが出ます。Windows のメモ帳などを使ってエラー箇所を訂正してください。



エラー時のブラウザ表示




ビューアー (試写)

ウェブサイト自動生成機能は AmpITa に包含される機能です。ここで生成されるファイル群は正規に検証しています。ただし、ウェブサーバ上での動作は限られた環境下で実施されているためすべてを保証できません。ウェブ上のことはサポート外であり、AmpITa は一切責任を負いません。

## 2-2. 迅速自動返信フォーム自動生成

### 2-2.1. 目的

通信量が少ないテキストデータのためのメールを受け取ることができるフォームを構築します。



### 2-2.2. 方法

#### 2-2.2.1. 迅速自動返信フォーム(PHP ウェブページ)ノーコード制作


- 1) AmpiTа を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 災害モード HTML 制作タブを開きます。
- 3) 画面右側にあるタブから迅速返信 PHP 文面タブを開きます。
- 4) 標題を入力します。  
\* 標題はフォーム(PHP)のタイトル、自動返信メールの標題(Subject)として使われます。
- 5) 本文を入力します。  
\* 自動返信されるメールの本文(Body)として使われます。
- 6) 迅速返信 PHP 生成ボタンを押すと PHP ファイルが出力されます。  
\* 出力先はデスクトップです。
- 7) 出力先フォルダが自動的に開きます。





## 2-2. 2. 2. 災害モード用ウェブページ転写

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 災害モード HTML 制作タブを開きます。
- 3) 画面右側にあるタブから迅速返信 PHP 文面タブを開きます。
- 4) 災害モードウェブ転写ボタンを押すと転写(流入)されます。



## 2-2. 2. 3. ウェブ公開

1) AmpiTa の入力フォームノーコード開発(自動生成)機能でファイル群を出力(自動生成)します。

\*. 既に自動生成している場合はそのファイル群を利用できます。

2) 入力フォーム PHP ファイル(index. php)があるフォルダ(¥ampita)に、本機能で生成される PHP ファイル(info. php)を追加します。


3) 既にウェブサーバにフォルダ(ディレクトリ)やファイルがアップロードされている場合は、所定のフォルダ(ディレクトリ)に PHP ファイル(info. php)をアップロードします。初めの場合はフォルダ群もまとめてアップロードします。

\*. 転送には WinSCP などの専用ソフトウェアをご利用ください。

ウェブサーバ上の任意のディレクトリ(フォルダ)

```
└ampita
  └info. php
└libs
  └. htaccess
  └functions. php
  └mailvars. php
```

フォルダ・ファイル構成



WinSCP

## 3. ウェブページアップロード

### 3.1. ウェブページ転送(アップロード)


ウェブページの転送方法にはいくつかあります。セキュリティや操作性から最適な物を選ぶと良いですが、非常時に使う事を前提にご検討ください。

#### 3.1.1. 転送ソフト利用(一般論)


- 1) ウェブサーバへのファイル転送ソフトを用意します。
  - 2) ウェブサーバへの接続設定をします。一般的にログイン ID とパスワードが必要です。
  - 3) ウェブサーバ上の目的のフォルダを開きます。
  - 4) 必要なファイルやフォルダをアップロードします。
- \*. 入力フォームは独立したフォルダを新設する方法が無難だと思われます。自動生成機能で言えば『nes』という名前のフォルダごとウェブサーバに置いてしまえば必要なファイル群もアップロードされます。

#### 3.1.2. 転送ソフト利用(FFFTP)

- 1) 窓の杜などから『FFFTP』をダウンロードしインストールします。  
(窓の杜の場合…<https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/ffftp/>)
- 2) 新規ホストから新しい接続を作ります。プロバイダから発行されている ID とパスワードが必要です。2 回目以降はホスト一覧から選択するだけで接続を確立させることができます。
- 3) ウェブサーバ上の目的のフォルダを開きます。FFFTP の標準設定では右側がウェブサーバ側です。
- 4) 必要なファイルやフォルダをドラッグ&ドロップしてアップロードします。同期やミラーリングによるアップロードにも対応しています。



FFFTP のホスト設定画面



FFFTP のホスト設定画面



FFFTP(窓の杜)





WinSCP(窓の杜)



さくらのレンタルサーバ


### 3.1.3. 転送ソフト利用 (WinSCP)

- 1) 窓の杜などから『WinSCP』をダウンロードしインストールします。  
(窓の杜の場合…<https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/winscp/>)
- 2) 新しいセッションを作ります。プロバイダから発行されている ID とパスワードが必要です。2 回目以降はセッションを選択するだけで接続を確立させることができます。
- 3) ウェブサーバ上の目的のフォルダを開きます。WinSCP の標準設定では右側がウェブサーバ側です。
- 4) 必要なファイルやフォルダをドラッグ&ドロップしてアップロードします。同期やミラーリングによるアップロードにも対応しています。



### 3.1.4. レンタルサーバの管理機能を利用したアップロード(さくらのレンタルサーバ)

- 1) さくらのレンタルサーバのサーバコントロールパネルをブラウザで開く。  
(<https://secure.sakura.ad.jp/rs/cp/>)
- 2) コントロールパネルから『ファイルマネージャー』を開く。
- 3) ウェブサーバ上の目的のフォルダを開きます。
- 4) 必要なファイルやフォルダをアップロードします。



## 3. 2. 接続試験

ウェブサイトの接続試験は可能な限り複数の OS、アプリを試す事をお勧めします。パソコンでは Windows と Mac、スマートフォンでは Android と iOS を試す事で不具合の発見が早まります。

### 3. 2. 1. 入力フォーム

- 1) ブラウザで入力フォームのウェブページを開きます。入力フォームのフォルダ『nes』を公式サイト(例えば example.com)のトップフォルダに置いた場合、アドレスは『example.com/nes/ampita/』と URL を入力するとウェブページが開きます。この時『index.php』は入力不要です。
- 2) 入力フォームの各項目に任意のデータを入力して送信ボタンを押します。
- 3) 画面に送信が完了した旨が表示される事を確認します。
- 4) AmpiTа を起動し、情報を受信して内容を確認します。
- 5) メーラーソフトを起動し、メールを受信して内容を確認後、削除します。
- 6) 削除後、受信ボタンをもう 1 回押してメールサーバに削除済である事を記憶させます。

### 3. 2. 2. 公式サイト災害モード

- 1) 災害モードのウェブページをアップロードします。
- 2) 公式サイトのトップページを開き、災害モードのページが表示されることを確認します。公式サイトが例えば『example.com』の場合、『example.com/index.php』などドメインの後ろのスラッシュを付けずに、ドメイン(example.com)だけで開きます。

### 3.3. サーバ

#### 3.3.1. ウェブサーバ

ウェブサイトは世界中の誰もがアクセスできるように、常時インターネットに接続されたサーバに置かれています。自前サーバでも可能ですが、管理の容易さなどから外部のサーバを利用する事が多いです。

#### 3.3.2. メールサーバ

メールはアドレスを1つずつ個別に調達する方法と、まとめて調達する方法があります。

前者には Gmail のような無料のメールも含まれます。

後者は有償(有料)となりますが、契約したドメイン名の中で無制限に発行できるサービスがあります。自己管理下に置かれるためアットマークの前の文字は選択自由度が高いです。

#### 3.3.3. レンタルサーバ

ウェブサーバとメールサーバを兼ねたサーバを借りるサービスです。ストレージ(記憶領域)と接続量で料金が決まる事が多いため、安価な契約の場合はアクセス殺到で接続量上限に達してしまう可能性があります。

AmpiTa の開発には『さくらのレンタルサーバ』を利用しています。



さくらのレンタルサーバ

### 3.4. 運用のヒント

入力フォームのフォルダ(自動生成では nes)はなるべく高い階層に配置します。低層へ行けば URL が長くなってしまい入力ミスが起きたり、QR コードがビジーになってしまいます。

非常時に公式サイト閲覧者が殺到する可能性がある場合、サーバダウンにより入力フォームもダウンしてしまわないように、公式サイトとは別にサーバを準備すると良いです。AmpiTa の動作検証で使用したさくらのレンタルサーバは安い方のプランで月 500 円程度です。

災害モードのアップロードは転送ソフトを利用するとスムーズです。ID とパスワードを設定しておけば非常時にそれらを確認する必要がありません。ID/Password 設定済の WinSCP などが入ったパソコンを用意しておけば、ID/Password を従業員が知る必要がなくなりますので、平時に安全管理にも寄与します。

ウェブサーバは AmpiTa のサポート外です。AmpiTa ユーザ様がお困りにならないようにヒントとして情報提供しておりますが、レンタルサーバやプロバイダが多くあり、それぞれに設定方法やルールが異なりますので、個別事案についてはサービス提供事業者などへお問い合わせください。



## 4. SNS(サポート外)

### 4.1. LINE

LINE とは国民の半数以上がインストールされていると言われる通信アプリです。AmpiTa では LINE の文字チャット『トーク』を使った情報発信機能を搭載しています。

#### 4.1.1. LINE アカウント

LINE にはアカウントが必要になります。原則として端末 1 台に 1 アカウント、そして 1 アカウントで使える端末はスマートフォン 1 台です。

非常時の連絡に用いる LINE のアカウントを誰かの私用アカウントにした場合、その人のアカウントとつながりたくない、LINE で言う友だちになりたくない人が居るかもしれないので広がり懸念が残ります。

可能な限り組織でアカウントを取得し、そのアカウントの管理を厳格化し、関係者が一人でも多くの人が LINE の『友だち』となれる環境を作ると良いです。

アカウントの取得方法は LINE 公式サイト等をご覧ください。



LINE みんなの使い方ガイド



LINE 友だち・グループ



LINE Notify

#### 4.1.2. LINE グループ

AmpiTa で LINE 連携するためには『グループ』が必要です。LINE アカウントでグループを作ります。

LINE グループのトークルームに AmpiTa から送信したメッセージが届くため、このグループに関係者を誘います。

AmpiTa では LINE の仕組みを部分利用しているだけです、LINE そのものの機能はご利用頂けます。グループラインの活用は非常時に限定する必要はありません。

#### 4.1.3. LINE Notify

AmpiTa で LINE 連携するためには LINE Notify が必要です。前述の LINE グループに LINE Notify を招待することで AmpiTa から送信されたメッセージがグループのトークルームに届きます。

#### 4.1.4. LINE トークン発行

AmpiTa と LINE Notify を連携させるカギとなる『トークン』を取得します。このトークンは LINE グループと直接連携するため、予め LINE アカウントでグループを作っておく必要があります。

この操作で発行されるトークンは 1 回限り、画面に表示されるのは 1 回限りですので間違いが無いように記録します。LINE トークンの発行手続きはウェブブラウザで行うのでパソコンからでも実施できます。

LINE Notify の登録

LINE Notify からアクセストークンを発行


発行したトークンはこちらです。

このページから移動すると、新しく発行されたトークンは二度と表示されません。トークンをコピーしてからページを移動して下さい。

コピー

閉じる


トークン発行(43桁のランダムな文字列)



スマホのLINEアプリでLINE Notifyをグループに招待



関係者をグループに招待



関係者をグループに招待

## 5. 個別避難計画

### 5.1. 個別避難計画

#### 5.1.1. 目的

2021 年 5 月の災害対策基本法の一部改正により、災害が行動に大きく影響を及ぼす可能性のある障害者や高齢者などの避難行動要支援者の「個別避難計画の作成」が自治体の努力義務に位置づけられました。

(個別避難計画の作成)

第四十九条の十四

市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。

2 市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項又は第三項の規定による同条第一項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。

3 個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

4 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

5 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。

#### 5.1.2. 計画策定

個別避難計画は、対象となる人の居所や氏名、生年月日などの一般的な個人情報のほか、障害者手帳や介護認定などの社会保障に関わること、視力や聴力などの身体に関わること、トイレや食事の自立や介助などの生活動作に関わることなどをシートにまとめていくインタビュー的な作業が半分くらいあります。

残る半分が避難計画に関わる内容です。

避難計画には、避難を開始する基準、避難先までの経路、避難先での生活の計画があります。簡単な作業手順は以下のとおりです。

1. 避難先を候補する
2. 避難経路を調べる(道順を調べる、避難先までのハザードを調べる)
3. 個別避難計画の様式(フォーマット)を入手し、記入して仕上げる

## 5.2. 個別避難計画策定支援ツールの作成を支援する業務支援ツール (HTML ファイルノーコード自動生成)


### 5.2.1. 目的

誰もが不慣れな個別避難計画の策定は新しい仕事ゆえに、誰もが不慣れであると考えます。

AmpiTa では、計画策定支援ツールを容易に制作できるツールを提供します。

### 5.2.2. 方法

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 機能選択メニューから『災害対策本部・BCP 関連』を選択し、実行します。
- 3) 個別避難計画のグループボックスを注目します。
- 4) 任意で、出発地および/または目的地の一覧表をインポートします。この項目は実施せず先に進む事もできます。
  - \*. 避難所などの一覧表を Excel でまとめてあればインポートできます。
  - \*. Excel シートの第 1 列 (A 列)、第 2 列 (B 列) を読み込んでプルダウンメニューとして表示することができます。A 列に施設名、B 列に所在地を用意すると人間の視覚的な面と、Google のロボットの的な面の両面に有用なリストが作成されます。
  - \*. プルダウンメニューが無い場合はテキスト入力のみになります。
- 5) ページタイトルを入力します。
  - \*. 空欄の場合は『お知らせ』と表示されます。
- 6) 実行ボタンを押します。
- 7) お使いのパソコンの既定のブラウザで個別避難計画作成支援ツールが開きます。
  - \*. 指定避難所検索、および個別避難計画様式検索の入力欄はテキストボックスとプルダウンメニューの混合型の入力欄となり、プルダウンメニューでは全国の自治体名が自動表示されます。
  - \*. HTML ファイルノーコード制作処理は 1 秒程度で終わります。




## 5. 2. 3. 想定される結果

### 5. 2. 3. 1. 個別避難計画策定支援ツール

策定支援ツールは HTML ファイルです。ウェブサーバに記録すればインターネット経由で利用できますが、パソコン上で 1 つのファイルとして取り扱っても動作します。

ページの構成は以下のとおりです。

1. 避難経路検索(出発地と目的地の 2 点を入力し Google Map 検索)
2. ハザードマップ(任意の地点を入力し国土交通省ハザードマップを検索)
3. 市町村避難所検索(自治体名を入力し Google 検索)
4. 個別避難計画様式検索(自治体名を入力し Google 検索)




ブラウザで表示した個別避難計画策定支援ツール


## 5. 2. 3. 2. 個別避難計画策定支援ツールの使い方(成果物の使用方法)

### 5. 2. 3. 2. 1. 避難経路検索

- 1) 出発地および/または目的地を入力します。
  - \* 避難所一覧などが登録されている場合は入力欄がプルダウンメニューになっています。
  - \* 出発地・目的地のいずれかが空欄の場合は Google Map が開いたあとで地点を入力してください。
- 2) 移動方法を徒歩、自動車、公共交通機関、自転車の中から選択します。
- 3) 実行ボタンを押します。
- 4) お使いのパソコンの既定のブラウザで Google Map が開き、2 点間の経路が表示されます。
- 5) キーボードの F11 キーを押してブラウザを全画面表示に切り替えます。
- 6) 地図の縮尺や位置を任意で調整します。
- 7) キーボードの Windows キーを押しながら Print Screen キーを押して画面をファイルとして保存します。
  - \* 全画面表示されていれば経路地図のみが画像として保存されます。
  - \* 一般的にはピクチャフォルダの下にあるスクリーンショットフォルダに保存されます。



避難経路(岡山駅と岡山市役所間の例)



ハザードマップ(高知市役所の例)

#### 5.2.2.2.2. ハザードマップ検索

- 1) 住所、所在地、ランドマークなどを入力します。
- 2) 実行ボタンを押します。
- 3) お使いのパソコンの既定のブラウザで国土交通省の重ねるハザードマップが開きます。
- 4) キーボードの F11 キーを押してブラウザを全画面表示に切り替えます。
- 5) 画面左上にある『洪水』『津波』などのアイコンでモードを切り替えます。
- 6) 地図の縮尺や位置を任意で調整します。
- 7) キーボードの Windows キーを押しながら Print Screen キーを押して画面をファイルとして保存します。
  - \* 全画面表示されていれば経路地図のみが画像として保存されます。
  - \* 一般的にはピクチャフォルダの下にあるスクリーンショットフォルダに保存されます。

#### 5.2.2.2.3. 市町村避難所検索

- 1) 検索したい市区町村名を入力します。
- 2) 実行ボタンを押します。
- 3) お使いのパソコンの既定のブラウザで Google 検索画面が開きます。

#### 5.2.2.2.4. 個別避難計画様式(フォーマット)検索

- 1) 検索したい市区町村名を入力します。
- 2) 実行ボタンを押します。
- 3) お使いのパソコンの既定のブラウザで Google 検索画面が開きます。



指定避難所 Google 検索結果(キーワード『高知市』の例)



個別避難計画様式 Google 検索結果(キーワード『高知市』の例)



## 5.2.4. 想定されるエラー

### 1) Excel ファイルオープン

参照する Excel ファイルが既に他のアプリケーションで開かれている場合、エラーを返します。

他の Excel アプリを閉じるか、参照したいファイルを複製して新たに作られたファイルを参照することでエラーは解消されます。


### 2) 出発地・目的地リスト表示エラー

Excel ファイルは A 列と B 列しか読み込みません。それ以外の列に記述があってもリストには反映されません。想定したリストが表示されない場合、参照される Excel ファイルをご確認ください。


### 3) 経路検索エラー

出発地または目的地の所在地や施設名が Google Map のデータベースに一致しない場合、検索は正しく実行されません。Google Map が認識できる内容に書き換えてください。

経路が長すぎる場合、交通手段が不適切な場合など経路検索が実行されない場合があります。これは Google Map の仕様によるものです。



Excel ファイルが開かれている場合のエラー表示



Excel ファイルを参照できない場合は処理を中止

## 5.2.5. 検証

AmpiTa では Google Map、重ねるハザードマップ、Google 検索を用いて動作検証しています。

ノーコードで自動生成された HTML ファイルは、パソコンおよびスマートフォンで動作検証しています。ブラウザは Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari を用いて動作検証しています。

## 5.3. 個別避難計画の様式(個人別 Excel ファイル)をまとめて名簿化(リストアップ)する業務支援ツール

### 5.3.1. 目的

避難行動要支援者の個人別に作ることを目指している個別避難計画であるが、避難者受入の優先順位や、身体状況区分などを実施する受入側では一覧できる名簿があると業務が効率化されます。

AmpiTa では、個人別につくられた個別避難計画の様式(Excel ファイル)を自動集計して1つのリストにまとめる業務支援ツールを提供します。

### 5.3.2. 方法

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 機能選択メニューから『災害対策本部・BCP 関連』を選択し、実行します。
- 3) 個別避難計画ファイル群集計のグループボックスを注目します。
- 4) ドロップダウンメニューから様式の種類を選択します。
  - \* 自治体発行の様式については自治体名から選択してください。1つの自治体で複数の様式がある場合は括弧書きで副題を示しています。
- 5) 個別避難計画の Excel ファイル群が保管されているフォルダを指定します。
  - \* 読取可能なファイル種別は Excel (.xlsx) のみです。PDF や Word ファイルは処理されません。
- 6) 実行ボタンを押します。
  - \* フォルダ内の Excel ファイル(.xlsx) を全件走査し、所定のセルデータを参照して処理します。
  - \* 参照セルをユーザが指定することはできません。AmpiTa の既定値をご利用ください。
  - \* 内部処理として一時データベースに書き込まれますが、CSV ファイルに転記後にデータベースは削除されます。個人情報には内部に留保されません。
- 7) お使いのパソコンの既定のアプリで名簿化(リストアップ)された CSV ファイルが開きます。
  - \* Excel ファイル群の名簿化処理は 100 件あたり 1 秒程度で終わります。



ファイル出力 ▼ 機能

個別避難計画ファイル群集計

兵庫県尼崎市 ▼

個別避難計画Excelファイル群フォルダ指定

参照

仮想人物

100 ▼

計画ファイル群リスト出力

仮想

個別避難計画作成支援ツール作成支援機能



### 5.3.3. 想定される結果


#### 5.3.3.1. 名簿化(リストアップ)された個別避難計画

個人別に作られた個別避難計画の中から氏名や連絡先、障害の程度などを抜き出して一覧表にまとめたものが CSV ファイルとして出力されます。

CSV ファイル自体は文字列の羅列であるテキストデータですが、その文字列は項目毎にカンマで区切られており、Microsoft Excel などの表計算ソフトウェアで開くとグリッド表示することができます。グリッド表示されたファイルを Excel 形式の『.xlsx』で保存すれば、以降は Excel ファイルとして取り扱うことができます。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
氏名	ふりがな	性別	生年月日	住所	連絡先1	連絡先2	自治会	要介護度	身体障害等級	身体障害事由	精神障害	知的療育	重度	避難事由	支援事由	避難先候補1	避難先候補2	医療ケア	参照元
1	奥田日葵	おくだ	女	1992/10/25	東小川町3丁目11番地	0520-0610-049	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	平時よりいくつかのケアを受けている	親せき宅	福祉避難所	0001_Dummy	矢島日葵.xlsx
2	林日奈子	はやし	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	独居で各種サービスを受けており在宅避難が難しいため。	本人と家族に療養住環境が必要(家族がケアラー)	指定避難所	ホテル	0002_Dummy	瀧日奈子.xlsx
3	坂田優希	さかた	女	1986/11/24	東堀内町2丁目10番地	0460-0309-295	自治会	要支援	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難	知人宅	かかりつけ医(病院)	0003_Dummy	岡本優希.xlsx
4	宮原紅葉	みやはら	女	1994/04/12	北菊地町4丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	1人で避難する事が困難なため。	独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難	知人宅	かかりつけ医(病院)	0004_Dummy	矢島日葵.xlsx
5	坂田優希	さかた	男	1986/11/24	東堀内町2丁目10番地	0460-0309-295	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難	知人宅	かかりつけ医(病院)	0005_Dummy	岡本優希.xlsx
6	木下はな	きのした	男	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難	知人宅	かかりつけ医(病院)	0006_Dummy	矢島日葵.xlsx
7	三上光司	みつしみ	男	1971/05/05	東小川町3丁目11番地	0520-0610-049	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	平時よりいくつかのケアを受けている	親せき宅	福祉避難所	0007_Dummy	矢島日葵.xlsx
8	岡本優希	おかもと	男	1986/11/24	東堀内町2丁目10番地	0460-0309-295	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難	知人宅	かかりつけ医(病院)	0008_Dummy	岡本優希.xlsx
9	小島裕子	こしま	女	1971/05/05	東小川町3丁目11番地	0520-0610-049	自治会	要支援	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	平時よりいくつかのケアを受けている	親せき宅	福祉避難所	0009_Dummy	矢島日葵.xlsx
10	江口羽葉	えぐち	女	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	1人で避難する事が困難なため。	独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難	知人宅	かかりつけ医(病院)	0010_Dummy	矢島日葵.xlsx
11	近野優月	おのの	男	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難	知人宅	かかりつけ医(病院)	0011_Dummy	矢島日葵.xlsx
12	石川綾二	いしかわ	女	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	不明	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	平時よりいくつかのケアを受けている	親せき宅	福祉避難所	0012_Dummy	矢島日葵.xlsx
13	竹田英人	たけだ	男	2003/08/01	南堀内町3丁目0552-084	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	1人で避難時より知人宅	車中泊	0013_Dummy	矢島日葵.xlsx		
14	木原尚余	きはら	女	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	1人で避難時に避難先候補1	車中泊	0014_Dummy	矢島日葵.xlsx		
15	八木志保	やま	女	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	1人で避難する事が困難なため。	車中泊	0015_Dummy	矢島日葵.xlsx		
16	溝口寛	みづぐち	男	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	かかりつけ医(病院)	0016_Dummy	矢島日葵.xlsx		
17	石原英人	いしはら	男	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要支援	不明	不明	不明	不明	不明	1人で避難する事が困難なため。	車中泊	0017_Dummy	矢島日葵.xlsx		
18	堀原賢	かじわら	女	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	かかりつけ医(病院)	0018_Dummy	矢島日葵.xlsx		
19	森谷川美	はやし	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	かかりつけ医(病院)	0019_Dummy	矢島日葵.xlsx		
20	堀川日奈子	ほりかわ	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	福祉避難所	0020_Dummy	矢島日葵.xlsx		
21	新井日葵	にい	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	福祉避難所	0021_Dummy	矢島日葵.xlsx		
22	平田陽菜	ひらた	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	福祉避難所	0022_Dummy	矢島日葵.xlsx		
23	飯沼綾二	いづみ	女	1990/08/08	北堀内町2丁目10番地	0540-0521-119	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	福祉避難所	0023_Dummy	矢島日葵.xlsx		
24	早坂夢々	はやさか	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	知人宅	0024_Dummy	矢島日葵.xlsx		
25	河野心哉	こうの	男	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	指定避難所	0025_Dummy	矢島日葵.xlsx		
26	矢野亜子	やの	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	福祉避難所	0026_Dummy	矢島日葵.xlsx		
27	堀川日奈子	ほりかわ	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	災害時避難時より避難先候補1	福祉避難所	0027_Dummy	矢島日葵.xlsx		
28	吉田康嗣	よしだ	男	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	1人で避難する事が困難なため	指定避難所	0028_Dummy	矢島日葵.xlsx		
29	八木アイヤ	やま	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	福祉避難所	0029_Dummy	矢島日葵.xlsx		
30	大内花	おうち	女	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	1人で避難時に指定避難所	車中泊	0030_Dummy	矢島日葵.xlsx		
31	星川優希	ほしがわ	男	1995/10/28	南五十嵐町5丁目2番地	0550-0636-137	自治会	要介護	不明	不明	不明	不明	不明	日常生活告知に困難なため	福祉避難所	0031_Dummy	矢島日葵.xlsx		

CSV ファイルに名簿化(リストアップ)された個別避難計画の内容



氏名, ふりがな, 性別, 生年月日, 住所, 連絡先1, 連絡先2, 自治会, 要介護度, 身体障害等級, 身体障害事由, 精神障害等級, 知的療育重度, 避難事由, 支援事由, 避難先候補1, 避難先候補2, 医療ケア, 参照元  
奥田日葵, おくだ, 女, 1992/10/25, 東小川町3丁目11番地, 0520-0610-049, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0001\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
林日奈子, はやし, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 独居で各種サービスを受けており在宅避難が難しいため。 , 本人と家族に療養住環境が必要(家族がケアラー), 指定避難所, ホテル, 0002\_Dummy, 瀧日奈子.xlsx  
坂田優希, さかた, 女, 1986/11/24, 東堀内町2丁目10番地, 0460-0309-295, , 要支援, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0003\_Dummy, 岡本優希.xlsx  
宮原紅葉, みやはら, 女, 1994/04/12, 北菊地町4丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0004\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
坂田優希, さかた, 男, 1986/11/24, 東堀内町2丁目10番地, 0460-0309-295, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0005\_Dummy, 岡本優希.xlsx  
木下はな, きよした, 男, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0006\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
三上光司, みつしみ, 男, 1971/05/05, 東小川町3丁目11番地, 0520-0610-049, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0007\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
岡本優希, おかもと, 男, 1986/11/24, 東堀内町2丁目10番地, 0460-0309-295, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0008\_Dummy, 岡本優希.xlsx  
小島裕子, こしま, 女, 1971/05/05, 東小川町3丁目11番地, 0520-0610-049, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0009\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
江口羽葉, えぐち, 女, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0010\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
近野優月, おのの, 男, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0011\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
石川綾二, いしかわ, 女, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0012\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
竹田英人, たけだ, 男, 2003/08/01, 南堀内町2丁目10番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0013\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
木原尚余, きはら, 女, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0014\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
八木志保, やま, 女, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0015\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
溝口寛, みづぐち, 男, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0016\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
石原英人, いしはら, 男, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0017\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
堀原賢, かじわら, 女, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0018\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
森谷川美, はやし, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0019\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
堀川日奈子, ほりかわ, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0020\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
新井日葵, にい, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0021\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
平田陽菜, ひらた, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0022\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
飯沼綾二, いづみ, 女, 1990/08/08, 北堀内町2丁目10番地, 0540-0521-119, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0023\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
早坂夢々, はやさか, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0024\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
河野心哉, こうの, 男, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0025\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
矢野亜子, やの, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0026\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
堀川日奈子, ほりかわ, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0027\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
吉田康嗣, よしだ, 男, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0028\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
八木アイヤ, やま, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0029\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
大内花, おうち, 女, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 災害時避難行動要支援者に該当するため。 , 平時よりいくつかのケアを受けている, 親せき宅, 福祉避難所, 0030\_Dummy, 矢島日葵.xlsx  
星川優希, ほしがわ, 男, 1995/10/28, 南五十嵐町5丁目2番地, 0550-0636-137, , 要介護, 不明, , 不明, 不明, 1人で避難する事が困難なため。 , 独りで食事や着替えなどの日常生活動作が困難, 知人宅, かかりつけ医(病院), 0031\_Dummy, 矢島日葵.xlsx

名簿化(リストアップ)された CSV ファイルをテキスト表示した場合

### 5.3.4. 想定されるエラー

#### 1) ファイルなし

指定したフォルダ内に Excel ファイルがあったとしても、エラーが出る事が明らかなファイルは処理しません。すべてのファイルが処理対象外の場合、処理件数ゼロが返されます。


#### 2) Excel ファイルオープン

参照する Excel ファイルが既に他のアプリケーションで開かれている場合、エラーを返します。


他の Excel アプリを閉じるか、参照したいファイルを複製して新たに作られたファイルを参照することでエラーは解消されます。

#### 3) ファイル書式エラー

セルが存在しない場合にエラーが出るため、AmpiTa では事前にセルの存在を確認する処理を行ってから、読取処理を行います。事前確認で正常であったにも関わらず、読取処理時にセルが存在しないと判断されるような書式であった場合にはエラーが返され、処理が中断します。



所定様式として扱えるファイルがフォルダ内に存在しない



Excel ファイルが開かれている場合のエラー表示



### 5.3.5. 検証

参照様式 (Excel ファイル) に氏名などの情報を書き込んで検証しています。

高負荷への対応確認用に、様式毎に仮想人物のダミーファイルを自動生成する機能を備えています。ご利用なさるパソコンが発災後に正常動作するかの検証にもご利用頂けます。

### 5.3.5.1. 仮想人物の個別避難計画ダミーファイル自動生成

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から基本設定、さらにウェブサイト自動生成機能に遷移します。
- 2) 機能選択メニューから『災害対策本部・BCP 関連』を選択し、実行します。
- 3) 個別避難計画ファイル群集計のグループボックスを注目します。
- 4) ドロップダウンメニューから様式の種類を選択します。
- 5) 仮想人物の人数をアップダウンボタン、または直接数値を入力して指定します。
  - \*. 人数分の Excel ファイルを生成するため高負荷になります。初回は 10 人程度の少人数から始めてパソコンのコンディションを確認することをお勧めします。
- 6) 実行ボタンを押します。
  - \*. ランダムに氏名や電話番号などを自動生成して Excel ファイル(.xlsx)に書き込みます。
  - \*. 書き込まれる項目やセル番号は様式毎に異なります。
  - \*. AmpiTa の検証に必要な最小限のデータのみ書き込まれるため Excel シートはほとんど空白であり、計画書として使えるようなものではありません。
  - \*. 仮想人物に係るデータは毎回乱数を発生させて生成するため同じ処理実行毎に異なる内容になります。同じファイルを 2 回生成するようなことはできません。
- 7) 自動生成されたファイル群が保存されているフォルダが開きます。
  - \*. フォルダはデスクトップ上に自動的に新設されます。
  - \*. 仮想人物の個別避難計画 Excel ファイル自動生成処理は 100 件あたり 20 秒程度で終わります。



### 5.3.5.2. 仮想人物ファイルによる検証

前述の方法で自動生成した仮想人物の個別避難計画のファイル群を参照し、名簿化(リストアップ)が正常に行われるか検証します。



## 6. オーディエンス応答システム

### 6.1. 目的

安否確認や職員参集確認などは非常時が本番です。平時の防災訓練などで試しに連絡してみるといったことはありますが、その機会は多くても年2回程度、身構えて行われるということが多いと思われます。

『身構えない訓練』の実践性向上を目指す AmpiTα では、安否連絡ツールを平時利用できるように努めています。その代表的な利用方法がオーディエンス応答システム(ARS: Audience Response System)です。

ARS は、授業や研修などでの挙手を代替することができます。クリッカーと呼ばれる専用装置は不要、ブラウザを開く事ができる情報端末があれば大学生や社会人であれば受講者個人のスマートフォンやパソコンから投票することができます。この、個人用スマートフォンなどから投票する行為は、意図せずして安否連絡をする行為とほぼ同じになるため『身構えない訓練』と呼んでいます。



防災訓練の際に強制的に安否連絡をさせられるのではなく、平時から行われている教育研修の場において AmpiTα の ARS が使われることで技術を身に付けてもらうことが目的です。

### 6.2. 方法

#### 6.2.1. AmpiTα の複製(ARS 専用 AmpiTα の準備)

安否確認の本番環境を ARS 用に書き換えてしまうと、研修中に発災した場合に安否連絡ができなくなりますので、ARS 用(研修用)に AmpiTα 自体(AmpiTα.exe)をご用意ください。別建てで用意することで ARS に用いるアドレス等も本番用(安否確認用)と混同することを避けることができます。

本番用(安否確認用)AmpiTα をフォルダごとコピーし、複製します。フォルダを右クリックすると現れるメニューからコピーを選択、任意の場所にカーソルを合わせて右クリックし、現れたメニューから貼り付けを選びます。



#### 6.2.2. メールアドレス


ARS 用(研修用)にメールアドレスを用意することを推奨します。研修中に災害が発生した場合に、安否確認用と研修用が同じアドレスであった場合には、両者のデータが混在することになります。

本番用(安否確認用)のメールアドレスを使用しても ARS 機能には支障ありません。


### 6.2.3. 基本設定

ARS 用(研修用)に準備した AmpiTa(AmpiTa.exe)のための基本設定を行います。

基本設定の方法は『基本設定』をご参照ください。



基本設定画面(デフォルト)



基本設定画面のメールアカウント設定タブ(拡大)


### 6.2.2. 投票画面の準備

安否確認の本番環境を ARS 用に書き換えてしまうと、研修中に発災した場合に安否連絡ができなくなりますので、ARS 用(研修用)に別途投票画面をご用意ください。

投票ページの具体的な作成方法は『入力フォームノーコード開発(自動生成)』をご参照ください。




ウェブフォームノーコード開発画面



ARS 用に開発した画面例

## 6. 2. 2. ARS 集計

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から基本設定に遷移します。
- 2) 機能選択メニューから『Audience Response System』を選択し、実行します。
- 3) Audience Response System 画面が開きます。
- 4) ドロップダウンメニューから様式の種類を選択します。
- 5) 仮想人物の人数をアップダウンボタン、または直接数値を入力して指定します。
  - \* 人数分の Excel ファイルを生成するため高負荷になります。初回は 10 人程度の少人数から始めてパソコンのコンディションを確認することをお勧めします。
- 6) 実行ボタンを押します。
  - \* ランダムに氏名や電話番号などを自動生成して Excel ファイル(.xlsx)に書き込みます。
  - \* 書き込まれる項目やセル番号は様式毎に異なります。
  - \* AmpiTa の検証に必要な最小限のデータのみ書き込まれるため Excel シートはほとんど空白であり、計画書として使えるようなものではありません。
  - \* 仮想人物に係るデータは毎回乱数を発生させて生成するため同じ処理実行毎に異なる内容になります。同じファイルを 2 回生成するようなことはできません。
- 7) 自動生成されたファイル群が保存されているフォルダが開きます。
  - \* フォルダはデスクトップ上に自動的に新設されます。
  - \* 仮想人物の個別避難計画 Excel ファイル自動生成処理は 100 件あたり 20 秒程度で終わります。




基本設定画面の機能メニュー (ARS を選択)




ARS (Audience Response System) 画面





基本設定画面の機能メニュー（ARS を選択）



ARS (Audience Response System) 画面



## 7. SNS 連携

### 7.1. 目的


SNS と AmpiTα との連携を図ります。

### 7.2. 方法


#### 7.2.1. LINE(ライン)

##### 7.2.1. LINE 送信

- 1) AmpiTα を起動し、メイン画面から LINE 機能に遷移します。
  - 2) LINE 画面の本文入力欄に送信したいメッセージを入力します。
  - 3) 『LINE 送信』 ボタンを押します。
- \* 本文中で改行を入れた場合は LINE メッセージにも反映されます。
  - \* 入力枠での折り返しと LINE 画面での折り返しの位置は一致しません。




LINE 画面



画面のドロップダウンメニュー




LINE のグループ招待画面




LINE の受信画面

### 7.2.2. LINE トークン設定

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から LINE 機能に遷移します。
  - 2) LINE 画面のトークン入力欄にトークン(43 桁以上の文字列)を入力します。
  - 3) 『トークン保存』ボタンを押します。
  - 4) 確認のメッセージボックス(ポップアップ)が表示されるので『はい(Y)』を選択します。
- \*. 空欄で保存するとトークンは抹消されます。




保存前の確認ポップアップ




空欄保存前の確認ポップアップ

### 7.2.3. LINE トークン削除

- 1) AmpiTa を起動し、メイン画面から LINE 機能に遷移します。
  - 2) 画面のドロップダウンメニューから『LINE トークン抹消(クリア)』を選択し『機能』ボタンを押します。
  - 4) 確認のメッセージボックス(ポップアップ)が表示されるので『はい(Y)』を選択します。
- \*. 空欄で保存するとトークンは抹消されます。



画面のドロップダウンメニュー



空欄保存前の確認ポップアップ

### 7.2.4. 注意

LINE Notify のサービスは終了しました。詳細は LINE サービス提供者へご確認ください。

## 参考資料

- Reference -



## [Reference] 1. BCP について

### R. 1. 1. 目的

BCP とは Business Continuity Plan、事業継続計画とも呼ばれています。

産業界における BCP では会社存続のための計画と捉えて策定する場合があります。サプライチェーンの停滞を阻止する目的で作られる BCP も多くありますが、迅速な復旧を目指す物が多くあります。

医療や福祉では『一旦停止』という考えが持ちづらいため、どんな過酷な状況であっても、仮に建物で火災が起きていても一部の診療等は続けなければならない、復旧以前に継続が重視されます。


BCP の目的は対象となる組織の性質により異なります。

### R. 1. 2. 医療 BCP の基礎

医療 BCP を策定する際、消防計画に基づく防火管理体制とは少し異なる組織体系をとります。消防計画では消火・避難・通報の3つに重きが置かれがちですが、災害時の医療では避難しないという選択もとられますし、通報すべき先が無く、逆に多くの傷病者が運ばれてくる可能性もあります。

そこで、下図のような組織体系が想定されます。図は NES 株式会社が標準的に使用している物ですが、医療行為のすべてを実施できる医師を中心とした診療班、平時より医療の基盤となっている看護班、医療機器や設備のサプライやオペレーションを担う診療技術班、医薬品や診療材料などあらゆる調達と供給を担う調達供給班、その他全般を担う業務班に大別します。おおよそ想定される部署や職種名が付記されていますが、実際は状況判断に依ります。

GOA とは Goal-oriented action の略ですが、医療では目標志向で活動しなければならないシーンがたくさんあります。普段のルールは差し置いて、患者の生命や健康の維持を目指さなければならないシーンが想定されるためです。1つのベッドに複数の患者を寝かせたりするかもしれません。もっと際どい法令違反ギリギリの事もせざるを得ないかもしれません。GOA は良心と秩序に基づいて成り立つものですが、医療従事者は COVID-19 に対しても真摯な姿勢で闘い続けた実績があります。




### R.1.3. BCM: Business Continuity Management

BCP や GOA が適正に実施されるためにはマネジメントが不可欠です。

計画を実行に移し、脅威に晒されても医療を継続するためには、日ごろから本計画を管理・運用する事業継続マネジメント(BCM: Business Continuity Management)を推進していく必要がある。

よく聞かれる PDCA サイクルも BCM の一環として必要です。



### R.1.4. 参集と勤務

医療機関の多くが一定規模の災害が発生した際に何の連絡も無しに出勤する参集ルールを定めています。震度6以上としている場合が多いですが、そのような状況下で勤務先までたどり着けるかどうかは、発災して見ないとわかりません。

病院の場合は24時間営業ですので必ず勤務中の職員が居ます。すなわち参集者ゼロはあり得ません。問題はそこに何人の加勢を見込むことができるかです。

そのためにAmpiTaが活用されます。

参集した職員は無償ボランティアではなく、従業員として勤務することになります。24時間不眠不休、3日間病院で過ごしたという話はよく聞かれることですが、これが勤務であるとすれば就業規則や労働基準法に抵触するのではないかとのご質問をよく受けます。厚生労働省によれば労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)の『災害その他避けることのできない事由』による超過勤務であり、『事態急迫』に該当すると考え、行政官庁の許可を受ける事無く労働時間を延長し、事態収拾後に適正な対処を実施することになっており、諸手続きは事後でも合法となります。

合法とはいえ、看護部長ら部下をたくさん抱える職長は代休手配も大変です。8時間労働の人が24時間不眠不休で働けば16時間の超過勤務、10人居たら160時間分も代休が発生します。買い取るにしても、身体を休ませて、被災した自宅の片付けの時間も用意しなければなりませんので、1~2カ月は混乱が続いてしまう可能性があります。



#### R. 1. 5. 院内搜索隊

災害時の安否確認は重要ですが、医療機関や福祉施設ではまず、入院中/入所中の人々の安否確認が必要になります。ベッド上に安静にしていれば良いですが、歩き回っている人が多いと大仕事です。

そして勤務中の従業員の安否確認も必要になります。医療機関では固定位置での仕事ばかりではなく、また医師らは勤務表上では休曜日でも患者の様子を見に来たり、研究のために院内に居ることがあります。

院内搜索隊とは、院内をくまなく探し回るチームです。想定外の場所に人が居るかもしれないので、早い段階でチェックします。二度手間にならないように搜索ルートは予め決めておき、一定時間後に搜索隊が戻らなければ第二班を出発させて安否確認を行います。



がれきの中の搜索を強いられる可能性も高い

#### R. 1. 6. 院外職員の安否確認

参集については迅速に確認を行います。安否確認はそれに並行しているようで、並行していない部分もあります。

安全な状態か否かについて問うても、それに対応できるほどのリソースが余っていないため、安否ではなく参集可否が先行してしまいます。

しかしながら安否不明の職員が居ると現場の士気にも関わるので、早めの確認を取るように努めます。

#### R. 1. 7. 安否公表

NES 株式会社がコンサルティングする BCP では、ウェブサイトや玄関掲示などの方法で安否情報を公表するよう促しています。その目的は問合せ殺到を回避することにあります。

患者さんの身内であれば当然ながら心配されるので問い合わせをします。職員の家族も同様です。医療従事者は学会等を通じて全国に知人友人が居ますので心配な方も多いです。

残念ながら負傷者が発生した場合も、関係者の同意を得た上ではありますが、年齢や職種を公表する方法で要らぬ心配や噂が飛び交う事を予防します。

情報のマネジメントは混乱回避に不可欠です。



### R.1.8. 医療需要推移

発災後、経時的に変化する医療需要に対し、適時適切に対応していく必要があります。医療需要の推移を予測し、適正に対応していくことは重要です。

	発災直後 (Phase0)			超急性期 (Phase1)			急性期以降
	30min	~1hr	~6hr	~24hr	~48hr	~72hr	72hr~
社会状況	建物倒壊	救助・救出	瓦礫撤去		余震多発	救助72hrの壁	
	停電・断水						インフラ復旧
	通信途絶	輻輳		通信混雑	ゴミ・し尿処理	悪臭・害虫発生	公衆衛生悪化
	火災	消火活動		備蓄食	救援物資		炊き出し
	行政災害対策本部		避難所開設		一部帰宅		避難長期化
		全国報道	プッシュ型支援		救援物資・支援物資・寄付善意		
患者状況	交通混乱	緊急車両停滞	帰宅難民	妊婦・乳児・在宅患者等保護		避難所内医療介入・救護所開設	
	多発外傷	クラッシュ症候群	分娩(正常・リスク)	医療的ケア児		被災者運動不足・栄養不良	
	診療機能低下		在宅患者電源・酸素限界	透析休止限界	神経疾患常用薬	メンタルヘルス	
	外来臨時休診	入院患者	人工呼吸器	転院・搬送	在宅酸素	訪問看護	人的支援
	予定手術中止	ウォークイン	外科患者殺到	搬送・担送	薬剤臨時処方		画像・血液検査復旧
	災害拠点病院	専門的災害医療	DMAT受援	転院・搬送・受入			
医療資源	停電・断水・EV停止・通信遮断・建物損傷・欄干倒			応急対応		復旧・片付け	復元工事
	災害対策本部始動	新患受入方針	情報収集・対外発信	職員疲労蓄積	備蓄限界	救援物資	物流再開
	在院患者・職員安否	全員安否確認	災害退院・転院	病棟再編	一部閉鎖	一般診療	全面再開
	重症 入院患者初期対応 緊要	職員参集	人工呼吸・酸素療法患者対応	臨時薬処方		入院・手術・画像	
		院内負傷者応急処置	状況・方針院内説明・揭示	医療従事者	支援	一般ボランティア	
	院内被災状況確認	外傷新患		かかりつけ患者・軽症者			

### R.1.9. 実績

AmpiTa の企画や開発の中核を担う NES 株式会社は医療・福祉系の BCP コンサルティングを提供する企業です。以下のような国公立や民間の医療機関の BCP コンサルティングで培った知見を AmpiTa にも反映させております。

- ▽災害拠点病院(民間病院)
- ▽都道府県立の専門医療機関(母子医療センター)
- ▽国立病院機構の病院
- ▽民間の急性期病院
- ▽民間のケアミックス病院
- ▽民間の介護医療院
- ▽民間の訪問看護事業所
- ▽民間企業



## [Reference] 2. AmpiTαについて

### R. 2. 1. 目的

AmpiTαは『アンピタ』と読みますが、由来は『安否確認タスクフォース』です。

AmpiTαは安否確認から始まっています。

企画の始まりは開発者が2013年に臨床工学技士長という立場にあり、自施設の400人超の慢性維持透析患者の安否確認を憂慮したことです。400人が電話を架ければ輻輳状態になりますし、1人30秒で切っても200分はスタッフが拘束されます。結果が出るのが200分後という意味でもあります。

AmpiTαの目的は単に安否を知る事ではなく、医療現場の混乱を少しでも軽減することにあります。従いまして今般リリースのVersion3では参集可否や来院可否などの機能を付加しました。医療現場からの意見に基づいています。

開発者は、今は臨床に立っていませんが臨床経験者であり、医療従事者と近い場所で仕事をしていることから、医療従事者の意見を反映した課題解決策の創出に注力しています。

### R. 2. 2. 目指す

#### R. 2. 2. 1. 手間なし

AmpiTαは医療機関や福祉施設での利用を想定しており、エッセンシャルワーカーが多い現場では非常事態に直面しても平時からの業務を続けなければならないことが想定されます。

多忙化する非常時に新たな手間を増やす事はリスクでもあるため。手間を掛けずに対応できる方法を模索し続けています。

参集可否や安否を確認する際に、どのような情報が欲しく、どのような書式なら見やすいのかを研究し、改善に取り組んでいます。

#### R. 2. 2. 2. 維持しやすい

非常時にしか使わないものの管理に費やす事ができる労力には限りがあります。それをする時間があればベッドサイドで仕事をしていたいと考えるのが医療従事者ではないかと思います。

安否確認等で取り扱うデータは個人情報を含むため管理にひと手間かかりますが、AmpiTαは個人情報の事前登録を行わないためソフトウェア自体に個人情報を保持しません。仮にAmpiTαの入ったUSBフラッシュメモリを紛失したとしても、それ自体が直ちに個人情報の漏洩にはなりません。個人情報が無いため名簿のメンテナンスなど定期的な作業も発生しません。

医療機関ではEMIS(広域災害救急医療システム)の入力などにアカウント情報が必要になりますが、これらの非常時用の情報ツールと一緒にAmpiTαも保管しておくことができます。

#### R. 2. 2. 3. 手に入れやすい

均霑化(きんてんか)とは押し並べて誰もが欲しいときに入手できるといった意味で使われる言葉ですが、日本ではコンビニエンスストアや自動販売機の普及、さらにネット通販の拡大で均霑化は進んでいます。

価格の適正化も手に入れやすさには大きく関わります。

AmpiTαは低廉化に努めています。他の安否確認システムと比べて安いか高いかは評価しておらず、職員参集等にいくらなら出せるのかを検討しています。非常時利用では滅多に出番がないため、研修会での利用など用途拡大を図っています。

低廉化と付加価値向上を両天秤に、適正価格での提供に努めています。

### R. 2. 3. 適時性

医療は平時から適時性が求められており、救急搬送された人が居ればすぐに初療にかかります。このとき予約の患者さんを待たせる事もありますし、予定手術に割り込んで手術室を使う事もあります。

適時性が求められ、かつ業務の中断が許されない医療において参集可否や安否の確認も適時性が必要であると考えております。

AmpiTa はメールの仕組みを利用しているため、送信する側と受信する側の相互の都合を調整する必要はありません。メールサーバにたまったデータを参照しに行くのはいつでも良いです。

AmpiTa は複数拠点で同時期にデータを参照できるため、例えば災害対策本部ではリアルタイムに確認、各病棟では手の空いたときに確認するという事も可能です。それぞれにとっての適時を選ぶことができます。

### R. 2. 4. 見読性

AmpiTa が何らかの事情で使用できない状況に陥ったとしても、パソコンやスマートフォンのメーラーソフトを使えば情報を読み取る事ができます。

その情報は暗号文や機械語ではなく日本語です。そのまま素直に読むことができます。

デジタルでの情報処理で指摘されがちな見読性の向上を図っています。

### R. 2. 5. 真正性

メールサーバに収められている定型文メールは改編することができません。追加で新しい情報を送る事ができても、サーバ内のデータ自体を触る訳ではなく、手元で管理する情報が更新されていくだけです。

この改編できないデータが在る限り、情報の復元力があり情報をトレースすることができます。

安否情報等を改竄する必要性は思いつきませんが、真の情報はいつでも参照することができます。

### R. 2. 6. 保存性

AmpiTa で集計したデータを CSV ファイルや Excel ファイルでやり取りすることができますが、仮にそのパソコンや出力した紙が消滅したとしても、メールサーバに収められているデータは消えません。

メールサーバから削除しない限り、データの保存性は担保されています。

### R. 2. 7. 輻輳・503 対策

通信が集中することを輻輳状態と言いますが、輻輳状態になれば通信速度や接続本数が制限されます。

ウェブサイトアクセスが集中するとサーバがダウンし『HTTP 503 Error』というエラー表示が出ます。

いずれの現象も発生確率を低減させる方法に通信量の軽減が挙げられます。たくさんアクセスがあっても瞬時に切断されれば許容量を超えないという考え方です。東日本大震災でも電話回線(音声通話)はつながりにくい状態が続きましたが、電子メールやフェイスブックはつながりやすかったとの事でした。

AmpiTa では入力フォームをテキストデータのみで作成できるツールを用意し、そこで作られる PHP ファイルは 10KB 未満です。画像 1 枚で 1,000KB を超える物もありますので、画像 1 枚分の接続スペースに 100 人が入れる計算になります。

ウェブサーバ全体で通信量が監視されているケースが多いため、サーバを共有する可能性がある公式サイトもテキストデータ化した災害モードに切り替えることで 503 エラーの発生を抑止しようと考えています。1 時間に 1GB まで接続できるとした場合、10KB のページは 10 万回程の表示が可能です。



# ソフトウェア使用許諾契約書

AmpiTa Project(以下『弊社』)は、ご利用者様がこのソフトウェア使用許諾契約書(以下『本契約書』)にご同意いただくことを条件に、『AmpiTa』(以下『本ソフトウェア』)の非独占的使用権を許諾するものとします。本ソフトウェアを記憶装置へ保存したとき、または使用したときは本契約締結に同意したものとします。

## (使用許諾)

第1条 本ソフトウェアは安否や出欠など意思確認を目的としたものです。目的外に使用しないものとします。弊社から許諾されたライセンス許諾数の範囲内で複製、利用することができます。

## (知的財産権の帰属)

第2条 本ソフトウェアに関する知的財産権その他の全ての権利は弊社に帰属します。

## (禁止事項)

第3条

弊会の事前の書面による許可なく以下の行為を行うことができません。

- 1) 本契約に規定する目的以外の目的で本ソフトウェアをインストールし、または利用すること。
- 2) 本ソフトウェアの使用権の貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること。
- 3) 本ソフトウェアを、ライセンス許諾数及び必要最小限のバックアップを超えて複製すること。
- 4) 本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、著作権侵害を行うこと。

## (免責事項)

第4条 本ソフトウェアの使用、使用不能、バグ、セキュリティホール、誤動作その他本ソフトウェアにより生じたいかなる損害(直接損害、間接損害、付随的損害、結果的損害、特別損害を含むすべて)についても、弊会は一切責任を負いません。

2 本ソフトウェアは、有償無償に関わらず、弊会は一切の技術サポートを行いません。

## (保証の放棄)

第5条 本ソフトウェアは、一切の保証なく現状有姿にて提供されるものです。本ソフトウェアは、将来的、継続的なサポートを保証するものではありません。発生する技術的不具合、本ソフトウェアの修正およびバージョンアップについても保証しないものとします。

## (契約の終了)

第6条 本契約のいずれかの項目に違反したときは、弊会は、ご利用者様に対し何らかの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。

2 弊会は、弊会の判断、及び国家機関の命令等により、本ソフトウェアの使用停止が公示された場合、速やかに使用を取りやめ、本契約を終了させることができます。

3 ご利用者様は、前2項の場合、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアをアンインストールするものとします。また、本ソフトウェアが媒体で提供されていた場合は、本ソフトウェアを消滅させるものとします。前2項によらずご利用者様が本ソフトウェアを使用しなくなった場合も、同様に本ソフトウェアをアンインストール及び消滅させるものとします。

## (残存条項)

第7条 本契約が終了したのちも、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第8条の規定は有効に存続するものとします。

## (合意管轄)

第8条 本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

## ライセンスキー提供

2024 年 12 月末日をもって AmpiTα の有償リリース(販売)は廃止されました。廃止前に販売されたライセンスについては、残存期間に応じた返金処理が済んでおります。

2025 年 1 月よりライセンス権は NES 株式会社が保有し、同社よりライセンスキーが発行されます。同社のルールに従い無償(0 円)で提供されています。

ライセンスキー発行手続きなど詳細は NES 株式会社のウェブサイト(<https://www.24med365.net>)をご確認ください。

本書はプリントアウト・コピー・無料配布可



利用の際は必ず下記サイトを確認下さい。

[www.bunka.go.jp/jiyuriyo](http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo)

[www.bunka.go.jp/jiyuriyo/](http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/)

※. ご利用前に文化庁サイトをご確認下さい。

多用途安否確認システム AmpiTα 取扱説明書  
Operation manual for using the AmpiTα

---

発行年月日 : 2023 年 5 月 5 日  
改訂年月日 : 2025 年 1 月 1 日  
制作・著作 : AmpiTα Project (代表 西 謙一)  
お問合せ先 : ソフト全般について  
<https://www.ampita.jp> (お問合せフォームあり)  
ライセンスについて  
<https://www.24med365.net> (お問合せフォームあり)